



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

कार्यालय: ०७८-५२०१३३
Email: daonawalparasi@gmail.com

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

पत्र संख्या: ०८२/०८३

च.नं.:



मिति: २०८३।०३।३२

श्री गृह मन्त्रालय,
स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषय: जिल्ला दररेट पठाइएको सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा, मिति २०८३/०३/३१ गते बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको आ.व.०८३/०८४ का लागि निर्धारण गरिएको निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट तथा मेसिन तथा उपकरणको भाडा एवम् कामदारको ज्याला यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

.....
२०८३/०३/३२

(विक्रम श्रेष्ठ)

प्रशासकीय अधिकृत




जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नवलपरासी (ब.सु.प.)

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको

आ.व.२०८३/०८४ को लागि

स्वीकृत जिल्ला दररेट



तयार गर्ने

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति

नवलपरासी (ब.सु.प.)

आज मिति २०८३ साल असार ३१ गते नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री दिपक राज नेपालज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ अनुसार आ.व.०८३८४ का लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला भरि लागु हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारहरुको ज्याला निर्धारण गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक देहाय बमोजिमका सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसी देहाय बमोजिम निर्णय गरियो ।

विशेष उपस्थिति

श्री भगौती यादव, जि.स.स.प्र., जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, न.प.बसुप

उपस्थिति:

१. श्री दिपक राज नेपाल, प्र.जि.अ., जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न.प.बसुप
२. श्री कमल सापकोटा, प्र.को.नि., कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, न.प.बसुप
३. श्री सूर्यवती खनाल, जि.स.अ., जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, न.प.बसुप
४. श्री ओम प्रकाश अग्रहरी, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, न.प.बसुप
५. श्री नविन ज्ञवाली, अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ, न.प.बसुप
६. श्री सपना भट्टराई, इन्जिनियर, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, न.प.बसुप

- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य सचिव

आमन्त्रित

सि.नं.	नाम, थर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१	श्री धनपत यादव	नगरप्रमुख	रामग्राम नगरपालिका, परासी	
२	श्री शम्भुलाल श्रेष्ठ	नगरप्रमुख	बर्दघाट नगरपालिका, बर्दघाट	
३	श्री विमला अर्याल	नगरप्रमुख	सुनवल नगरपालिका, सुनवल	
४	श्री सुखाडी प्रसाद चौधरी	अध्यक्ष	सरावल गाउँपालिका, सरावल	
५	श्री टेक नारायण उपाध्याय	अध्यक्ष	सुस्ता गाउँपालिका, सुस्ता	
६	श्री उमेश चन्द्र यादव	अध्यक्ष	प्रतापपुर गाउँपालिका, प्रतापपुर	
७	श्री चन्द्र प्र. यादव	अध्यक्ष	पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, बेलासपुर	
८			जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न.प.बसुप	
९	श्री सन्देश न्यौपाने	सह इन्जिनियर	जिल्ला समन्वय समिति, न.प.बसुप	
१०	अधिव न्यौपाने	इन्जिनियर	रामग्राम नगरपालिका, परासी	
११	विश्वेश्वर कुमार चौधरी	प्र.अ.	बर्दघाट नगरपालिका, बर्दघाट	
१२	दिनेश गुप्ता	स.इन्जिनियर	सुनवल नगरपालिका, सुनवल	
१३	रतीप्रसाद गौतम	प्र.प्र.अ.	सरावल गाउँपालिका, सरावल	
१४	हामि क. चौधरी	न.इ.	सरावल गाउँपालिका, सरावल	

सि.नं.	नाम, थर	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१५	शाहरुख खाँ	इन्जिनियर	सुस्ता गाउँपालिका, सुस्ता	
१६	उमेश गुप्ता	वन-इन्जिनियर	प्रतापपुर गाउँपालिका, प्रतापपुर	
१७	उमेश गुप्ता		पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, बेलासपुर	
१८	श्री हितेन्द्र रायमाभी	का.प्र.	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय	
१९			सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय	
२०	पंकज कुमाल का	सि. ई.	खानेपानी तथा सरसफाई डि.का. रुपन्देही, सम्पर्क कार्यालय न.प	
२१			नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिंचाई व्यवस्थापन डि.	
२२	सर्वेश्वर कलवार	नि. व्य	नि. व्य. स्तंभ	
२३	हरिप्रताप रायमाभी	नि. व्य.	नि. व्य. डि.का. उपप्रमुख	
२४	रमेश कट्टे	सुस्ता गा.पा.का.प्र.	सुस्ता गा.पा.का.प्र.	
२५				
२६				
२७				
२८				
२९				
३०				
३१				
३२				
३३				
३४				
३५				
३६				
३७				
३८				
३९				
४०				
४१				



निर्णयः




१. यस जिल्लाको आ.व. ०८३०८४ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्नका लागि प्रचलित बजार दर एवं जिल्लासँग सीमाना जोडिएका जिल्लाको दररेटसमेतलाई आधार मानी यस जिल्लाको लागि जिल्ला दररेट निर्धारणको लागि प्रस्तावित गर्न मिति २०८३०२१९ गते गठित जिल्ला दररेट उपसमितिबाट पेश हुन आएको मस्यौदा माथि व्यापक छलफल भई आ.व.२०८३०८४ को लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ अनुसार यसै साथ संलग्न पाना थान ८६ मा उल्लेखित जिल्ला दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

अध्यक्ष


२


२०८३








२०८३२२२९



निर्णयहरू:

निर्णय नं.	निर्णयको व्यहोरा
१	आ.व.२०८३/०८४ को लागि मिति २०८३/०४/०१ गते देखि नवलपरासी (ब.सु.प.) जिल्ला भरी लागू हुने गरी संलग्न सूची अनुसारका विभिन्न निर्माण सामाग्री र सो को ढुवानीको दररेट साथै श्रमिकहरूको ज्याला दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरीयो । उल्लेखित दररेटमा १३% मु.अ.कर समावेश गरीएको छैन ।
२	मेशिन, औजार तथा हेभी उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा मेशिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा वा अन्य कार्य गर्नु पर्दा डोजर, एक्जाभेटर, रोलर, ग्रेडर आदिको दर सडक विभागको नर्मस प्रयोग गरी हुन आउने प्रति घण्टाको भाडादर अनुसार कायम गर्ने निर्णय गरीयो ।
३	झोलुङ्गे पुलको निर्माण सामाग्रीहरूको दररेटको हकमा श्री शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको वेबसाइट www.nepaltrailbridges.gov.np को Reference Rate लाई आधार मान्न सकिने ।
४	श्रमिकहरूको उमेर १६ वर्ष वा सो भन्दा माथि र दैनिक काम गर्ने अवधि ८ घण्टालाई आधार मानेर श्रमिकहरूको ज्यालादर सम्बन्धमा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई समेत आधार मानी आगामी आ.व. २०८३/०८४ को श्रमिकहरूको ज्यालादरलाई जिल्लागत औचित्यको आधारमा वृद्धि गरी नयाँ ज्यालादर कायम गर्ने निर्णय गरीयो ।
५	यसमा उल्लेख नभएका निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक निर्माण सामाग्रीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयले प्रचलित नियम कानुनको अधिनमा रही गुणस्तर तथा स्पेसिफिकेशन यकिन गरी निर्माण सामाग्रीहरूको उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेताहरूबाट दरभाउपत्र प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने निर्णय गरीयो ।






१. श्रमिकहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दर्रेट	आ.व. २०८२/०८३ को दर्रेट	आ.व. २०८३/०८४ को दर्रेट	कैफियत
१	दक्ष / सिपालू कामदार : (सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी), प्लम्बर, ग्याबीयन बुन्ने मिस्त्री, ट्यूबवेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर, मेकानिक्स, ईलेक्ट्रिसियन, ढुङ्गा/काठमा बुट्टा गर्ने, फोटोग्राफर, चित्रकार, बार वेन्डर, ब्लास्टर, वेल्डर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	९४५१००	९६५१००	१०२५१००	
२	अर्ध दक्ष कामदार : ज्यामी नाइके	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६५०१००	६६५१००	७२०१००	
३	(अदक्ष कामदार) ज्यामी साधारण, वन ज्यामी, माली, रनर, सयस	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६४८१००	६६०१००	७२०१००	
४	नर्सरी नाइके, वन हेरालु (दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने)	मासिक	१७३००१००	१७६४५१००	१८७०५१००	
५	साधारण सुपरभाइजर (निर्माण कार्यको लागि)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६४८१००	६६०१००	७२०१००	
६	वनज्यामी सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	७३५१००	७५०१००	७९५१००	
७	अग्नी नियन्त्रक	मासिक	१५०००१००	१५३००१००	१६२२०१००	
८	स्वीपर (पूरा कार्यालय समय), सडकमा काम गर्ने लेन्थवर्कर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६०५१००	६१५१००	६७५१००	
९	फोरम्यान (निर्माण कार्यको लागि)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६०५१००	६१५१००	६७५१००	
१०	फोरम्यान (ईलेक्ट्रिक कार्यको लागि)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	९०५१००	९२०१००	९७५१००	
११	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मूर्तीहरु कुट्ने/बनाउने विशेष किसिमका कालिगढ	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१३१५१००	१३४०१००	१४२०१००	
१२	ब्लास्टर हेल्पर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६३०१००	६४५१००	७००१००	
१३	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर/ लाइनम्यान	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	७१५१००	७२५१००	७७०१००	
१४	प्लम्बर हेल्पर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६४०१००	६५५१००	७२०१००	
१५	चेनम्यान, टेपम्यान, स्टाफम्यान, नापी सहायक, सभै हेल्पर (नापीसँग सम्बन्धित कार्य)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६३०१००	६४५१००	७००१००	
१६	पिच स्प्रेयर, पिच ब्यायलर, पम्प अपरेटर, बोरीङ्ग अपरेटर, जिनियर ल्याब टक्निसियन, आ. वा. अपरेटर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६३०१००	६४५१००	७००१००	
१७	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६३०१००	६४५१००	७००१००	
१८	भरिया (४० के.जी. तौलसम्म)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६०५१००	६२०१००	६९०१००	
१९	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमेनको ज्याला	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	८४०१००	८५५१००	९०५१००	
२०	हेभी इक्वीपमेन्ट अपरेटर (क्रेन, डोजर, ग्रेडर, रोलर, लोडर, आदी), हेभी सवारी चालक	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१०५०१००	१०५०१००	१११५१००	
२१	हेभी इक्वीपमेन्ट हेल्पर / सवारी हेल्पर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६३०१००	६४५१००	७००१००	
२२	हलुका सवारी चालक	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६८५१००	७००१००	७४०१००	






१. श्रमिकहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२३	गोताखोर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१०५०।००	१०७०।००	११३५।००	
२४	फोहर ढल सफा गर्ने मजदुर	प्रति लेवर / दिन	८४०।००	८६५।००	९१५।००	
२५	सेनेटरी सामानको फिटिङ ज्याला (सामानको पसल मुल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	५०।००	५०।००	५५।००	
२६	सुपरभाइजर SEE वा सो सरह	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१०९५।००	७५०।००	७९५।००	
२७	सिनीयर ल्याब टेक्निसियन (उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरी तालिम प्राप्त गरेको)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	११३०।००	११३०।००	१०८०।००	
२८	जुनियर ल्याब टेक्निसियन (SEE वा सो सरह उत्तीर्ण गरी तालिम प्राप्त गरेको)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१०९५।००	१०९५।००	८०५।००	
२९	अनुबन्धित ज्यामी	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	५२५।००	५४०।००	६९०।००	
३०	कृषि मजदुर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६४८।००	६६५।००	७२०।००	
३१	खेदेल, स्याम्पलर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६१०।००	६२०।००	६९०।००	
३२	क्याम्प वर्कर	" "	६१०।००	६२०।००	६९०।००	
३३	ड्रिल हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	६३०।००	६४०।००	७००।००	
३४	गेट अपरेटर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६८५।००	७००।००	७४०।००	

नोट : उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को लागि नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

(Handwritten signatures and stamps)



२. ढुवानी दर सम्बन्धी						
क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी					
१.०१	सजिलो सामान (डोको, धुन्से, बोरा, बाक्स, आदिमा राखी १ व्यक्तिले — क्षमता अनुसार तौल पुग्ने गरी — बोक्न सक्ने सामानहरू, जस्तै: सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रति के.जी. प्रति कोश	३.००	३.००	३.००	
१.०२	असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाई एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने □ तर क्षमता अनुसार तौल नपुग्ने □ सामानहरू, जस्तै: कर्कटपाता, झुनेको ग्याब्रियन तारजाली, बिस्मोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफूलको बिरुवा, आदि)	प्रति के.जी. प्रति कोश	४.००	४.००	४.००	
१.०३	अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक व्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरू जस्तै: जि. आई. पाईप, काँडेतार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्ट्स/विजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रति के.जी. प्रति कोश	५.००	५.००	५.००	
१.०४	झो.पु.को लट्टा	प्रति के.जी. प्रति कोश	६.००	६.००	६.००	
१.०५	मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्युबुलर पोल)	प्रति के.जी. प्रति कोश	७.००	७.००	७.००	
१.०६	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोश	११.००	११.००	११.००	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रति के.जी. प्रति कोश	२.००	२.००	२.००	
३.	टायरगाडाद्वारा ढुवानी असजिलो सामान	प्रति टन प्रति कि.मि.	५००.००	५००.००	५००.००	
४.	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी (तराइमा)		-	-	-	
क	सजिलो सामान		-	-	-	
१	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	७५.००	७५.००	७५.००	
२	कच्ची (ग्रामेल) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	७०.००	७०.००	७०.००	
३	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	५०.००	५०.००	५०.००	
ख	असजिलो सामान		-	-	-	
१	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	१००.००	१००.००	१००.००	
२	कच्ची (ग्रामेल) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	९०.००	९०.००	९०.००	
३	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	७०.००	७०.००	७०.००	
४	ट्रयाक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)		-	-	-	
५.०१	तेल बाहेक	प्रति दिन	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
५.०२	तेल सहित	प्रति दिन	७,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	
६	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (टुक चल्न नसक्ने) मा	प्रति टन प्रति कि.मि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
७	टुकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)					
७.०१	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	३५.००	३५.००	३५.००	
७.०२	कच्ची (ग्रामेल) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	४०.००	४०.००	४०.००	
७.०३	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रति टन प्रति कि.मि.	४५.००	४५.००	४५.००	
८	टुकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रति टन प्रति कि.मि.	१५.००	१५.००	१५.००	
९	लोड र अनलोड (दुबै)					
९.०१	१) सजिलो सामान	प्रति बिबन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
९.०२	२) असजिलो सामान	प्रति बिबन्टल	२३.००	२३.००	२३.००	
९.०३	३) अति असजिलो सामान	प्रति बिबन्टल	४०.००	४०.००	४०.००	
१०	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति बिबन्टल	२०.००	२०.००	२०.००	
११	मल खाद लोड अनलोड	प्रति बिबन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
१२	औषधि मिसाइएको बीउ लोड अनलोड	प्रति बिबन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
१३	किटनाशक औषधि (धुलो) लोड अनलोड	प्रति बिबन्टल	२२.००	२२.००	२२.००	
१४	मलखाद रिपेरिड तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति बिबन्टल	२२.००	२२.००	२२.००	
१५	ढलबाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मि.	६००.००	६००.००	६००.००	
१६	हयुमपाइप तथा पिएससीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मुल्यको आधारमा)					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'नवलपरासी' and '२५'.



२. ढुवानी दर सम्बन्धी						
क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१६.०१	५० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१५.००	१५.००	१५.००	
१६.०२	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१८.००	१८.००	१८.००	
१६.०३	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२२.००	२२.००	२२.००	
१६.०४	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२७.००	२७.००	२७.००	
१७	ग्याबियन तारजाली ट्रक वा ट्रक्टरबाट ढुवानी					
क	पक्की सडकमा					
१	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रति जाली/कि.मि.	४.००	४.००	४.००	
२	3x1x0.75, 2x1x1	प्रति जाली/कि.मि.	४.००	४.००	४.००	
३	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रति जाली/कि.मि.	२.००	२.००	२.००	
ख	कच्ची सडकमा		-	-	-	
१	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रति जाली/कि.मि.	५.००	५.००	५.००	
२	3x1x0.75, 2x1x1	प्रति जाली/कि.मि.	५.००	५.००	५.००	
३	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रति जाली/कि.मि.	४.००	४.००	४.००	
१८	ढुंगा बाट समान ढुवानी गर्ने कार्य		-	-	-	
१८.०१	ग्याबिन जाली	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
१८.०२	ढुंगा	प्रति घ.मि.	४००.००	४००.००	४००.००	
१८.०३	अन्य सामग्री	प्रति किलो	०.६०	०.६०	०.६०	
१९	बोलेरो ४ व्हील डबल क्याब वा सो सरहको पिकअप भाडा ईन्धन र चालक समेत	प्रति दिन	-	५,९००.००	५,९००.००	
२०	बोलेरो ४ व्हील डबल क्याब वा सो सरहको पिकअप भाडा ईन्धन बहेक र चालक समेत	प्रति दिन	-	३,४००.००	३,४००.००	
२१	स्करपियो ४ व्हील डबल क्याब वा सो सरहको पिकअप भाडा ईन्धन र चालक समेत	प्रति दिन	-	६,८००.००	६,८००.००	
२२	स्करपियो ४ व्हील डबल क्याब वा सो सरहको पिकअप भाडा ईन्धन बाहेक र चालक समेत	प्रति दिन	-	४,३५०.००	४,३५०.००	

नोटः

१ माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

२ निर्माण सामग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकता अनुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(Handwritten signatures and stamps)

Signature: K. K. K.

Signature: K. K. K.

Signature: K. K. K.

Signature: K. K. K.

Signature: K. K. K.



भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	ईटा (ढुवानी समेत)					
१.०१	चिमनी भट्टाको प्रथम श्रेणीको	हजार	१४६३०।००	१४६३०।००	१४६३०।००	
१.०२	चिमनी भट्टाको द्वितीय श्रेणीको	हजार	१०७८०।००	१०७८०।००	१०७८०।००	
१.०३	भेशिन मेड (चाइनिज ईटा)	हजार	१४३००।००	१४३००।००	१४३००।००	
१.०४	स्थानीय भट्टाको ईटा	हजार	१०६७०।००	१०६७०।००	१०६७०।००	
१.०५	राठ ईटा	हजार	९९००।००	९९००।००	९९००।००	
१.०६	ईटाको टुक्रा (रविस)	घ.मि.	२७५।०।००	२७५।०।००	२७५।०।००	
२	ढुङ्गा					
२.०१	बोल्डर	घ.मि.	२३६।७५	२४८६।१४	२४८६।१४	
२.०२	फोरुवा ढुङ्गा	घ.मि.	२७।४।२५	२७।४।२५	२७।४।२५	
२.०३	ढुङ्गाको धुलो ढुवानी समेत	घ.मि.	१८१६।५०	१८१६।५०	१८१६।५०	
३	नेचुरल गिट्टी/ग्राभल	घ.मि.				
३.०१	ग्राभल सडकको लागि (आरविएम)	घ.मि.	१८१६।५०	१८१६।५०	१८१६।५०	
३.०२	गोलो गिट्टी दाउन्ने पुर्व (१० देखि ४० मी.मी.)	घ.मि.	१९४२।५०	१९४२।५०	१९४२।५०	
४	क्रसरको गिट्टी					
४.०१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मि.	२२४।७००	२२४।७००	२२४।७००	
४.०२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मि.	२२७।३२५	२०५।०।००	२११।५।००	
४.०३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मि.	१९६।८।७५	१९६।८।७५	२११।५।००	
४.०४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मि.	१६३।८।००	१६३।८।००	१८०।०।००	
४.०५	Crusher Run Material 0-63mm Down (for Sub-base)	घ.मि.	२१००।००	१८००।००	१९००।००	
४.०६	Crusher Run Material (45mm-75 micron) (For Base)	घ.मि.		१८५।०।००	१९५।०।००	
५	बालुवा/माटो					
५.०१	बालुवा (लोकल खोला)	घ.मि.	१२९।३।६०	१२९।३।६०	१२९।३।६०	
५.०२	धोएको बालुवा (क्रसरको)	घ.मि.	२५४।१।००	२३६।५।००	२३६।५।००	
५.०३	पुर्ने माटो	घ.मि.	३४६।५।०	४५।०।००	४५।०।००	
५.०४	जोडाईको माटो	घ.मि.	३५।८।०५	४५।०।००	४५।०।००	
५.०५	बिरुवा रोप्नको लागि मलिलो माटो	घ.मि.	४६२।०।०	४६२।०।०	४६२।०।०	
६	सिमेन्ट					
६.०१	नेपाली सिमेन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बोरा	६१५।००	६३०।००	६३०।००	
६.०२	सिमेन्ट (N/S PPC) (50kg)	बोरा	५१५।००	५२८।००	५४०।००	
६.०३	सेतो सिमेन्ट (40 kg)	बोरा	९६५।००	९६५।००	९६५।००	
७	कंक्रीट एडमिक्चर					
७.०१	कंक्रीट एडमिक्चर	के.जी.	३७४।००	३७४।००	३७४।००	
७.०२	प्लाष्टिसाइजर	लिट्र	३९।०।५०	३९।०।५०	३९।०।५०	
७.०३	एन्टि टरमाईट	लिट्र	९४३।००	९४३।००	९४३।००	
७.०४	वाटर रिपेलिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	६३२।५०	६३२।५०	६३२।५०	
७.०५	क्रयाक रिड्यूसर	के.जी.	६४९।००	६४९।००	६४९।००	
७.०६	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड	लिट्र	३०।८।००	३०।८।००	३०।८।००	
७.०७	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर	के.जी.	३६३।००	३६३।००	३६३।००	
७.०८	माइक्रो सिलिका (For High Performance Concrete ASTM C 1240-2005, IS 15388-2003)	के.जी.	-	११९।३।४	११९।३।४	
७.०९	Epoxy Bonding Agent for old and new construction	लिट्र	-	२१४२।००	२१४२।००	
७.१०	Rust Remover & Passivator	लिट्र	-	१०७।००	१०७।००	
७.११	Integral Waterproofing Additive for Concrete and Plaster ASTM C 494, IS 2645-75 (Type G), IS 9103-2007/IS 2645	के.जी.	-	३२५।३।८	३२५।३।८	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'नवलपरासी' and 'प्रशासन कार्यालय'.



३. भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
७.१२	Integral Crystalline Waterproofing Liquid/Powder Admixture STD Conformance : ASTM C 494, IS 3085-1997, DIN 1048-1991	के.जी.	-	१०७१।००	१०७१।००	
७.१३	Fast Setting Plugging Compound for Stopping Running Water System	के.जी.	-	४३४।५२	४३४।५२	
८	काठ					
८.०१	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मि.	१६५०००।००	१६५०००।००	१६५०००।००	
८.०२	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	घ.मि.	११८८००।००	११८८००।००	११८८००।००	
८.०३	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	घ.मि.	४९८३०।००	४९८३०।००	४९८३०।००	
८.०४	दाउरा	के.जी.	१२।६५	१२।६५	१२।६५	
९	सिमेन्ट कंक्रीट (आर.सि.सी.) बाट निर्मित (भ्याल, ढोका/ भेल्टिलेसनका फ्रेमहरू (size 4"x2.75" Concrete mix design- 1:1:1_ proportion & 2 no of 7mm Re-bar)					
९.०१	भ्याल, ढोका र भेल्टिलेसनका फ्रेमहरू	र.फी.	२४३।१०	२४३।१०	२४३।१०	
९.०२	भ्याल, ढोका र भेल्टिलेसनका आर्क फ्रेमहरू	र.फी.	४५६।५०	४५६।५०	४५६।५०	
१०	छेस्कनी					
१०.०१	छेस्कनी १०० मि.मि.	गोटा	३६।३०	३६।३०	३६।३०	
१०.०२	छेस्कनी १५० मि.मि.	गोटा	४५।१०	४५।१०	४५।१०	
१०.०३	छेस्कनी २०० मि.मि.	गोटा	६३।८०	६३।८०	६३।८०	
१०.०४	छेस्कनी २२५ मि.मि.	गोटा	७५।९०	७५।९०	७५।९०	
१०.०५	छेस्कनी ३००	गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
११	कब्जा					
११.०१	कब्जा ७५ मि.मि.	गोटा	१३।२०	१३।२०	१३।२०	
११.०२	कब्जा १०० मि.मि.	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
११.०३	कब्जा १५० मि.मि.	गोटा	५२।८०	५२।८०	५२।८०	
१२	हेण्डल तथा अन्य					
१२.०१	हेण्डल फलामे (मुठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
१२.०२	हेण्डल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२९।७०	२९।७०	२९।७०	
१२.०३	हेण्डल ठुलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२९।३४०	२९।३४०	२९।३४०	
१२.०४	हेण्डल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२०।२४०	२०।२४०	२०।२४०	
१२.०५	पेच (Screw nails)	गोटा	१।१०	१।१०	१।१०	
१२.०६	जे हुक	गोटा	२५।३०	२५।३०	२५।३०	
१२.०७	विटुमिन बासर	गोटा	२।२०	२।२०	२।२०	
१२.०८	मोर्टिस लक	गोटा	१३२।८८०	१३२।८८०	१३२।८८०	
१२.०९	होल्ड फास्ट	गोटा	२०।९०	२०।९०	२०।९०	
१२.१०	डोर स्प्रिङ फलामे	गोटा	१७३।८०	१७३।८०	१७३।८०	
१२.११	डोर स्प्रिङ ब्रास	गोटा	३०५।८०	३०५।८०	३०५।८०	
१२.१२	मस्क्युटो नेट (भारतीय, हेभी)	व.मि.	३१।२४०	३१।२४०	३१।२४०	
१२.१३	एक्सपेन्डेड मेटल नेट (हेभी)	व.मि.	१९२।५०	१९२।५०	१९२।५०	
१२.१४	चिकेन वायर मेस	व.मि.	१५२।९०	१५२।९०	१५२।९०	
१२.१५	नट बोल्ट बासर सहित	के.जी.	१८४।८०	१८४।८०	१८४।८०	
१३	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य	व.मि.	२५४१।००	२५४१।००	२५४१।००	
१४	ऐना पारदर्शक					
१४.०१	३ मि.मि.	व.मि.	९०६।४०	९०६।४०	९०६।४०	
१४.०२	४ मि.मि.	व.मि.	१०२८।५०	१०२८।५०	१०२८।५०	
१४.०३	५ मि.मि.	व.मि.	१४५५।३०	१४५५।३०	१४५५।३०	
१५	ऐना अपारदर्शक					
१५.०१	३ मि.मि.	व.मि.	७८५।४०	७८५।४०	७८५।४०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.



३. भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१५.०२	४ मि.मि.	व.मि.	११७२।६०	११७२।६०	११७२।६०	
१६	ऐना कालो					
१६.०१	४ मि.मि.	व.मि.	११२६।४०	११२६।४०	११२६।४०	
१७	प्लाइउड					
१७.०१	३ मि.मि.	व.मि.	३४६।५०	३४६।५०	३४३।४०	
१७.०२	४ मि.मि.	व.मि.	४०४।८०	४०४।८०	४१२।८५	
१७.०३	६ मि.मि.	व.मि.	४३३।४०	४३३।४०	४४२।०५	
१७.०४	८ मि.मि.	व.मि.	५२०।३०	५२०।३०	५३०।७०	
१७.०५	१० मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	व.मि.	१०९१।२०	१०९१।२०	१११३।००	
१७.०६	१२ मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	व.मि.	१२०६।७०	१२०६।७०	१२३०।८०	
१७.०७	१८ मि.मि. वाटरप्रूफ (शिखर वा सो सरह)	व.मि.	१७३२।५०	१७३२।५०	१७६७।५५	
१७.०८	१९ मि.मि. साधारण (शिखर वा सो सरह)	व.मि.	-	१५५०।००	१५८१।००	
१७.०९	१९ मि.मि. वाटरप्रूफ (शिखर वा सो सरह)	व.मि.	-	१८०८।३४	१८४४।५०	
१८	टिक प्लाइउड					
१८.०१	३ मि.मि.	व.मि.	२६६।२०	२६६।२०	२७१।५०	
१८.०२	४ मि.मि.	व.मि.	३८७।२०	३८७।२०	३९४।९०	
१८.०३	६ मि.मि.	व.मि.	९९८।८०	९९८।८०	१०१८।७५	
१८.०४	१२ मि.मि.को वाटर प्रूफ (शिखर वा सो सरह)	व.मि.	१४३२।२०	१४३२।२०	१४६०।८०	
१८.०५	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ (शिखर वा सो सरह) खापाको लागि	व.मि.	३०४९।२०	३०४९।२०	३११०।१५	
१८.०६	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ (शिखर वा सो सरह) खापाको लागि टिक सहित	व.मि.	३४०७।८०	३४०७।८०	३४७५।९५	
१९	सिमेन्ट ब्लक					
१९.०१	होलो सिमेन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गोटा	५६।१०	५६।१०	५६।१०	
१९.०२	होलो सिमेन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गोटा	४१।८०	४१।८०	४१।८०	
१९.०३	होलो सिमेन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गोटा	४९।५०	४९।५०	४९।५०	
१९.०४	होलो सिमेन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गोटा	३०।८०	३०।८०	३०।८०	
१९.०५	होलो सिमेन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गोटा	१८।७०	१८।७०	१८।७०	
२०	इन्टरलकिड ब्लक (फ्लोरिडको लागि)					
२०.०१	I आकारको सादा (६"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२७।५०	२७।५०	२७।५०	
२०.०२	I आकारको कलर (६"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	३०।८०	३०।८०	३०।८०	
२०.०३	I आकारको सादा (६"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
२०.०४	I आकारको कलर (६"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२५।३०	२५।३०	२५।३०	
२०.०५	गोलो आकारको सादा (८"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२८।६०	२८।६०	२८।६०	
२०.०६	गोलो आकारको कलर (८"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	३०।८०	३०।८०	३०।८०	
२०.०७	गोलो आकारको सादा (८"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
२०.०८	गोलो आकारको कलर (८"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२६।४०	२६।४०	२६।४०	
२०.०९	सिमेन्ट ब्लक ९"X४"X६०मी.मी.	गोटा	१६।५०	१६।५०	१६।५०	
२०.१०	सिमेन्ट ब्लक १०"X४"X८०मी.मी.	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
२०.११	सिमेन्टको टायल सादा (फ्लोर) १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	३०।८०	३०।८०	३०।८०	
२०.१२	सिमेन्टको टायल कलर १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	३४।१०	३४।१०	३४।१०	
२१	सिमेन्ट प्रिक्वास्ट जाली					
२१.०१	2' x 2'	गोटा	३०३।६०	३०३।६०	३०३।६०	
२१.०२	2' x 1 1/2'	गोटा	२१२।३०	२१२।३०	२१२।३०	
२१.०३	2' x 1'	गोटा	१८२।६०	१८२।६०	१८२।६०	
२१.०४	1 1/2' x 1'	गोटा	१५१।८०	१५१।८०	१५१।८०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



३. भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२१.०५	1'x 1'	गोटा	९७९०	९७९०	९७९०	
२२	Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)					
२२.०१	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फी.	२४७५०	२४७५०	२५२१४५	
२२.०२	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फी.	३३०१००	३३०१००	३३६६०	
२२.०३	Readymade door shutter Recon. Special (Both side teak)	व.फी.	-	३४०१००	३४६६०	
२३	If One side waterproof ply fitting					
२३.०१	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फी.	२७५१००	२७५१००	२८०१५०	
२३.०२	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फी.	३८५१००	३८५१००	३९२१७०	
२४	Aluminium Windows/ Door Partition					
२४.०१	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फी.	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
२४.०२	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फी.	६९५१००	६९५१००	६९५१००	
२४.०३	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फी.	५२०१००	५२०१००	५२०१००	
२४.०४	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फी.	५६०१००	५६०१००	५६०१००	
२४.०५	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फी.	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
२४.०६	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फी.	६४५१००	६४५१००	६४५१००	
२४.०७	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)	व.फी.	६९५१००	६९५१००	६९५१००	
२४.०८	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फी.	७०५१००	७०५१००	७०५१००	
२४.०९	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फी.	४००१००	४००१००	४००१००	
२४.१०	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फी.	४९६१४६	४९६१४६	४९६१४६	
२४.११	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फी.	५२०१८०	५२०१८०	५२०१८०	
२४.१२	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फी.	४९८१५८	४९८१५८	४९८१५८	
२४.१३	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फी.	४७२१९२	४७२१९२	४७२१९२	
२४.१४	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फी.	४९६१४६	४९६१४६	४९६१४६	



३. भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२४.१५	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size<30sft)	व.फी.	५६९।४७	५६९।४७	५६९।४७	
२४.१६	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size>21sft)	व.फी.	५२०।८०	५२०।८०	५२०।८०	
२४.१७	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फी.	६४।३३५	६४।३३५	६४।३३५	
२४.१८	Aluminium Partition (section 62mm x38mmx1.2mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फी.	३६०।१८	३६०।१८	३६०।१८	
२४.१९	Aluminium Fix Partition (section 65mm x38mmx1.2mm) net aluminium frame with 4 mm thick aluminium composite panel with all necessary labour, fixing & fittings all complete	व.फी.	-	-	५८६।००	
२५	UPVC Door/Window					
२५.०१	UPVC Sliding window frame (88x52mm) sliding window sash (57x42mm) with net frame size(25mmx50mm) all complete inside 1.2mm. Galvanized steel for reinforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फी.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
२५.०२	UPVC Door frame (60x58mm) door sash (104x60mm)panel, inside 1.2mm galvanized steel used for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फी.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
२५.०३	UPVC fixed ventilation frame (60x58mm), inside 1.2mm galvanized steel used for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फी.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
२५.०४	UPVC Door frame (60x58mm), sash (104x60mm)(special, door panel 18*200mm, inside 1.2 mm galvanized steel for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फी.	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
२६	Stainless/Stainless steel railing					
२६.०१	Stainless steel pipe 1"ø	र.फी.	१७।३५	१७।३५	१७।३५	
२६.०२	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फी.	२०२।४०	२०२।४०	२०२।४०	
२६.०३	Stainless steel pipe 2"ø	र.फी.	२६५।६५	२६५।६५	२६५।६५	
२६.०४	Stainless steel railing with 2"ø top, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फी.	१६१०।००	१६१०।००	१६५०।२५	
२६.०५	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फी.	१४९५।००	१४९५।००	१५३२।३५	
२६.०६	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फी.	१२६५।००	१२६५।००	१२९६।६०	
२६.०७	Stainless steel railing with 1.5"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फी.	११५०।००	११५०।००	११७८।७५	
२६.०८	Steel Tube for Railing work	के.जी.	४०२।५०	४०२।५०	४०२।५०	
२७	जिप्सम बोर्ड					
२७.०१	५ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	व.फी.	१०।७८०	१०।७८०	१०।७८०	
२७.०२	१० मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फी.	५६।१०	५६।१०	५६।१०	
२८	Aerolite AAC Block					
२८.०१	Size 600*200*100 mm	गोटा	१४४।००	१४४।००	१४४।००	
२८.०२	Size 600*200*150 mm	गोटा	२१६।००	२१६।००	२१६।००	
२८.०३	Size 600*200*200 mm	गोटा	२८८।००	२८८।००	२८८।००	
२९	UPVC Roofing					



३. भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२९.०१	3mm Thick composition carbon fiber UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6kg/sqm) with PMMA coating and glass fiber mesh (Regular Profile)	व.फी.	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
२९.०२	3mm Thick composition carbon fiber UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6kg/sqm) with PMMA coating and glass fiber mesh (Tile Profile)	व.फी.	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
२९.०३	3mm thick Composition carbon fiber UPVC Ridge Cover sheet (Regular Profile)	र.फी.	३८११००	३८११००	३८११००	
२९.०४	3mm thick Composition carbon fiber UPVC Ridge Cover sheet (Tile Profile)	र.फी.	५०११००	५०११००	५०११००	
३०	Fiber Door					
३०.०१	Fiber Single Simple Panel	व.फी.	७०८१००	७०८१००	७०८१००	
३०.०२	Fiber Double Simply Designed Panel	व.फी.	७९६१००	७९६१००	७९६१००	
३०.०३	Fiber Double Designed Panel	व.फी.	११९५१००	११९५१००	११९५१००	
३०.०४	28mm fiber lamination Board	व.फी.	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
३१	Powder Coated झ्याल तथा ढोकाहरु					
३१.०१	Powder Coated Mild Steel Door Frame (100mmX50mmX1.6mm)	र.फी.	-	२७०१००	२७०१००	
३१.०२	Powder Coated Mild Steel Window Frame (100mmX50mmX1.6mm)	र.फी.	-	२८०१००	२८०१००	
३१.०३	Powder Coated Mild Steel Window Shutter (70mmX25mmX1.0mm) with clear glass (5mm thickness) including cost of materials, labour, fixing and fitting all complete.	व.फी.	-	६८०१००	६८०१००	
३१.०४	Powder Coated Mild Steel Window Shutter (70mmX25mmX1.0mm) with metal sheet panel (1mm thickness) including cost of materials, labour, fixing and fitting all complete.	व.फी.	-	६८०१००	६८०१००	
३१.०५	Powder Coated Mild Steel Door Shutter (40mmX25mmX1.0mm) with metal sheet panel (1mm thickness) including cost of materials, labour, fixing and fitting all complete.	व.फी.	-	५९०१००	५९०१००	
३१.०६	Powder Coated Mild Steel Grill for window with 5mm thick MS Flat border and 8mm MS Square Rod	के.जी.	-	२१०१००	२१०१००	
३२	ग्रेनाइट					
३२.०१	ग्रेनाइट	व.फी.	-	२२८१६३	२४०१०६	
३३	कंक्रीट रिड र कभर					
३३.०१	७५ से.मि. व्यास र ३० से.मि. उचाइ	प्रति गोटा	-	-	७५०१००	
३३.०२	९० से.मि. व्यास र ३० से.मि. उचाइ	प्रति गोटा	-	-	१०००१००	
३३.०३	१२० से.मि. व्यास र ३० से.मि. उचाइ	प्रति गोटा	-	-	१२५०१००	
३३.०४	रिड कभर - ७५ से.मि. व्यास	प्रति गोटा	-	-	७५०१००	
३३.०५	रिड कभर - ९० से.मि. व्यास	प्रति गोटा	-	-	१०००१००	
३३.०६	रिड कभर - १२० से.मि. व्यास	प्रति गोटा	-	-	१२५०१००	
३४	आर सि सि फेन्सिड पोल (10x10 Top and 12x12 Bottom including 8mm reinforcement)					
३४.०१	६ फिट उचाइ	प्रति गोटा	-	-	१३०८१००	
३४.०२	७ फिट उचाइ	प्रति गोटा	-	-	१४९६१००	



४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	विभिन्न साइजको फलामे डन्डी-Fe४०० (NS or Equivalent)					
१.०१	8, 25, 28 & 32 mm	के.जी.	९६१००	९६१००	९६१००	
१.०२	10, 12 & 16 mm	के.जी.	९६१००	९३१००	९३१००	
१.०३	20 mm	के.जी.	९६१००	९५१००	९५१००	
१.०४	4.75 to 7mm dia	के.जी.	९७२०	९७००	९७००	
२	बाइन्डिङ तार	के.जी.	१०८१००	११११००	११५१००	
३	काँडे तार					
३.०१	काँडे तार १२ गेज हेभी कोटेड NS168	के.जी.	११४१००	११६१५	११९१९	
३.०२	काँडे तार १४ गेज हेभी कोटेड NS168	के.जी.	११११६०	११४३९	११६६८	
४	विभिन्न साइजको किल्ला काँटी	के.जी.	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
५	फलामे ग्रील/गेट/सटर आदी					
५.०१	कोल्युप्सिबल गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
५.०२	रोलिङ सटर (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	४०८०१००	४०८०१००	४०८०१००	
५.०३	फलामे गेट (जडान र पेन्ट समेत)	के.जी.	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
५.०४	स्क्वायर पाइप गेट/रोलिङ जडान र पेन्ट समेत	के.जी.	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
५.०५	एमएस ब्ल्याक पाइपको तयारी ट्यूबुलर ट्रस	के.जी.	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
५.०६	फलामे ग्रील जडान समेत पाताको	के.जी.	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
५.०७	फलामे ग्रील जडान समेत स्क्वायर रडको	के.जी.	१४४१००	१४४१००	१४४१००	
५.०८	विभिन्न साइजको एमएस एञ्जल/एमएस च्यानल वेल्डिङ समेत	के.जी.	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
५.०९	विभिन्न साइजको एमएस सीट	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
६	जि.आई. वायर (ग्याबियन, विभिन्न गेज ८, १०)					
६.०१	हेभी कोटेड	के.जी.	१२४१८०	१२४१८०	१२४१८०	
६.०२	मिडियम कोटेड	के.जी.	१२११२०	१२११२०	१२११२०	
६.०३	कमर्सियल	के.जी.	११४१००	११४१००	११४१००	
७	जि.आई. वायर (ग्याबियन, १२ गेज)					
७.०१	हेभी कोटेड	के.जी.	१२४१८०	१२४१८०	१२४१८०	
७.०२	मिडियम कोटेड	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२११००	
७.०३	कमर्सियल	के.जी.	११४१००	११४१००	११४१००	
८	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
८.१	एन.एस. १६३/१६९ अनुसारको हेभी जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेल्मेज तार ३.९ मि.मि., लेसिङ तार २.४ मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (हुवासी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य)					
८.१.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्स	१७९०५५	१७९०५५	१६६५१००	
८.१.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	२४३५१७०	२४३५१७०	२३९०१००	
८.१.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३४७६१४५	३४७६१४५	३३५११००	
८.१.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४३८९१५५	४३८९१५५	४२६४१००	
८.१.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्स	२६०२१४५	२६०२१४५	२४७७१००	
८.१.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	३४५९१२०	३४५९१२०	३३३४१००	
८.१.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	४९०९१३५	४९०९१३५	४७८४१००	
८.१.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६३२११५५	६३२११५५	६१९६१००	
८.१.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्स	६४६५१३०	६४६५१३०	६३४०१००	



४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
८.१.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८१९०।३०	८१९०।३०	८०६५।००	
८.१.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०१३।२५	१०१३।२५	१००१।००	
८.१.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८८९।१०	८८९।१०	८७६।००	
८.१.१३	बक्स साइज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१११८।५०	१११८।५०	११०६।००	
८.१.१४	बक्स साइज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५१०।१५	५१०।१५	४९८।००	
८.१.१५	बक्स साइज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६४६।३०	६४६।३०	६३४।००	
८.१.१६	बक्स साइज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८०१।३५	८०१।३५	७८८।००	
८.१.१७	बक्स साइज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७९२।१०	७९२।१०	७८०।००	
८.१.१८	बक्स साइज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९०६।४५	९०६।४५	८९४।००	
८.१.१९	बक्स साइज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११२०।०५	११२०।०५	११०८।००	
८.२	एन.एस. १६३/१६९ अनुसारको हेभी जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७ मि.मि., सेल्वेज तार ३.४ मि.मि., लेसिङ तार २.२ मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याब्रियन बक्स (हुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य)					
८.२.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१५८८।१५	१५८८।१५	१४६३।००	
८.२.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२१६५।४५	२१६५।४५	२०४०।००	
८.२.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३१०८।४५	३१०८।४५	२९८३।००	
८.२.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३९२२।६५	३९२२।६५	३७९।००	
८.२.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२३०९।२०	२३०९।२०	२१८४।००	
८.२.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३१०८।४५	३१०८।४५	२९८३।००	
८.२.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३९०।७०	४३९०।७०	४२६५।००	
८.२.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५५२८।०५	५५२८।०५	५४०३।००	
८.२.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७३५।०५	५७३५।०५	५६१०।००	
८.२.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२१।४०	७२१।४०	७०९।००	
८.२.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८९४८।१५	८९४८।१५	८८२३।००	
८.२.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७५०४।९०	७५०४।९०	७३७९।००	
८.२.१३	बक्स साइज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९८१।४१०	९८१।४१०	९६८९।००	
८.२.१४	बक्स साइज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३२९।७५	४३२९।७५	४२०४।००	
८.२.१५	बक्स साइज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७००।५५	५७००।५५	५५७५।००	
८.२.१६	बक्स साइज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७०७२।५०	७०७२।५०	६९४७।००	
८.२.१७	बक्स साइज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६०६१।६५	६०६१।६५	५९३६।००	
८.२.१८	बक्स साइज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७९३८।४५	७९३८।४५	७८१३।००	
८.२.१९	बक्स साइज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९८१।४१०	९८१।४१०	९६८९।००	
८.३	एन.एस. १६३/१६९ अनुसारको हेभी जिङ्क कोटेड जि.आई. मेस तार २.७(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेल्वेज तार ३.४(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ तार २.२(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याब्रियन बक्स (पि.भि.सी कोटिङ सहित) (हुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य)					
८.३.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१९११।३०	१९११।३०	१९६८।००	
८.३.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२६०५।९०	२६०५।९०	२६८४।००	
८.३.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८२१।४५	३८२१।४५	३९३६।००	
८.३.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५०३७।००	५०३७।००	५१८८।००	

१४

अपान



४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
८.३.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२७७९।५५	२७७९।५५	२८६२।००	
८.३.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८२९।४५	३८२९।४५	३९३६।००	
८.३.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५५५९।१०	५५५९।१०	५७२५।००	
८.३.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२९५।६०	७२९५।६०	७५१४।००	
८.३.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६६०१।००	६६०१।००	६७९९।००	
८.३.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८६८५।९५	८६८५।९५	८९४६।००	
८.३.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०७६९।७५	१०७६९।७५	११०९२।००	
८.३.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९०३३।२५	९०३३।२५	९३०४।००	
८.३.१३	बक्स साइज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११८११।६५	११८११।६५	१२१६५।००	
८.३.१४	बक्स साइज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५२११।८०	५२११।८०	५३६८।००	
८.३.१५	बक्स साइज ४x१.५x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६८६२।०५	६८६२।०५	७०६७।००	
८.३.१६	बक्स साइज ५x१.५x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५११।१५	८५११।१५	८७६६।००	
८.३.१७	बक्स साइज ३x१.५x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२९५।६०	७२९५।६०	७५१४।००	
८.३.१८	बक्स साइज ४x१.५x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९५५४।२०	९५५४।२०	९८४०।००	
८.३.१९	बक्स साइज ५x१.५x१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११८११।६५	११८११।६५	१२१६५।००	
८.४	Sack Gabions/Cylindrical Gabions					
८.४.१	एन.एस. १६३/१६९ अनुसारको हेभी जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेल्लेज तार ३.९ मि.मि., लेसिङ तार २.४ मि.मि. प्रयोग गरी डबल दिवस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (बुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१८७४।५०	१८७४।५०	१९३८।४२	
८.४.२	एन.एस. १६३/१६९ अनुसारको हेभी जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७ मि.मि., सेल्लेज तार ३.४ मि.मि., लेसिङ तार २.२ मि.मि. प्रयोग गरी डबल दिवस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (बुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१५८०।१०	१५८०।१०	१६३३।९८	
८.४.३	एन.एस. १६३/१६९ अनुसारको हेभी जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेल्लेज तार ३.४(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ तार २.२(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल दिवस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पि.मि.सी कोटिङ सहित) (बुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मुल्य)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	२००१।००	२००१।००	२०६९।२३	
८.५	Heavy Coated Gabion Wire chain link (fencing) With:					
८.५.१	Mesh size 1"x1" 12 gauge	SQM	६४०।००	६४०।००	६५२।००	
८.५.२	Mesh size 2"x2" 10 gauge	SQM	४८०।००	४८०।००	४८९।००	
८.५.३	Mesh size 3"x3" 10 gauge	SQM	३८५।००	३८५।००	३९५।००	



४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
९	सि.जि.आई. सिट (सादा)					
९.०१	२४ गेज हेभी ०.५२ एम.एम.	बण्डल	११३५८००	११३५८००	११३५८००	
९.०२	२४ गेज मिडियम ०.५० एम.एम.	बण्डल	१०६७४००	१०६७४००	१०६७४००	
९.०३	०.४६ एम.एम.	बण्डल	९७९२००	९७९२००	९७९२००	
९.०४	०.४१ एम.एम.	बण्डल	८९१०००	८९१०००	८९१०००	
९.०५	०.३८ एम.एम.	बण्डल	८१२६००	८१२६००	८१२६००	
९.०६	०.३५ एम.एम.	बण्डल	७७८१००	७७८१००	७७८१००	
९.०७	०.३१ एम.एम.	बण्डल	७०२१००	७०२१००	७०२१००	
९.०८	०.२८ एम.एम.	बण्डल	६४०३००	६४०३००	६४०३००	
९.०९	०.२६ एम.एम.	बण्डल	६०२९००	६०२९००	६०२९००	
९.१०	०.२४ एम.एम.	बण्डल	५७८६००	५७८६००	५७८६००	
९.११	०.२२ एम.एम.	बण्डल	५३६४००	५३६४००	५३६४००	
१०	सि.जि.आई. सिट (रङ्गीन)					
१०.०१	२४ गेज हेभी ०.५२ एम.एम.	बण्डल	१३६२७००	१३६२७००	१३६२७००	
१०.०२	०.५० एम.एम.	बण्डल	१३१८७००	१३१८७००	१३१८७००	
१०.०३	०.४६ एम.एम.	बण्डल	१२२५२००	१२२५२००	१२२५२००	
१०.०४	०.४१ एम.एम.	बण्डल	११३१६००	११३१६००	११३१६००	
१०.०५	०.३५ एम.एम.	बण्डल	९९५५००	९९५५००	९९५५००	
१०.०६	०.३१ एम.एम.	बण्डल	९०१७००	९०१७००	९०१७००	
१०.०७	०.२६ एम.एम.	बण्डल	७९३५००	७९३५००	७९३५००	
१०.०८	०.२४ एम.एम.	बण्डल	७५३८००	७५३८००	७५३८००	
११	H-Span Galvalum Sheet					
११.०१	०.५५ mm	बण्डल	२१९८०००	२१९८०००	२१९८०००	
११.०२	०.४६ mm	बण्डल	१८५३०००	१८५३०००	१८५३०००	
११.०३	०.३८ mm	बण्डल	-	-	१८०५८००	
१२	छानाछाने स्याण्डविच प्यानल					
१२.०१	३० मिमि प्यानल	व.फि.	२२८१९८	२२८१९८	२२८१९८	
१२.०२	४० मिमि प्यानल	व.फि.	२२८१९८	२२८१९८	२२८१९८	
१२.०३	५५ मिमि प्यानल	व.फि.	२२८१९८	२२८१९८	२२८१९८	
१३	स्याण्डविच वाल प्यानल					
१३.०१	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
१३.०२	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
१३.०३	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
१३.०४	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
१३.०५	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
१४	PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)	व.फि.	१४४१५१	१४४१५१	१४४१५१	
१५	Ridge Cap (0.5mm/kg)	र.फि.	१४४१५१	१४४१५१	१४४१५१	
१६	जि. आई. प्लेनसिट (मिडियम)					
१६.०१	२२ गेज	व.मि.	७०२६५	७०२६५	७०२६५	
१६.०२	२४ गेज	व.मि.	६९६१९०	६९६१९०	६९६१९०	
१६.०३	२६ गेज	व.मि.	५३३६०	५३३६०	५३३६०	
१६.०४	२८ गेज	व.मि.	४२२०५	४२२०५	४२२०५	
१७	एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard	केजी	८६१२५	८६१२५	८६१२५	
१८	Roofing Works (Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet)					
१८.०१	०.८mm thick plain	व.फि.	११५१००	११५१००	११५१००	
१८.०२	०.८mm thick corrugated	व.फि.	१२७००	१२७००	१२७००	


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.



४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१८.०३	1.2mm thick plain	व.फि.	१२७००	१२७००	१२७००	
१८.०४	1.2mm thick corrugated	व.फि.	१४६१००	१४६१००	१४६१००	
१८.०५	2mm thick plain	व.फि.	२१६१००	२१६१००	२१६१००	
१८.०६	2mm thick corrugated	व.फि.	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
१८.०७	3mm thick plain	व.फि.	२९३१००	२९३१००	२९३१००	
१८.०८	3mm thick corrugated	व.फि.	३८२१००	३८२१००	३८२१००	
१९	Fiber glass sheet छाउनको लागि Aluminium strip (25x1.5)mm	र.मि.	६७००	६७००	६७००	
२०	Fiber glass sheet छाउनको लागि Rivet	संख्या	७००	७००	७००	





सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री						
क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	बिटुमिन					
१.१	बिटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-१०	के.जी.	९५१००	९९१००	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	
१.२	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30	के.जी.	९८१००	१०११००		
१.३	रबर बेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 50)	के.जी.	९०१००	९२१००		
१.४	रबर बेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 55)	के.जी.	९०१००	९२१००		
१.५	पोलिमर बेस बिटुमिन (PMB-40)	के.जी.	११०१००	११३१००		
२	बिटुमिन इमल्सन					
२.१	छिटो जम्ने ६०% बिटुमिन	के.जी.	८०१००	८९१००	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	
२.२	छिटो जम्ने ६५% बिटुमिन	के.जी.	८०१००	९४१००		
२.३	छिटो जम्ने ७०% बिटुमिन	के.जी.	९०१००	९९१००		
२.४	मध्यम जम्ने ६०% बिटुमिन	के.जी.	८०१००	९०१००		
२.५	मध्यम जम्ने ६५% बिटुमिन	के.जी.	८५१००	९४१००		
२.६	ढिलो जम्ने ६०% बिटुमिन	के.जी.	८२१००	९११००		
३	स्लरी सिल ६०% बिटुमिन	के.जी.	८८१००	९८१००		
४	Antistripping Agent (Liquid)					
४.१	Anstrip'	के.जी.	३८४१००	४००१००	४५०१००	
५	ईन्धन जन्य सामग्री					
५.१	डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल	लि.	नेपाल आयल निगमको दररेट अनुसार			
५.२	लुब्रिकेन्ट	लि.		७७४.००	७७४.००	
५.३	ग्रेज	के.जी.		६५९.००	६५९.००	
५.४	हाइड्रलिक आयल, गेयर आयल, ब्रेक आयल	लि.		६७२.००	६७२.००	
६	ह्युम पाइप					
६.१	15cm ø (NP3 Class)	र.मि.	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
६.२	20cm ø (NP3 Class)	र.मि.	२१४५१००	२१४५१००	२१४५१००	
६.३	25cm ø (NP3 Class)	र.मि.	२६९५१००	२६९५१००	२६९५१००	
६.४	30 cm ø (NP3 Class)	र.मि.	३९०५१००	३९०५१००	३९०५१००	
६.५	40 cm ø (NP3 Class)	र.मि.	५२८०१००	५२८०१००	५२८०१००	
६.६	45 cm ø (NP3 Class)	र.मि.	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
६.७	50 cm ø (NP3 Class)	र.मि.	६१६०१००	६१६०१००	६१६०१००	
६.८	60 cm ø (NP3 Class)	र.मि.	७५३५१००	७५३५१००	७५३५१००	
६.९	75 cm ø (NP3 Class)	र.मि.	१०४५०१००	१०४५०१००	१०४५०१००	
६.१०	90 cm ø (NP3 Class)	र.मि.	१३६४०१००	१३६४०१००	१३६४०१००	
६.११	100 cm ø (NP3 Class)	र.मि.	१४७४०१००	१४७४०१००	१४७४०१००	
६.१२	120 cm ø (NP3 Class)	र.मि.	१८१५०१००	१८१५०१००	१८१५०१००	
६.१३	150cm ø (NP3 Class)	र.मि.	२७५००१००	२७५००१००	२७५००१००	
६.१४	15 cm ø (NP2 Class)	र.मि.	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
६.१५	20 cm ø (NP2 Class)	र.मि.	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
६.१६	25 cm ø (NP2 Class)	र.मि.	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००	
६.१७	30 cm ø (NP2 Class)	र.मि.	१४८५१००	१४८५१००	१४८५१००	
६.१८	40 cm ø (NP2 Class)	र.मि.	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.



५. सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
६.१९	45cm Ø (NP2 Class)	र.मि.	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	
७	ह्यूमपाइपको सकेट (कलर) को मुल्य (पाइपको मुयको आधारमा)	प्रतिशत	११।००	११।००	११।००	
८	जियोटेक्सटाइल					
८.१	जियोटेक्सटाइल (१००० Terram or equivalent)	व.मि.	१०३।९५	१०३।९५	१०३।९५	
८.२	जियोटेक्सटाइल (२००० Terram or equivalent)	व.मि.	१०९।७३	१०९।७३	१२०।००	
९	रेडि मिक्स कंक्रीटको कार्य (५ कि.मि. सम्मको ढुवानी समेत)					
९.१	M-60 Grade	घ.मि.	२०३८४।००	१९४००।००	१९९००।००	
९.२	M-55 Grade	घ.मि.	१९९६६।००	१८२००।००	१९०००।००	
९.३	M-50 Grade	घ.मि.	१९१३४।००	१७९००।००	१७८००।००	
९.४	M-45 Grade	घ.मि.	१८३०१।००	१६०००।००	१६५००।००	
९.५	M-40 Grade	घ.मि.	१७४७०।००	१५२००।००	१५७००।००	
९.६	M-35 Grade	घ.मि.	१६६३८।००	१४५००।००	१५०००।००	
९.७	M-30 Grade	घ.मि.	१६२२४।००	१३५००।००	१४०००।००	
९.८	M-25 Grade	घ.मि.	१३६२१।००	१२६००।००	१३०००।००	
९.९	M-20 Grade	घ.मि.	१२८९७।००	११७००।००	१२०००।००	
९.१०	M-15 Grade	घ.मि.	११६४७।००	११०००।००	११०००।००	
९.११	M-10 Grade	घ.मि.	१०४०१।००	१०४००।००	१०२००।००	
१०	कालोपत्रे सडकमा रेखाङ्कन गर्न प्रयोग हुने Thermoplastic Road Marking सामग्री					
१०.१	थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	के.जी.	-	२५८।००	२५८।००	
१०.२	ग्लास बिडस	के.जी.	-	२५२।००	२५२।००	
११	सडक सुरक्षामा प्रयोग हुने सामग्री					
११.१	Reflective Tape (२" चौडाइ, १५०' लम्बाई)	रोल	-	५५८३।००	५५८३।००	
११.२	Cats Eye	गोटा	-	६९८।००	६९८।००	
११.३	Retroreflective Delineator (900mm height, 50mm dia)	गोटा	-	७९३।००	७९३।००	
११.४	Retroreflective Metal Delineator (1500mm x 100mm x 100mm)	गोटा	-	३९५।००	३९५।००	
१२	Elastomeric Bearing					
१२.१	Free Type	गोटा	-	३०००।००	३२००।००	
१२.२	Fixed End Dowel Type	गोटा	-	३०००।००	३२००।००	
१३	Pot Bearing					
१३.१	Fixed Pot Bearing (296 Ton Capacity)	गोटा	-	१२५००।००	१२५००।००	
१३.२	Long Guide Pot Bearing (296 Ton Capacity)	गोटा	-	१३०००।००	१३०००।००	
१४	Expansion Joint					
१४.१	Strip Seal Expansion Joint (50mm gap with frame and neoprene rubber seal)	र.मि.	-	१५५००।००	१६०००।००	
१४.२	Slab Seal (320*50) (50mm gap with frame and neoprene rubber seal)	र.मि.	-	२२५००।००	२२५००।००	
१५	HT Strands 12.7mm-7 Ply	के.जी.	-	१६०।००	१६०।००	
१६	Corrugated HDPE Sheathing Duct ID=90mm	र.मि.	-	२६०।००	३००।००	



१. सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री						
क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१७	Supply of prestressing machine along with grouting all complete for single span bridge	स्पाण	-	३५००००।००	३५००००।००	
१८	Bearing Plate	सेट	-	२९९८।८०	२९९८।८०	
१९	Prestressing Anchorage Cone, Anchor Head and Live Wedges	सेट	-	७५००।००	७५००।००	

नोट : बिटुमिनको हकमा नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरेको अध्यावधिक रेटलाई आधार मान्नुपर्नेछ । बिटुमिनजन्य निर्माण सामग्री प्रयोग हुने निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेलको अध्यावधिक रेट माग गरी प्राप्त हुन आएको रेटको आधारमा गर्ने ।

[Handwritten signatures and stamps]



६. रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट (Snowcem)	के.जी.	७१५०	७१५०	७१५०	
२	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र	२१४५०	२१४५०	२१४५०	
३	उडन प्राइमर	लिट्र	३८३९०	३८३९०	३८३९०	
४	इनामेल पेन्ट	लिट्र	५८७४०	५८७४०	५८७४०	
५	अलमुनियम पेन्ट	लिट्र	६४९१००	६४९१००	६४९१००	
६	वारनिस	लिट्र	३४३२०	३४३२०	३४३२०	
७	टारपेन्टाइन आयल	लिट्र	१७१६०	१७१६०	१७१६०	
८	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट (Interior)	लिट्र	५८७४०	५८७४०	५८७४०	
९	फर्निचर इनामेल	लिट्र	५८७४०	५८७४०	५८७४०	
१०	मेटल प्राइमर	लिट्र	३७७३०	३७७३०	३७७३०	
११	रेन्सिल पेन्ट	के.जी.	२१४५०	२१४५०	२१४५०	
१२	लिन्सिड आयल	लिट्र	१५२१०	१५२१०	१५२१०	
१३	सिप्रिट	लिट्र	९५१७०	९५१७०	९५१७०	
१४	अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	१७१६०	१७१६०	१७१६०	
१५	ब्ल्याकबोर्ड पेन्ट	के.जी.	४८९५०	४८९५०	४८९५०	
१६	डिस्टेम्पर	के.जी.	१७१६०	१७१६०	१७१६०	
१७	डिस्टेम्पर (वासेवल)	लिट्र	२१४५०	२१४५०	२१४५०	
१८	प्लास्टर अफ पेरिस	के.जी.	२४१२०	२४१२०	२४१२०	
१९	सरेस	के.जी.	३१७९०	३१७९०	३१७९०	
२०	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड	के.जी.	८६१९०	८६१९०	८६१९०	
२१	सेफकिट	लिट्र	१९५५०	१९५५०	१९५५०	
२२	चप्परा पालिस	के.जी.	१८९७५०	१८९७५०	१८९७५०	
२३	चुना	के.जी.	२२१००	२२१००	२२१००	
२४	गम	के.जी.	१५९५०	१५९५०	१५९५०	
२५	पुटिन	के.जी.	६९१६०	६९१६०	६९१६०	
२६	मैनपालिस	के.जी.	५८७४०	५८७४०	५८७४०	
२७	अक्जालिक एसिड	लिट्र	१८३१७०	१८३१७०	१८३१७०	
२८	खाक्सी	गोटा	१८१७०	१८१७०	१८१७०	
२९	नेपाली थिनर	लिट्र	-	२२४१००	२२४१००	
३०	रेड अक्साइड पेन्ट	लिट्र	-	२७०१००	२७०१००	
३१	वेदरकोट पेन्ट (Exterior)	लिट्र	-	६५२१००	६५२१००	
३२	गेरु रंग	के.जी.	-	१४११००	१४११००	
३३	Redoxide Zink Cromate Primer for Bridge	लिट्र	-	४७९१००	४७९१००	
३४	Exterior Primer	लिट्र	-	२४८१००	२४८१००	
३५	Interior Primer	लिट्र	-	१७९१००	१७९१००	
३६	Anti Bacterial Hospital Paint	लिट्र	-	११५३१००	११५३१००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



६. रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
३७	Heat Reflecting Energy Saving Insulation Paint	लिटर	-	११८६१००	११८६१००	
३८	Weather Coat Paints					
३८.०१	ExterShield Premium	लिटर	-	६१४१००	६१४१००	
३८.०२	ExterShield Smooth	लिटर	-	५२५१००	५२५१००	
३८.०३	ExterShield Standard	लिटर	-	३३६१००	३३६१००	
३९	Emulsion Paints/Distemper					
३९.०१	Int. Emulsion	लिटर	-	२९८१००	२९८१००	
३९.०२	Water Seal Strech (Damp Coat)	लिटर	-	५२७१००	५२७१००	
३९.०३	Premium Emulsion	लिटर	-	७५४१००	७५४१००	
३९.०४	Smooth Emulsion	लिटर	-	५४५१००	५४५१००	
३९.०५	Standard Emulsion	लिटर	-	२९२१००	२९२१००	



७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	स्यानिटरी/वाटर सप्लाई					
१.१	डब्लु. सि. प्यान फुटेरेस्ट र साइफन समेत					
१.१.१	१२"X१२"	गोटा	८४७००	८४७००	८४७००	
१.१.२	१२"X१८"	गोटा	१३०३५०	१३०३५०	१३०३५०	
१.१.३	१२"X२०"	गोटा	१३९१५०	१३९१५०	१३९१५०	
१.२	कमोड प्यान कभर सहित	गोटा	९९८०१००	९९८०१००	९९८०१००	
१.३	कमोड कभर	गोटा	७८६५०	७८६५०	७८६५०	
१.४	सिस्टर्न					
१.४.१	कमोड फलसिड सिस्टर्न सहित ४ लाइन भएको	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
१.४.२	लो लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१३९१५०	१३९१५०	१३९१५०	
१.४.३	हाइ लेभल पोर्सलीन सिस्टर्न	गोटा	१८१५१००	१८१५१००	१८१५१००	
१.४.४	लो लेभल प्लास्टिक सिस्टर्न	गोटा	११४९५०	११४९५०	११४९५०	
१.५	वास बेसिन					
१.५.१	१२"X१८"	गोटा	९०७५०	९०७५०	९०७५०	
१.५.२	१६"X२०"	गोटा	१३३११००	१३३११००	१३३११००	
१.५.३	१६"X२२"	गोटा	१५७३१००	१५७३१००	१५७३१००	
१.६	किचन सिङ्क स्ट्याण्डर्ड					
१.६.१	किचन सिङ्क जनरल १६"X१८"	गोटा	२७८८५०	२७८८५०	२७८८५०	
१.६.२	किचन सिङ्क जनरल ३७"X१८"	गोटा	४८५११००	४८५११००	४८५११००	
१.७	ल्याब सिङ्क	गोटा	३१५१५०	३१५१५०	३१५१५०	
१.८	सिङ्क (अस्पतालमा वच्चा सफागर्ने)	गोटा	३६९६०१००	३६९६०१००	३६९६०१००	
१.९	सोप केस बक्स	गोटा	३०२५०	३०२५०	३०२५०	
१.१०	टाबेल रड					
१.१०.१	फेन्सी टाइप हेभि	गोटा	६६५५०	६६५५०	६६५५०	
१.१०.२	साधारण	गोटा	३१३५०	३१३५०	३१३५०	
१.११	ऐना					
१.११.१	१८"X २२"	गोटा	६६५५०	६६५५०	६६५५०	
१.११.२	१६"X२०"	गोटा	५७७५०	५७७५०	५७७५०	
१.१२	टुथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गोटा	३०२५०	३०२५०	३०२५०	
१.१३	१/२" धारा					
१.१३.१	पितल	गोटा	३०२५०	३०२५०	३०२५०	
१.१३.२	प्लास्टिक	गोटा	९३५०	९३५०	९३५०	
१.१३.३	अटोस्टप	गोटा	५४४५०	५४४५०	५४४५०	
१.१३.४	सि. पि. फेन्सी टाइप (राम्रो)	गोटा	१०२८५०	१०२८५०	१०२८५०	
१.१४	सावर					
१.१४.१	सावर साधारण	गोटा	७२६१००	७२६१००	७२६१००	
१.१४.२	सावर टेलिफोनिक	गोटा	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००	
१.१५	फ्लोट भल्व	गोटा	७२६१००	७२६१००	७२६१००	
१.१६	पोर्सिलिन युरिनल					
१.१६.१	लेडिज	गोटा	१५१८१००	१५१८१००	१५१८१००	
१.१६.२	जेन्स	गोटा	१५१८१००	१५१८१००	१५१८१००	
१.१७	पेपर होल्डर	गोटा	४८४१००	४८४१००	४८४१००	
१.१८	रोप हुक	गोटा	२६४१००	२६४१००	२६४१००	



७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१.१९	फ्लोर ट्याप साइफन समेत	गोटा	३७४।००	३७४।००	३७४।००	
१.२०	पि. वि. सि. हुक	गोटा	७४।८०	७४।८०	७४।८०	
१.२१	Orisa pan set with cistern and long band	सेट	४०५९।००	४०५९।००	४०५९।००	
१.२२	Commode with cistern with long band	सेट	५१५३।५०	५१५३।५०	५१५३।५०	
२	वाटर सप्लाई/सिचाई सम्बन्धी					
२.०१	डिजेल पम्पसेट- 4x4" 5H.P.(water cool) वा सोसरह	थान	७४१२२।१३	७४१२२।१३	७४१२२।१३	भ्याट छर
२.०२	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 5H.P (ISI)	थान	५१३९।५०	५१३९।५०	५१३९।५०	
२.०३	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 5H.P(air cool).वा सोसरह	थान	४९४९।७५	४९४९।७५	४९४९।७५	
२.०४	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 4H.P(air cool).वा सोसरह	थान	४६९५।५३	४६९५।५३	४६९५।५३	
२.०५	डिजेल पम्पसेट- 3x2.5" 5H.P(water cool).वा सोसरह	थान	५५९४२।४३	५५९४२।४३	५५९४२।४३	
२.०६	विद्युतीय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 2"x2" 1.5 H.P./ 1phase pump)	थान	१७६००।००	१७६००।००	१७६००।००	
२.०७	विद्युतीय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२३१००।००	२३१००।००	२३१००।००	
२.०८	विद्युतीय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 4"x4" 3H.P./ 1phase pump)	थान	३८३९०।००	३८३९०।००	३८३९०।००	
२.०९	विद्युतीय मोटर पम्पसेट (किलोस्कर वा सो सरह/ 4"x4" 5H.P./ 1phase pump)	थान	४६०००।००	४६०००।००	४६०००।००	
२.१०	१/२ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	५२२।००	५२२।००	५२२।००	
२.११	१ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	१०८९०।००	१०८९०।००	१०८९०।००	
२.१२	१/२ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	
२.१३	१ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	६०५०।००	६०५०।००	६०५०।००	
२.१४	एच.डि.पी. पाइप (NS-४०)	के.जी.	२८६।००	२८६।००	२८६।००	
३	जि. आई. पाइप ग्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)					
३.०१	१/२" Ø	गोटा	९१।५०	९१।५०	९१।५०	
३.०२	३/४" Ø	गोटा	१२७।९०	१२७।९०	१२७।९०	
३.०३	1" Ø	गोटा	१७७।२०	१७७।२०	१७७।२०	
३.०४	1 1/4" Ø	गोटा	२२७।८०	२२७।८०	२२७।८०	
३.०५	1 1/2" Ø	गोटा	२७९।१०	२७९।१०	२७९।१०	
३.०६	2" Ø	गोटा	३४८।००	३४८।००	३४८।००	
३.०७	2 1/2" Ø	गोटा	४८७।८०	४८७।८०	४८७।८०	
३.०८	3" Ø	गोटा	५७२।३०	५७२।३०	५७२।३०	
३.०९	4" Ø	गोटा	८१७।९०	८१७।९०	८१७।९०	
३.१०	5" Ø	गोटा	१२७३।००	१२७३।००	१२७३।००	
३.११	6" Ø	गोटा	१४८१।७०	१४८१।७०	१४८१।७०	
३.१२	8" Ø	गोटा	२०२३।०१	२०२३।०१	२०२३।०१	
४	जि. आई. पाइप ग्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)					
४.०१	१/२" Ø	गोटा	१०८९।००	१०८९।००	१०८९।००	
४.०२	३/४" Ø	गोटा	१३८६।००	१३८६।००	१३८६।००	
४.०३	1" Ø	गोटा	२०७५।७०	२०७५।७०	२०७५।७०	
४.०४	1 1/4" Ø	गोटा	२७०४।९०	२७०४।९०	२७०४।९०	
४.०५	1 1/2" Ø	गोटा	३१०४।२०	३१०४।२०	३१०४।२०	
४.०६	2" Ø	गोटा	४२३५।००	४२३५।००	४२३५।००	
४.०७	2 1/2" Ø	गोटा	५४०८।७०	५४०८।७०	५४०८।७०	
४.०८	3" Ø	गोटा	६७०३।४०	६७०३।४०	६७०३।४०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.



७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
४.०९	४" Ø	गोटा	९९५.८३०	९९५.८३०	९९५.८३०	
४.१०	५" Ø	गोटा	१३५७.६२०	१३५७.६२०	१३५७.६२०	
४.११	६" Ø	गोटा	१६१०.५१०	१६१०.५१०	१६१०.५१०	
४.१२	८" Ø	गोटा	२२४०.०१४०	२२४०.०१४०	२२४०.०१४०	
५	जी. आई. पाईप थ्रेडेड (हेमि ड्युटि ६ र मी.)					
५.०१	१/२" Ø	गोटा	१२७.८२०	१२७.८२०	१२७.८२०	
५.०२	३/४" Ø	गोटा	१६२.१४०	१६२.१४०	१६२.१४०	
५.०३	१" Ø	गोटा	२४३.२१०	२४३.२१०	२४३.२१०	
५.०४	१ १/४" Ø	गोटा	३१०.४२०	३१०.४२०	३१०.४२०	
५.०५	१ १/२" Ø	गोटा	३५८.१६०	३५८.१६०	३५८.१६०	
५.०६	२" Ø	गोटा	४२१.५१०	४२१.५१०	४२१.५१०	
५.०७	२ १/२" Ø	गोटा	६५२.८५०	६५२.८५०	६५२.८५०	
५.०८	३" Ø	गोटा	७६९.०१०	७६९.०१०	७६९.०१०	
५.०९	४" Ø	गोटा	११९२.५१०	११९२.५१०	११९२.५१०	
५.१०	५" Ø	गोटा	१५३०.६५०	१५३०.६५०	१५३०.६५०	
५.११	६" Ø	गोटा	१७६३.६३०	१७६३.६३०	१७६३.६३०	
५.१२	८" Ø	गोटा	२३७९.८५०	२३७९.८५०	२३७९.८५०	
६	१/२" जि. आई. पाईप फिटिङ्स					
६.०१	क्रस टि	गोटा	११३.३०	११३.३०	११३.३०	
६.०२	जाम नट	गोटा	१५.४०	१५.४०	१५.४०	
६.०३	फ्लोट भल्व (ब्रास)	गोटा	१००१.००	१००१.००	१००१.००	
६.०४	फ्लोट भल्व (फलाम)	गोटा	३२६.७०	३२६.७०	३२६.७०	
७	स्यालो द्युबवेल (हण्ड्याड पम्प)					
७.०१	४ नं. हेड	गोटा	१८३.१५०	१८३.१५०	१८३.१५०	
७.०२	६ नं. हेड Lower	गोटा	२९०.९५०	२९०.९५०	२९०.९५०	
७.०३	Medium	गोटा	३६३.५५०	३६३.५५०	३६३.५५०	
७.०४	Heavy	गोटा	४८५.१००	४८५.१००	४८५.१००	
७.०५	ढिकी पम्प	गोटा	१५०.१५०	१५०.१५०	१५०.१५०	
८	द्युबवेल फिटिङ्स					
८.०१	सकेट	गोटा	१५.१८०	१५.१८०	१५.१८०	
८.०२	जाली (५ र. फी.) PVC	गोटा	६०६.१०	६०६.१०	६०६.१०	
८.०३	हेण्डिल	गोटा	२०५.७०	२०५.७०	२०५.७०	
८.०४	रड पलन्जर	गोटा	१५.१८०	१५.१८०	१५.१८०	
९	वाटर ट्यांक					
९.०१	स्टील (१००० लि.)	गोटा	२१२३.०१००	२१२३.०१००	२१२३.०१००	
९.०२	स्टील (५०० लि.)	गोटा	१६६१.०१००	१६६१.०१००	१६६१.०१००	
९.०३	प्लास्टिक (हेभी)	लिटर	१२.१०	१२.१०	१२.१०	
१०	जि.आई.पाईपमा चूडिकादने काम (९थ्रेड/पिस)					
१०.०१	१/२" to ३/४"	गोटा	३३.००	३३.००	३३.००	
१०.०२	१" to २"	गोटा	३३.००	३३.००	३३.००	
१०.०३	३" to ५"	गोटा	६७.१०	६७.१०	६७.१०	
१०.०४	above ५"	गोटा	१०८.१०	१०८.१०	१०८.१०	
११	भल्वको स्पाइडलमा पितलको माल भर्ने ३"भन्दा माथि	गोटा	१३३४.३०	१३३४.३०	१३३४.३०	
१२	मालभरेको स्पाइडलमा चूडि कादने र गोठि कादने काम	गोटा	९०९.७०	९०९.७०	९०९.७०	
१३	वास बेसिनको वेस्ट पाईप	गोटा	४५.४३०	४५.४३०	४५.४३०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.



७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गोटा	३८८३०	३८८३०	३८८३०	
१५	सि. पि. विब कक, स्टपकक, सट बडि, एंगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	७२८२०	७२८२०	७२८२०	
१६	सि. पि. विब कक, स्टपकक, लड बडी, एंगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	११२०१०	११२०१०	११२०१०	
१७	पि.पि.आर. पाईप					
१७.१	पि.पि.आर. पाईप (S-5.0, PN 10)					
	२० मी.मी.	र.मी.	५९१४०	५९१४०	५९१४०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	९०२२०	९०२२०	९०२२०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१४४१०	१४४१०	१४४१०	
	४० मी.मी.	र.मी.	२२७७०	२२७७०	२२७७०	
	५० मी.मी.	र.मी.	३५३१०	३५३१०	३५३१०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	५५३३०	५५३३०	५५३३०	
	७५ मी.मी.	र.मी.	७७९१०	७७९१०	७७९१०	
	९० मी.मी.	र.मी.	११२३१०	११२३१०	११२३१०	
	११० मी.मी.	र.मी.	१६६५१४०	१६६५१४०	१६६५१४०	
१७.२	पि.पि.आर. पाईप (S-3.2, PN 16)					
	२० मी.मी.	र.मी.	८०३०	८०३०	८०३०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१२४३०	१२४३०	१२४३०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१९८१००	१९८१००	१९८१००	
	४० मी.मी.	र.मी.	३१७९०	३१७९०	३१७९०	
	५० मी.मी.	र.मी.	४९६१०	४९६१०	४९६१०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	७७९१०	७७९१०	७७९१०	
	७५ मी.मी.	र.मी.	११११००	११११००	११११००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१५८७३०	१५८७३०	१५८७३०	
	११० मी.मी.	र.मी.	२३७६०	२३७६०	२३७६०	
१७.३	पि.पि.आर. पाईप (S-2.5, PN 20)					
	२० मी.मी.	र.मी.	९४६०	९४६०	९४६०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१४७४०	१४७४०	१४७४०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२३९१८०	२३९१८०	२३९१८०	
	४० मी.मी.	र.मी.	३७०१७०	३७०१७०	३७०१७०	
	५० मी.मी.	र.मी.	५७५३०	५७५३०	५७५३०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	९१३१००	९१३१००	९१३१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१२९४१७०	१२९४१७०	१२९४१७०	
	९० मी.मी.	र.मी.	१८५९१००	१८५९१००	१८५९१००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२७७०१९०	२७७०१९०	२७७०१९०	
१८	सि.आई. पाइप तथा फिटिङ					
१८.०१	सी. आई. पाइप ३" Ø	र.मी.	२८०५०	२८०५०	२८०५०	
१८.०२	सी. आई. पाइप ४" Ø	र.मी.	३२०१०	३२०१०	३२०१०	
१८.०३	सी. आई. टी. ३" x ४" Ø	गोटा	३३३३०	३३३३०	३३३३०	
१८.०४	सी. आई. जक्सन ३" Ø	गोटा	३७४१००	३७४१००	३७४१००	
१८.०५	सी. आई. जक्सन ४" Ø	गोटा	४५९१८०	४५९१८०	४५९१८०	
१८.०६	सी. आई. भेन्ट पाइप ३" Ø	गोटा	८००८०	८००८०	८००८०	
१८.०७	सी. आई. भेन्ट पाइप ४" Ø	गोटा	९५३३७०	९५३३७०	९५३३७०	
१९	एस.डब्लु. पाइप तथा फिटिङ					
१९.०१	एस. डब्लु. पाइप ४" Ø	र.मी.	६७१०	६७१०	६७१०	
१९.०२	एस. डब्लु. पाइप ६" Ø	र.मी.	९३५०	९३५०	९३५०	
१९.०३	एस. डब्लु. टी. ४" Ø	गोटा	१३९१७०	१३९१७०	१३९१७०	
१९.०४	एस. डब्लु. टी. ६" Ø	गोटा	१८७००	१८७००	१८७००	




७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१९.०५	एस. डब्लु. बेन्ट ४" Ø	गोटा	११९।९०	११९।९०	११९।९०	
१९.०६	एस. डब्लु. बेन्ट ६" Ø	गोटा	१७३।८०	१७३।८०	१७३।८०	
२०	फ्लोरिड सम्बन्धि					
२०.१	३ मी. मी. माबल चिप्स (२५ के. जी.)	बोरा	३१५।७०	३१५।७०	३१५।७०	
२०.२	काबोरेन्डम ढुगाँ	गोटा	२०५।७०	२०५।७०	२०५।७०	
२०.३	पोसीलीन ग्लेज्ड टाइल					
२०.३.१	सेतो	व. मी.	६९।०।८०	६९।०।८०	६९।०।८०	
२०.३.२	रंगीन	व. मी.	७८।३।२०	७८।३।२०	७८।३।२०	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	व. मी.	११०।३।३०	११०।३।३०	११०।३।३०	
२०.५	स्पार्टक टाइल	व. मी.	९२१।८०	९२१।८०	९२१।८०	
२०.६	पोलिथिन सिट	र. मी.	३०।८०	३०।८०	३०।८०	
२०.७	वाटर पुफ कम्पाउन्ड	के. जी.	१०८।९०	१०८।९०	१०८।९०	
२०.८	टारफेल्ड सिट	व. मी.	१६३।९०	१६३।९०	१६३।९०	
२०.९	क्ले टाइल ४" x ४"	गोटा	१४।३०	१४।३०	१४।३०	
२०.१०	माबल टाइल	व. मी.	२०६१।४०	२०६१।४०	२०६१।४०	
२१	माबल					
२१.१	सेतो	व. मी.	२३०।४।५०	२३०।४।५०	२३०।४।५०	
२१.२	हरियो	व. मी.	१७३।४।७०	१७३।४।७०	१७३।४।७०	
२१.३	रातो	व. मी.	१३८।२।७०	१३८।२।७०	१३८।२।७०	
२२	Miscellaneous PVC Item					
क	४" Ø PVC Filter	र. मी.	१४८।८।३०	१४८।८।३०	१४८।८।३०	
ख	४" Ø PVC Sand trap	र. मी.	१४०।४।७०	१४०।४।७०	१४०।४।७०	
ग	१½" Ø PVC 3.6 mm	र. मी.	२०।४।६०	२०।४।६०	२०।४।६०	
घ	१½" Ø PVC filter 4 mm	र. मी.	७६।५।६०	७६।५।६०	७६।५।६०	
ङ	१½" Ø PVC sand trap	र. मी.	३२१।२०	३२१।२०	३२१।२०	
च	१½" Ø PVC adopter	र. मी.	१०६।७०	१०६।७०	१०६।७०	
२३	PVC bottle trap	No	३७६।२०	३७६।२०	३७६।२०	
२४	Connection pipe	No	१५।७।३०	१५।७।३०	१५।७।३०	
२५	Angle cock	No	९।७।२०	९।७।२०	९।७।२०	
२६	Concealed cock	No	१०९।१।२०	१०९।१।२०	१०९।१।२०	
२७	Sink tap	No	१८७।९।९०	१८७।९।९०	१८७।९।९०	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	८४।९।२०	८४।९।२०	८४।९।२०	
२९	Coplin for basin	No	१३३।१।०	१३३।१।०	१३३।१।०	
३०	इनारको लागि आरसीसी रिड 90x30x5 cm	गोटा	६०६।१।०	६०६।१।०	६०६।१।०	
३१	इनारको लागि आरसीसी रिड कभर 90x5 cm	गोटा	२४३।१।०	२४३।१।०	२४३।१।०	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	३२७।४।७०	३२७।४।७०	३२७।४।७०	
३३	४५X४५ से.मी. वर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	३२७।४।७०	३२७।४।७०	३२७।४।७०	
३४	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४X२४ से.मी.) (२४ के.जी. वेट)	गोटा	६३०६।३०	६३०६।३०	६३०६।३०	
३५	HDPE Double Wall Corrugated Pipes (DWC) (SN8)					
३५।०१	100mm dia	र. मी.	-	५५६।००	५५६।००	
३५।०२	150mm dia	र. मी.	-	१११।२।००	१११।२।००	
३५।०३	200mm dia	र. मी.	-	१६६।८।००	१६६।८।००	
३५।०४	250mm dia	र. मी.	-	२११।३।००	२११।३।००	
३५।०५	300mm dia	र. मी.	-	३५१।५।००	३५१।५।००	
३५।०६	400mm dia	र. मी.	-	४५२।७।००	४५२।७।००	
३५।०७	500mm dia	र. मी.	-	५४०।६।००	५४०।६।००	
३५।०८	600mm dia	र. मी.	-	९३१।०।००	९३१।०।००	
३५।०९	800mm dia	र. मी.	-	१४९।८।००	१४९।८।००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
३५/१०	1000mm dia	र.मी.	-	२२५७२।००	२२५७२।००	




७.१. एच.डि.पि.इ. पाइप (NS-४०)



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
नवलपरासी


सि.नं.	Outer Diameter		PN 3	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	Remarks
	साइज (मि.मि.)	साइज (इन्च)										
१	16 mm											
२	20 mm	1/2"										
३	25 mm	3/4"										
४	32 mm	1"										
५	40 mm	1-1/4"										
६	50 mm	1-1/2"										
७	63 mm	2"										
८	75 mm	2-1/2"	१३५.००	१६०.००	१८०.००	२००.००	२२५.००	२५०.००	२७५.००	३००.००	३२५.००	
९	90 mm	3"	१८५.००	२३५.००	२८५.००	३४५.००	४०५.००	४६५.००	५२५.००	५८५.००	६४५.००	
१०	110 mm	4"	२७५.००	३४५.००	४०५.००	४६५.००	५२५.००	५८५.००	६४५.००	७०५.००	७६५.००	
११	125 mm	4-1/2"	३६०.००	४४०.००	४८०.००	५४०.००	६००.००	६६०.००	७२०.००	७८०.००	८४०.००	
१२	140 mm	5"	४६०.००	५४०.००	५८०.००	६४०.००	७००.००	७६०.००	८२०.००	८८०.००	९४०.००	
१३	160 mm	6"	५८०.००	७२०.००	८००.००	९००.००	१०००.००	११००.००	१२००.००	१३००.००	१४००.००	
१४	180 mm	7"	७३३.००	९१५.००	१०४९.००	१२५०.००	१४५०.००	१६५०.००	१८५०.००	२०५०.००	२२५०.००	
१५	200 mm	8"	९१०.००	११२०.००	१४०६.००	१६६०.००	१९१०.००	२१६०.००	२४१०.००	२६६०.००	२९१०.००	
१६	225 mm	9"	११५०.००	१४२९.००	१७८६.००	२११०.००	२४५७.००	२८०४.००	३१५१.००	३४९८.००	३८४५.००	
१७	250 mm	10"	१४१०.००	१७५०.००	२११०.००	२४५७.००	२८०४.००	३१५१.००	३४९८.००	३८४५.००	४१९२.००	
१८	280 mm	11"	१७९०.००	२१९०.००	२६५०.००	३११०.००	३५६०.००	४०१०.००	४४६०.००	४९१०.००	५३६०.००	
१९	315 mm	12"	२२४९.००	२७८०.००	३४९०.००	४१२०.००	४८३०.००	५५४०.००	६२५०.००	६९६०.००	७६७०.००	
२०	355 mm	14"	२८६२.००	३५२२.००	४४२७.००	५३९९.००	६४९०.००	७६८०.००	८८७०.००	१००६०.००	११२६०.००	
२१	400 mm	15-3/4"	३६२७.००	४४७२.००	५४९२.००	६८६८.००	८३८९.००	१०३०४.००	१२४४६.००	१४८६९.००	१७३९२.००	
२२	450 mm	17-3/4"	४५२४.००	५६५८.००	७०६९.००	८७०६.००	१०५८७.००	१२९९७.००	१५७४२.००	१८७८२.००	२२२२२.००	
२३	500 mm	19-2/3"	५६३०.००	६९६२.००	८७५५.००	१०७४२.००	१३०९०.००	१६०५८.००	१९४६९.००	२३२९५.००	२७४९५.००	


Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



यु.पि.भि.सी. पाइप (NS-२०६/०४६)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	प्रेसर रेटिङ				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३०.८०	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	४८.४०	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	७९.२०	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	११०.००	१८७.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	१५४.००	२२०.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	२०९.००	३१९.००	४४०.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	२७५.००	४२९.००	६३८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	२२०.००	३५७.५०	५५०.००	८८०.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	३८५.००	५५०.००	८२५.००	१४३०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	४६२.००	७१५.००	११००.००	१६५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	६६०.००	९४६.००	१३४७.५०	२०९०.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	७७०.००	१२१०.००	१८७०.००	२९७०.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	९९०.००	१५६२.००	२२००.००	३३००.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	१३२०.००	२०९०.००	३१९०.००	६२७०.००	





७.३. सि.पि.भि.सी. पाइप

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व.२०८२।०८३ को दररेट	आ.व.२०८३।०८४ को दररेट	कैफियत
१	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm²)- ASTM F-493 2846				
	1/2" dia (15mm)	र.मी	१२२.००	१२२.००	
	3/4" dia (20mm)	र.मी	१७०.००	१७०.००	
	1" dia (25mm)	र.मी	२२३.००	२२३.००	
	1-1/4" dia (32mm)	र.मी	२७८.००	२७८.००	
	1-1/2" dia (40mm)	र.मी	३९०.००	३९०.००	
	2" dia (50mm)	र.मी	५९६.००	५९६.००	
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm²)- ASTM F-493 2846				
	1/2" dia (15mm)	र.मी	१३९.००	१३९.००	
	3/4" dia (20mm)	र.मी	१८९.००	१८९.००	
	1" dia (25mm)	र.मी	२६४.००	२६४.००	
	1-1/4" dia (32mm)	र.मी	३९९.००	३९९.००	
	1-1/2" dia (40mm)	र.मी	४४५.००	४४५.००	
	2" dia (50mm)	र.मी	७२९.००	७२९.००	
३	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	२३५.००	२३५.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	३६३.००	३६३.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	५९७.००	५९७.००	
	1-1/4" dia (32mm)	गोटा	१०५९.००	१०५९.००	
	1-1/2" dia (40mm)	गोटा	१७२५.००	१७२५.००	
	2" dia (50mm)	गोटा	२२२२.००	२२२२.००	
४	CPVC Reducer Brass Coupling				
	3/4" X 1/2"	गोटा	१४७.००	१४७.००	
	1" X 1/2"	गोटा	१९२.००	१९२.००	
५	CPVC Tee				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	३८.००	३८.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	८२.००	६५.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	१२४.००	११०.००	
	1-1/4" dia (32mm)	गोटा	२३४.००	२३०.००	
	1-1/2" dia (40mm)	गोटा	३४९.००	३४९.००	
	2" dia (50mm)	गोटा	७३२.००	७३२.००	



७.३. सि.पि.भि.सी. पाइप

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व.२०८२।०८३ को दररेट	आ.व.२०८३।०८४ को दररेट	कैफियत
६	CPVC Reducer Tee				
	1/2" X 1/2" X 3/4"	गोटा	७४.००	७४.००	
	3/4" X 3/4" x 1/2"	गोटा	११४.००	११४.००	
	3/4" X 1/2" X 3/4"	गोटा	१४२.००	१४२.००	
	3/4" X 1/2" X 1/2"	गोटा	१६३.००	१६३.००	
	1"x1"x3/4"	गोटा	१७१.००	१७१.००	
	1-1/2" X 1-1/2" X 1"	गोटा	२६७.००	२६७.००	
	2"x2"x 1"	गोटा	४६४.००	४६४.००	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	गोटा	१५१.००	१५१.००	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1"	गोटा	१६३.००	१६३.००	
	2" X 2" X 1/2"	गोटा	४५६.००	४५६.००	
	1" X 1" X 1/2"	गोटा	१०४.००	१०४.००	
७	CPVC Brass FPT Tee				
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा	१२७.००	१२७.००	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	१३३.००	१३३.००	
	1" X 1" X 1/2"	गोटा	१४८.००	१४८.००	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/4"	गोटा	५३४.००	५३४.००	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	गोटा	२९०.००	२९०.००	
८	CPVC Elbow 90°				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	१८.००	१८.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	३३.००	३३.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	६१.००	६१.००	
	1-1/4" dia (32mm)	गोटा	१२४.००	१२४.००	
	1-1/2" dia (40mm)	गोटा	१८०.००	१८०.००	
	2" dia (50mm)	गोटा	३९६.००	३९६.००	
९	CPVC Reducer Elbow 90°				
	3/4" X 1/2"	गोटा	५६.००	५६.००	
१०	CPVC Brass FPT Elbow 90°				
	1/2" X 1/2"	गोटा	२३९.००	२०५.००	
	3/4" X 1/2"	गोटा	२६३.००	२२०.००	
	3/4" X 3/4"	गोटा	२८७.००	२९५.००	
	1" X 1/2"	गोटा	४२४.००	३२०.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'नवलपरासी' and '३२'.



७.३. सि.पि.भि.सी. पाइप

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व.२०८२।०८३ को दररेट	आ.व.२०८३।०८४ को दररेट	कैफियत
	1" X 1"	गोटा	५०२.००	५०२.००	
	1-1/4" X 1-1/4"	गोटा	९९९.००	९९९.००	
११	CPVC Elbow 45°				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	३९.००	३९.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	५७.००	४५.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	८२.००	७५.००	
	1-1/4" dia (32mm)	गोटा	१४५.००	१४५.००	
	1-1/2" dia (40mm)	गोटा	२१०.००	२१०.००	
	2" dia (50mm)	गोटा	४५५.००	४५५.००	
१२	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	२३.००	२३.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	४९.००	४९.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	६२.००	६२.००	
	1-1/4" dia (32mm)	गोटा	११३.००	११३.००	
	1-1/2" dia (40mm)	गोटा	१५८.००	१५८.००	
	2" dia (50mm)	गोटा	३०९.००	३०९.००	
१३	CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)				
	3/4" X 1/2"	गोटा	४३.००	४३.००	
१४	CPVC Male Adapters (Brass Threads)				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	२१९.००	२१९.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	२८४.००	२८४.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	४४८.००	४४८.००	
	1-1/4" dia (32mm)	गोटा	९८७.००	९८७.००	
	1-1/2" dia (40mm)	गोटा	११५१.००	११५१.००	
	2" dia (50mm)	गोटा	२३७१.००	२३७१.००	
१५	CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)				
	3/4" X 1/2"	गोटा	२४४.००	२४४.००	
१६	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	३३.००	३३.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	५४.००	५४.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	८२.००	८२.००	



७.३. सि.पि.भि.सी. पाइप

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व.२०८२।०८३ को दररेट	आ.व.२०८३।०८४ को दररेट	कैफियत
१७	CPVC Female Adapters Brass Threads				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	२११.००	२११.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	२८६.००	२८६.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	३७२.००	३७२.००	
	1-1/4" dia (32mm)	गोटा	९७७.००	९७७.००	
	1-1/2" dia (40mm)	गोटा	१०७१.००	१०७१.००	
	2" dia (50mm)	गोटा	२०९३.००	२०९३.००	
१८	CPVC Caps				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	१३.००	१३.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	२६.००	२६.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	३९.००	३९.००	
	1-1/4" dia (32mm)	गोटा	७६.००	७६.००	
	1-1/2" dia (40mm)	गोटा	११३.००	११३.००	
	2" dia (50mm)	गोटा	२३९.००	२३९.००	
१९	CPVC Union				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	२८७.००	१९५.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	४२४.००	३०५.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	५०२.००	३७५.००	
	1-1/4" dia (32mm)	गोटा	९१९.००	५६०.००	
	1-1/2" dia (40mm)	गोटा	१००४.००	८२०.००	
	2" dia (50mm)	गोटा	१४१९.००	१३१०.००	
२०	CPVC Cross Tee				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	५२.००	५२.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	११३.००	११३.००	
२१	CPVC Step Over Bend				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	६७.००	६७.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	११०.००	११०.००	
२२	CPVC Ball Valve (Brass Threads)				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	७०४.००	७०४.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	८५८.००	८५८.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	९८१.००	९८१.००	
	1-1/4" dia (32mm)	गोटा	१९७२.००	१९७२.००	



७.३. सि.पि.भि.सी. पाइप

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व.२०८२।०८३ को दररेट	आ.व.२०८३।०८४ को दररेट	कैफियत
	1-1/2" dia (40mm)	गोटा	२५१०.००	२५१०.००	
	2" dia (50mm)	गोटा	३२२८.००	३२२८.००	
२३	CPVC Solvent Cement				
	50 ML	गोटा	२१२.००	२१२.००	
	118 ML	गोटा	३५०.००	३५०.००	
	237 ML	गोटा	५६८.००	५६८.००	
	473 ML	गोटा	८९३.००	८९३.००	
	946 ML	गोटा	१५४४.००	१५४४.००	
२४	Plastic Strap				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	५.००	५.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	५.००	५.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	८.००	८.००	
	1-1/4" dia (32mm)	गोटा	११.००	११.००	
	1-1/2" dia (40mm)	गोटा	१५.००	१५.००	
	2" dia (50mm)	गोटा	१९.००	१९.००	
२५	Metal Strap				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	१३.००	१३.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	१७.००	१७.००	
	1" dia (25mm)	गोटा	२२.००	२२.००	
	1-1/4" dia (32mm)	गोटा	२६.००	२६.००	
	1-1/2" dia (40mm)	गोटा	२८.००	२८.००	
	2" dia (50mm)	गोटा	३०.००	३०.००	
२६	Tee Holder				
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा	५.००	५.००	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	८.००	८.००	
२७	Elbow Holder				
	1/2" X 1/2"	गोटा	५.००	५.००	
	1/2" X 3/4"	गोटा	७.००	७.००	
२८	Snap Fix Repair Coupling				
	1/2" dia (15mm)	गोटा	२४४.००	२४४.००	
	3/4" dia (20mm)	गोटा	२६४.००	२६४.००	
२९	End plug threaded 1/2"	गोटा	११.००	११.००	



७.४. पी.पी. आर फिटिङ्स

सि.नं.	सामग्रीको विवरण	इकाइ	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	कैफियत
१	Elbow 90°	गोटा	१२.१०	२२.००	३७.००	७८.००	१३०.००	२२९.००	४३०.००	७२६.००	१३५२.००	
२	Elbow 45°	गोटा	१५.००	२४.००	३८.००	७०.००	११८.००	१९५.००	३८२.००	६४५.००	११२७.००	
३	Tee	गोटा	१५.००	२७.००	४६.००	८९.००	१५१.००	२७५.००	४७८.००	६४५.००	११२७.००	
४	Coupler (socket)	गोटा	९.००	११.००	२२.००	४२.००	७०.००	१२३.००	२३९.००	३५३.००	१५१९.००	
५	End cap	गोटा	१२.००	१९.००	२९.००	४३.००	७६.००	१४६.००	२३४.००	-	-	
६	Stop valve	गोटा	३३६.००	४०६.००	५३५.००	५७३.००	९५५.००	१४३५.००	-	-	-	
७	Ball valve (Plastic)	गोटा	९१.००	१२४.००	२१५.००	४५८.००	६६४.००	११२३.००	-	-	-	
८	Low footed pipe clip	गोटा	६.००	७.००	१४.००	१९.००	३०.००	३८.००	-	-	-	
९	High footed pipe clip	गोटा	१२.००	१४.००	२२.००	२४.००	२७.००	३६.००	-	-	-	
१०	"Y" type pipe clip	गोटा	१९.००	२२.००	२७.००	-	-	-	-	-	-	
११	Union (plastic)	गोटा	५७.००	९७.००	१५७.००	२३८.००	३७३.००	४४५.००	-	-	-	
१२	Ball valve (Brass)	गोटा	३२९.००	४०६.००	५५२.००	९१२.००	-	-	-	-	-	
१३	Short Passover	गोटा	७३.००	१०५.००	१६३.००	-	-	-	-	-	-	
१४	Long Bypass	गोटा	८४.००	१३८.००	२०३.००	-	-	-	-	-	-	
१५	Cross tee	गोटा	२४.००	३८.००	६५.००	-	-	-	-	-	-	
१६	End plug	गोटा	६.००	१८.००	२३.००	-	-	-	-	-	-	
१७	Long End plug	गोटा	९.००	-	-	-	-	-	-	-	-	
१८	End plug with Ring	गोटा	२२.००	-	-	-	-	-	-	-	-	
१९	Concealed valve (Nor)	गोटा	९०२.००	-	-	-	-	-	-	-	-	
२०	Concealed valve (Lux)	गोटा	१०७२.००	-	-	-	-	-	-	-	-	
	सामग्रीको विवरण		25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-	
२१	Reducing elbow	गोटा	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-	
२२	Reducing coupler	गोटा	25*20mm 16.00	32*20mm 20.00	32*25mm 22.00	40*20mm 33.00	40*25mm 34.00	40*32mm 46.00	50*20mm 61.00	50*25mm 59.00	50*32mm 67.00	
		गोटा	50*40mm 71.00	63*20mm 96.00	63*25mm 119.00	63*32mm 120.00	63*40mm 120.00	63*50mm 120.00	75*40mm 239.00	75*50mm 244.00	75*63mm 246.00	
		गोटा	90*50mm 454.00	90*63mm 487.00	90*75mm 573.00	110*75mm 803.00	110*90mm 893.00	-	-	-	-	
२३	Reducing Tee	गोटा	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50	
		गोटा	29.00	43.00	43.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00	
		गोटा	50*40*50 143.00	63*20*63 187.00	63*25*63 208.00	63*32*63 215.00	63*40*63 220.00	63*50*63 227.00	75*50*75 550.00	75*63*75 552.00	90*63*90 907.00	
		गोटा	90*75*90 1003.00	110*75*110 1624.00	110*90*110 1672.00	-	-	-	-	-	-	
	सामग्रीको विवरण		20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"	
२४	Female coupling	गोटा	105.00	124.00	138.00	140.00	119.00	127.00	300.00	519.00	672.00	
			901.00	2675.00	-	-	-	-	-	-	-	
२५	Male coupling	गोटा	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"	
			129.00	136.00	157.00	181.00	163.00	174.00	350.00	591.00	891.00	
		गोटा	63*2"	75*2 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	
			1176.00	2923.00	-	-	-	-	-	-	-	
२६	Female union	गोटा	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"	
			281.00	-	-	364.00	-	-	589.00	812.00	1388.00	
		गोटा	63*2"	75*2 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	
			2531.00	-	-	-	-	-	-	-	-	



७.४. पी.पी. आर फिटिङ्स

२७	Male union	गोटा	20*1 1/2"	20*3/4"	25*1 1/2"	25*3/4"	32*1 1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"	
			292.00	-	-	419.00	-	-	615.00	1108.00	1431.00	
		गोटा	63*2"	75*2 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	
	सामग्रीको विवरण		20*1 1/2"	20*3/4"	25*1 1/2"	25*3/4"	32*1 1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*1 1/2"	
२८	Metal Ball Valve double	गोटा	६२१.००	९१०.००	११२३.००	३१९८.००	४३९४.००	-	-			
२९	Metal Ball Valve Single	गोटा	५७३.००	९१७.००	१२६६.००	-	-	-	-	-	-	
३०	Female Elbow	गोटा	१०९.००	-	१७८.००	१४६.००	१९५.००	२२९.००	३२१.००	-	-	
३१	Male Elbow	गोटा	१३३.००	-	१४६.००	१७९.००	३०१.००	२३९.००	३९६.००	-	-	
३२	Female Tee	गोटा	११२.००	-	१४६.००	१७०.००	१६७.००	२१९.००	३८१.००	-	-	
३३	Male Tee	गोटा	१३८.००	-	१४६.००	१७४.००	२११.००	२१९.००	३८१.००	-	-	
३४	Female Base Elbow	गोटा	१४८.००	-	१८२.००	१७९.००	-	-	-	-	-	
३५	Male Base Elbow	गोटा	१५१.००	-	१८६.००	१८६.००	-	-	-	-	-	



७.४. U-PVC SWR फिटिंग्स

सि.नं.	विवरण	इकाई	साइज				कैफियत
			50mm	75mm	110mm	160mm	
१	Coupler	Pc	३४.००	८३.००	१४१.००	३७७.००	
२	Bend 87.5°	Pc	५१.००	१२०.००	२२१.००	५००.००	
३	Bend 45°	Pc	४९.००	९६.००	१७५.००	५३०.००	
४	Single Tee	Pc	७५.००	१६२.००	३०८.००	६८३.००	
५	Pipe Clip	Pc	१६.००	३१.००	४१.००	७९.००	
६	Bend 87.5° with Door	Pc	-	१५३.००	२६७.००	७७४.००	
७	Single Tee with Door	Pc	-	२१९.००	४०७.००	१०२३.००	
८	Double Tee	Pc	-	३५६.००	५६३.००	-	
९	Double Tee with Door	Pc	-	४७३.००	७३२.००	-	
१०	Vent Cowl	Pc	-	५८.००	९७.००	-	
११	Socket Plug	Pc	-	७३.००	११९.००	-	
१२	Single 'Y'	Pc	-	२०८.००	४०१.००	-	
१३	Single 'Y' with Door	Pc	-	२५४.००	४८४.००	-	
१४	Double 'Y'	Pc	-	२८०.००	५५२.००	-	
१५	Double 'Y' with Door	Pc	-	३५८.००	५७८.००	-	
१६	Cleaning pipe	Pc	-	१६३.००	३१४.००	-	
१७	Reducer 160*110mm	Pc	-	-	-	३६५.००	
१८	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	१४५.००	-	
१९	Reducer 75*50mm	Pc	-	७७.००	-	-	
२०	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	५९६.००	-	
२१	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	५५८.००	-	
२२	P' Trap 75*75mm	Pc	-	२१४.००	-	-	
२३	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	३१०.००	-	
२४	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	२८२.००	-	
२५	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	४२१.००	-	
२६	Square Tile with Jali	Pc	-	-	९३.००	-	
२७	Round Jali	Pc	-	-	४२.००	-	
२८	End Cap (50mm)	Pc	२७.००	-	-	-	

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a circular stamp with the text 'नवलपरासी' and '२०८३'.



७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	पाईप फिटिङ्स एनएस					
१.०१	१५ मि.मि.पज.एम.बास फेरोल	प्रति गोटा	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
१.०२	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.बास फेरोल	प्रति गोटा	२७७२१००	२७७२१००	२७७२१००	
१.०३	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.बास फेरोल	प्रति गोटा	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	
१.०४	१५ मि.मि.जि.एम.ल्फो रेगुलेटिड फेरोल	प्रति गोटा	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
१.०५	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गैमको	प्रति गोटा	६३२१५०	६३२१५०	६३२१५०	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)					
२.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५११०	४५११०	४५११०	
२.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१४०	७०१४०	७०१४०	
२.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०१२०	९०१२०	९०१२०	
२.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४११९०	१४११९०	१४११९०	
२.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०१३०	१९०१३०	१९०१३०	
२.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९४१८०	२९४१८०	२९४१८०	
२.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१२१५०	४१२१५०	४१२१५०	
२.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
२.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०४५१००	१०४५१००	१०४५१००	
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)					
३.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९१५०	४९१५०	४९१५०	
३.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८११०	७८११०	७८११०	
३.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४१३०	१२४१३०	१२४१३०	
३.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३१६०	१९३१६०	१९३१६०	
३.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६६१२०	२६६१२०	२६६१२०	
३.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०४१८०	४०४१८०	४०४१८०	
३.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५३१५०	७५३१५०	७५३१५०	
३.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०७५१८०	१०७५१८०	१०७५१८०	
३.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९२८१३०	१९२८१३०	१९२८१३०	
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)					
४.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७००	७७००	७७००	
४.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२११००	१२११००	१२११००	
४.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
४.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४१००	२६४१००	२६४१००	
४.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२४१५०	३२४१५०	३२४१५०	
४.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०६१००	५०६१००	५०६१००	
४.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९५१५०	९९५१५०	९९५१५०	
४.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२५१५०	१३२५१५०	१३२५१५०	
४.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२५८१३०	२२५८१३०	२२५८१३०	
५	जि.आई.युनियन					
५.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६१४०	१३६१४०	१३६१४०	
५.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०१३०	१९०१३०	१९०१३०	
५.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५३१००	२५३१००	२५३१००	
५.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७९१५०	३७९१५०	३७९१५०	
५.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००१५०	५००१५०	५००१५०	
५.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९३१००	६९३१००	६९३१००	
५.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३५३१००	१३५३१००	१३५३१००	
५.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००	
५.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५३८१८०	२५३८१८०	२५३८१८०	



७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
६	जि.आई. इण्डक्याप					
६.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०	२७५०	२७५०	
६.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
६.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१५०	७१५०	७१५०	
६.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००	
६.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९२५०	१९२५०	१९२५०	
६.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
७	जि.आई. रेडुसर टी					
७.०१	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
७.०२	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८१२०	१७८१२०	१७८१२०	
७.०३	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२१८०	१६२१८०	१६२१८०	
७.०४	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५७५०	३५७५०	३५७५०	
७.०५	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६८१७०	५६८१७०	५६८१७०	
७.०६	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००९१८०	१००९१८०	१००९१८०	
७.०७	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५९५१००	१५९५१००	१५९५१००	
७.०८	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०२५१००	३०२५१००	३०२५१००	
८	जि.आई. रेडुसर सकेट					
८.०१	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१४०	७०१४०	७०१४०	
८.०२	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५१७०	९५१७०	९५१७०	
८.०३	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७४०	१४७४०	१४७४०	
८.०४	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८४१८०	१८४१८०	१८४१८०	
८.०५	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०८१००	३०८१००	३०८१००	
८.०६	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७३१००	४७३१००	४७३१००	
८.०७	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४२१५०	७४२१५०	७४२१५०	
८.०८	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११२२१००	११२२१००	११२२१००	
९	जि.आई. रेडुसर एल्बो					
९.०१	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८४१७०	८४१७०	८४१७०	
९.०२	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
९.०३	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
९.०४	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०१५०	२८०१५०	२८०१५०	
९.०५	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३३१८०	४३३१८०	४३३१८०	
९.०६	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७५१५०	७७५१५०	७७५१५०	
९.०७	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०५१५०	११०५१५०	११०५१५०	
९.०८	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०३५१००	२०३५१००	२०३५१००	
१०	जि.आई.सर्ट बेण्ड					
१०.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
१०.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
१०.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
१०.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
१०.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
१०.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४९१००	६४९१००	६४९१००	
११	जि.आई. निप्पल २ इन्च लामो					
११.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४१२०	२४१२०	२४१२०	
११.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७४०	३७४०	३७४०	
११.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८१४०	४८१४०	४८१४०	
११.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६२१५	६२१५	६२१५	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
११.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५५५	७५५५	७५५५	
१२	जि.आई. निप्पल ३ इन्च लामो					
१२.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५४०	३५४०	३५४०	
१२.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५११८	५११८	५११८	
१२.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२८२	७२८२	७२८२	
१२.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९३५०	९३५०	९३५०	
१२.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११६६०	११६६०	११६६०	
१२.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५४०	१४५४०	१४५४०	
१२.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४६०	२०४६०	२०४६०	
१२.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
१३	जि.आई. निप्पल ४ इन्च लामो					
१३.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९१५०	४९१५०	४९१५०	
१३.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९१३०	६९१३०	६९१३०	
१३.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७१३	९७१३	९७१३	
१३.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४१३०	१२४१३०	१२४१३०	
१३.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५६५	१५५६५	१५५६५	
१३.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९६१९०	१९६१९०	१९६१९०	
१३.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२८०	२७२८०	२७२८०	
१३.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२४१४०	२२४१४०	२२४१४०	
१३.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६४१२०	४६४१२०	४६४१२०	
१३.१०	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०७८५	७०७८५	७०७८५	
१३.११	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८३९१३०	८३९१३०	८३९१३०	
१४	जि.आई. निप्पल ६ इन्च लामो					
१४.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५१०८	७५१०८	७५१०८	
१४.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०३८४	१०३८४	१०३८४	
१४.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५१५९	१४५१५९	१४५१५९	
१४.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६१७८	१८६१७८	१८६१७८	
१४.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३३६५	१३३६५	१३३६५	
१४.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५३५	२९५३५	२९५३५	
१४.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१०५२	४१०५२	४१०५२	
१४.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८२३५	४८२३५	४८२३५	
१४.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९६१०८	६९६१०८	६९६१०८	
१४.१०	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६१९४	१०६१९४	१०६१९४	
१४.११	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६०३३	१२६०३३	१२६०३३	
१५	जि.आई. निप्पल ९ इन्च लामो					
१५.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११२५३	११२५३	११२५३	
१५.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५८७	१५५८७	१५५८७	
१५.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१८१४६	२१८१४६	२१८१४६	
१५.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०१७	२८०१७	२८०१७	
१५.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०५२	३५०५२	३५०५२	
१५.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४३१०३	४४३१०३	४४३१०३	
१५.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६१५१७८	६१५१७८	६१५१७८	
१५.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२३५८	७२३५८	७२३५८	
१५.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०४४१२	१०४४१२	१०४४१२	
१५.१०	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५९२८०	१५९२८०	१५९२८०	
१५.११	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८९०३५	१८९०३५	१८९०३५	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१६	जि.आई. निप्पल १२ इन्च लामो					
१६.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४९।९३	१४९।९३	१४९।९३	
१६.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०७।७४	२०७।७४	२०७।७४	
१६.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९१।२३	२९१।२३	२९१।२३	
१६.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३।५६	३७३।५६	३७३।५६	
१६.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६७।२८	४६७।२८	४६७।२८	
१६.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०।७०	५९०।७०	५९०।७०	
१६.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२०।९९	८२०।९९	८२०।९९	
१६.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६४।८१	९६४।८१	९६४।८१	
१६.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३९२।०५	१३९२।०५	१३९२।०५	
१६.१०	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१२३।७७	२१२३।७७	२१२३।७७	
१६.११	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५२०।५४	२५२०।५४	२५२०।५४	
१७	जि.आई. प्लग					
१७.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६।५०	१६।५०	१६।५०	
१७.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७।५०	२७।५०	२७।५०	
१७.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८।५०	३८।५०	३८।५०	
१७.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
१७.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२।५०	८२।५०	८२।५०	
१७.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२।००	१३२।००	१३२।००	
१७.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
१७.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२।००	२४२।००	२४२।००	
१७.०९	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
१८	गन मेटल गेट भल्व					
१८.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
१८.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०२।५०	१४०२।५०	१४०२।५०	
१८.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०३५।००	२०३५।००	२०३५।००	
१८.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०५।००	२८०५।००	२८०५।००	
१८.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६७५।००	४६७५।००	४६७५।००	
१८.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९३०।००	६९३०।००	६९३०।००	
१८.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५४२।००	१४५४२।००	१४५४२।००	
१८.०८	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२६७६।५०	२२६७६।५०	२२६७६।५०	
१९	गन मेटल ग्लोब भल्व					
१९.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
१९.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००	
१९.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०३५।००	२०३५।००	२०३५।००	
१९.०४	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०५।००	२८०५।००	२८०५।००	
२०	गन मेटल ल्फोट भल्व					
२०.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८०।००	८८०।००	८८०।००	
२०.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७०५।००	१७०५।००	१७०५।००	
२०.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०५।००	२८०५।००	२८०५।००	
२१	सि.आई. एयर भल्व					
२१.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२३५।००	४२३५।००	४२३५।००	
२१.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६७५।००	४६७५।००	४६७५।००	
२२	गन मेटल चेक भल्व Horizontal Flow					
२२.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२।५०	६३२।५०	६३२।५०	
२२.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
२२.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७०५।००	१७०५।००	१७०५।००	
२३	गन मेटल चेक भल्व Vertical Flow					

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२३.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
२३.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
२३.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२४	जि.आई. / जि.आई. लफेञ्ज					
२४.०१	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२६१००	७२६१००	७२६१००	
२४.०२	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६८१००	९६८१००	९६८१००	
२४.०३	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५२१०	११५२१०	११५२१०	
२४.०४	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५२१०	१९५२१०	१९५२१०	
२४.०५	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५८५१००	२५८५१००	२५८५१००	
२४.०६	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९९२१००	२९९२१००	२९९२१००	
२५	जि.आई. / एच.डी.पी. लफेञ्ज					
२५.०१	५० मि.मि. ब्यास		१४०८१००	१४०८१००	१४०८१००	
२५.०२	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५७८१००	२५७८१००	२५७८१००	
२५.०३	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६६२१००	२६६२१००	२६६२१००	
२५.०४	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०५२१५०	३०५२१५०	३०५२१५०	
२६	एच.डी.पी. / एच.डी.पी. लफेञ्ज					
२६.०१	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९४१००	१६९४१००	१६९४१००	
२६.०२	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८१५१००	१८१५१००	१८१५१००	
२६.०३	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३६१००	१९३६१००	१९३६१००	
२६.०४	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२२१५०	२७२२१५०	२७२२१५०	
२६.०५	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	०१००	०१००	०१००	
२६.०६	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०००१८०	३०००१८०	३०००१८०	
२७	वास युनियन एडेप्टर समेत					
२७.०१	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२७.०२	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
२७.०३	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
२७.०४	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७५१००	१३७५१००	१३७५१००	
२७.०५	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९२५१००	१९२५१००	१९२५१००	
२७.०६	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५८५१००	२५८५१००	२५८५१००	
२७.०७	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०५०१००	६०५०१००	६०५०१००	
२८	स्याडल फेरोल					
२८.०१	४०मिमि. स्याडल फेरोल १ ^१ / _२ x१/२* PVC	प्रति गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
२८.०२	५०मिमि. स्याडल फेरोल २x१/२* PVC	प्रति गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
२८.०३	६५मिमि. स्याडल फेरोल २ ^१ / _२ x१/२* PVC	प्रति गोटा	३०२१५०	३०२१५०	३०२१५०	
२८.०४	८०मिमि. स्याडल फेरोल ३x१/२* PVC	प्रति गोटा	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
२८.०५	१००मिमि. स्याडल फेरोल ४x१/२* PVC	प्रति गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
२९	जि.आई. स्याडल (एम.एस. विथ जि.आई. निप्पल)					
२९.०१	50mmx32mm	प्रति गोटा	१०२९१६०	१०२९१६०	१०२९१६०	
२९.०२	50mmx40mm	प्रति गोटा	१२३२१००	१२३२१००	१२३२१००	
२९.०३	63mmx32mm	प्रति गोटा	१०८२१४०	१०८२१४०	१०८२१४०	
२९.०४	63mmx40mm	प्रति गोटा	१२८७००	१२८७००	१२८७००	
२९.०५	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००	
२९.०६	75mmx32mm	प्रति गोटा	१११३२०	१११३२०	१११३२०	
२९.०७	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३१५१६०	१३१५१६०	१३१५१६०	
२९.०८	75mmx50mm	प्रति गोटा	१४६०१८०	१४६०१८०	१४६०१८०	
२९.०९	75mmx63mm	प्रति गोटा	१६५८१८०	१६५८१८०	१६५८१८०	



७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२९.१०	90mmx32mm	प्रति गोटा	१४७८४०	१४७८४०	१४७८४०	
२९.११	90mmx40mm	प्रति गोटा	१६८०८०	१६८०८०	१६८०८०	
२९.१२	90mmx50mm	प्रति गोटा	१८२६१००	१८२६१००	१८२६१००	
२९.१३	90mmx63mm	प्रति गोटा	२०२४१००	२०२४१००	२०२४१००	
२९.१४	90mmx75mm	प्रति गोटा	२४२८८०	२४२८८०	२४२८८०	
२९.१५	110mmx32mm	प्रति गोटा	१६०१६०	१६०१६०	१६०१६०	
२९.१६	110mmx40mm	प्रति गोटा	१८०४१००	१८०४१००	१८०४१००	
२९.१७	110mmx50mm	प्रति गोटा	१९४९१२०	१९४९१२०	१९४९१२०	
२९.१८	110mmx63mm	प्रति गोटा	२१९१२०	२१९१२०	२१९१२०	
२९.१९	110mmx75mm	प्रति गोटा	२५५२१००	२५५२१००	२५५२१००	
२९.२०	110mmx90mm	प्रति गोटा	२७०८२०	२७०८२०	२७०८२०	
२९.२१	125mmx32mm	प्रति गोटा	१६९४१००	१६९४१००	१६९४१००	
२९.२२	125mmx40mm	प्रति गोटा	१८९६४०	१८९६४०	१८९६४०	
२९.२३	125mmx50mm	प्रति गोटा	२०४१६०	२०४१६०	२०४१६०	
२९.२४	125mmx63mm	प्रति गोटा	२२३९६०	२२३९६०	२२३९६०	
२९.२५	125mmx75mm	प्रति गोटा	२६४४४०	२६४४४०	२६४४४०	
२९.२६	125mmx90mm	प्रति गोटा	२९२१६०	२९२१६०	२९२१६०	
२९.२७	125mmx110mm	प्रति गोटा	३६३४४०	३६३४४०	३६३४४०	
२९.२८	140mmx32mm	प्रति गोटा	१८०८४०	१८०८४०	१८०८४०	
२९.२९	140mmx40mm	प्रति गोटा	२०१०८०	२०१०८०	२०१०८०	
२९.३०	140mmx50mm	प्रति गोटा	२१५६१००	२१५६१००	२१५६१००	
२९.३१	140mmx63mm	प्रति गोटा	२३५४१००	२३५४१००	२३५४१००	
२९.३२	140mmx75mm	प्रति गोटा	२७५८८०	२७५८८०	२७५८८०	
२९.३३	140mmx90mm	प्रति गोटा	३०३६१००	३०३६१००	३०३६१००	
२९.३४	140mmx110mm	प्रति गोटा	३७४८८०	३७४८८०	३७४८८०	
२९.३५	160mmx32mm	प्रति गोटा	१९२२८०	१९२२८०	१९२२८०	
२९.३६	160mmx40mm	प्रति गोटा	२१२५१२०	२१२५१२०	२१२५१२०	
२९.३७	160mmx50mm	प्रति गोटा	२२७०४०	२२७०४०	२२७०४०	
२९.३८	160mmx63mm	प्रति गोटा	२४६८४०	२४६८४०	२४६८४०	
२९.३९	160mmx75mm	प्रति गोटा	२८७३२०	२८७३२०	२८७३२०	
२९.४०	160mmx90mm	प्रति गोटा	३१५०४०	३१५०४०	३१५०४०	
२९.४१	160mmx110mm	प्रति गोटा	३८६३२०	३८६३२०	३८६३२०	
२९.४२	180mmx32mm	प्रति गोटा	२०७२४०	२०७२४०	२०७२४०	
२९.४३	180mmx40mm	प्रति गोटा	२२७४८०	२२७४८०	२२७४८०	
२९.४४	180mmx50mm	प्रति गोटा	२४२०१००	२४२०१००	२४२०१००	
२९.४५	180mmx63mm	प्रति गोटा	२६१८१००	२६१८१००	२६१८१००	
२९.४६	180mmx75mm	प्रति गोटा	३०२२८०	३०२२८०	३०२२८०	
२९.४७	180mmx90mm	प्रति गोटा	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
२९.४८	180mmx110mm	प्रति गोटा	४०२३८०	४०२३८०	४०२३८०	
२९.४९	200mmx32mm	प्रति गोटा	२१६०४०	२१६०४०	२१६०४०	
२९.५०	200mmx40mm	प्रति गोटा	२३८४८०	२३८४८०	२३८४८०	
२९.५१	200mmx50mm	प्रति गोटा	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
२९.५२	200mmx63mm	प्रति गोटा	२६४०१००	२६४०१००	२६४०१००	
२९.५३	200mmx75mm	प्रति गोटा	३१३२८०	३१३२८०	३१३२८०	
२९.५४	200mmx90mm	प्रति गोटा	३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००	

४४
dixpana



७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२९.५५	200mmx110mm	प्रति गोटा	४९२२।८०	४९२२।८०	४९२२।८०	
२९.५६	225mmx32mm	प्रति गोटा	२३४०।८०	२३४०।८०	२३४०।८०	
२९.५७	225mmx40mm	प्रति गोटा	२५४९।००	२५४९।००	२५४९।००	
२९.५८	225mmx50mm	प्रति गोटा	२६८८।४०	२६८८।४०	२६८८।४०	
२९.५९	225mmx63mm	प्रति गोटा	२८८६।४०	२८८६।४०	२८८६।४०	
२९.६०	225mmx75mm	प्रति गोटा	३२९९।२०	३२९९।२०	३२९९।२०	
२९.६१	225mmx90mm	प्रति गोटा	३५६४।००	३५६४।००	३५६४।००	
२९.६२	225mmx110mm	प्रति गोटा	४२८९।२०	४२८९।२०	४२८९।२०	
३०	टंकिको निप्पल					
३०.०१	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१२३।२०	१२३।२०	१२३।२०	
३०.०२	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
३०.०३	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०	
३०.०४	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४९०।३०	४९०।३०	४९०।३०	
३०.०५	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५२२।५०	५२२।५०	५२२।५०	
३०.०६	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
३१	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
३१.०१	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१६५००।००	१६५००।००	१६५००।००	
३१.०२	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२३९२५।००	२३९२५।००	२३९२५।००	
३१.०३	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२८९३०।००	२८९३०।००	२८९३०।००	
३१.०४	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३६७२।५०	३६७२।५०	३६७२।५०	
३१.०५	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४९२५०।००	४९२५०।००	४९२५०।००	
३२	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ					
३२.०१	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३०२५।००	३०२५।००	३०२५।००	
३२.०२	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४९२५।००	४९२५।००	४९२५।००	
३२.०३	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४९५०।००	४९५०।००	४९५०।००	
३२.०४	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१०४५०।००	१०४५०।००	१०४५०।००	
३२.०५	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१५१५२।५०	१५१५२।५०	१५१५२।५०	
३२.०६	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२२६३२।५०	२२६३२।५०	२२६३२।५०	
३३	फलामको सेडल सकेट समेत					
३३.०१	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
३३.०२	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
३३.०३	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
३३.०४	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
३३.०५	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
३३.०६	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
३४	Stainless Steel Easy Clamp					
३४.०१	90mm	प्रति गोटा	४४००।००	४४००।००	४४००।००	
३४.०२	110mm	प्रति गोटा	४८४०।००	४८४०।००	४८४०।००	
३४.०३	125mm	प्रति गोटा	५२८०।००	५२८०।००	५२८०।००	
३४.०४	140mm	प्रति गोटा	५७२०।००	५७२०।००	५७२०।००	
३४.०५	160mm	प्रति गोटा	७०४०।००	७०४०।००	७०४०।००	
३४.०६	180mm	प्रति गोटा	७४८०।००	७४८०।००	७४८०।००	
३४.०७	200mm	प्रति गोटा	१०४५०।००	१०४५०।००	१०४५०।००	
३४.०८	225mm	प्रति गोटा	११५५०।००	११५५०।००	११५५०।००	
३४.०९	250mm	प्रति गोटा	१५९५०।००	१५९५०।००	१५९५०।००	
३४.१०	315mm	प्रति गोटा	२०९००।००	२०९००।००	२०९००।००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp with the word 'Kapan' in the center.



७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
३४.११	365mm	प्रति गोटा	२४८६०।००	२४८६०।००	२४८६०।००	
३५	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm ²)					
३५.०१	50mmx20mm	प्रति गोटा	६६।००	६६।००	६६।००	
३५.०२	50mmx25mm	प्रति गोटा	७२।६०	७२।६०	७२।६०	
३५.०३	50mmx32mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
३५.०४	50mmx40mm	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
३५.०५	63mmx20mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
३५.०६	63mmx25mm	प्रति गोटा	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
३५.०७	63mmx32mm	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
३५.०८	63mmx40mm	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
३५.०९	63mmx50mm	प्रति गोटा	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
३५.१०	75mmx32mm	प्रति गोटा	६०।५०	६०।५०	६०।५०	
३५.११	75mmx40mm	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
३५.१२	75mmx50mm	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
३५.१३	75mmx63mm	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
३५.१४	90mmx32mm	प्रति गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००	
३५.१५	90mmx40mm	प्रति गोटा	२०९।००	२०९।००	२०९।००	
३५.१६	90mmx50mm	प्रति गोटा	२५३।००	२५३।००	२५३।००	
३५.१७	90mmx63mm	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
३५.१८	90mmx75mm	प्रति गोटा		०।००	०।००	
३५.१९	110mmx63mm	प्रति गोटा	३४१।००	३४१।००	३४१।००	
३५.२०	110mmx75mm	प्रति गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
३५.२१	110mmx90mm	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
३५.२२	125mmx75mm	प्रति गोटा	५८३।००	५८३।००	५८३।००	
३५.२३	125mmx90mm	प्रति गोटा	६७।००	६७।००	६७।००	
३५.२४	125mmx110mm	प्रति गोटा	७९२।००	७९२।००	७९२।००	
३५.२५	140mmx63mm	प्रति गोटा	६७।००	६७।००	६७।००	
३५.२६	140mmx75mm	प्रति गोटा	७५९।००	७५९।००	७५९।००	
३५.२७	140mmx90mm	प्रति गोटा	८०३।००	८०३।००	८०३।००	
३५.२८	140mmx110mm	प्रति गोटा	९१३।००	९१३।००	९१३।००	
३५.२९	140mmx125mm	प्रति गोटा	९५७।००	९५७।००	९५७।००	
३५.३०	160mmx75mm	प्रति गोटा	८६९।००	८६९।००	८६९।००	
३५.३१	160mmx90mm	प्रति गोटा	९२४।००	९२४।००	९२४।००	
३५.३२	160mmx110mm	प्रति गोटा	६२१।५०	६२१।५०	६२१।५०	
३५.३३	160mmx125mm	प्रति गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
३५.३४	160mmx140mm	प्रति गोटा	१२८७।००	१२८७।००	१२८७।००	
३५.३५	180mmx90mm	प्रति गोटा	११००।००	११००।००	११००।००	
३५.३६	180mmx110mm	प्रति गोटा	१३०९।००	१३०९।००	१३०९।००	
३५.३७	180mmx125mm	प्रति गोटा	१४१९।००	१४१९।००	१४१९।००	
३५.३८	180mmx140mm	प्रति गोटा	१४५२।००	१४५२।००	१४५२।००	
३५.३९	180mmx160mm	प्रति गोटा	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	
३५.४०	200mmx90mm	प्रति गोटा	१९१४।००	१९१४।००	१९१४।००	
३५.४१	200mmx110mm	प्रति गोटा	२२९९।००	२२९९।००	२२९९।००	
३५.४२	200mmx125mm	प्रति गोटा	२३४३।००	२३४३।००	२३४३।००	
३५.४३	200mmx140mm	प्रति गोटा	२३६५।००	२३६५।००	२३६५।००	
३५.४४	200mmx160mm	प्रति गोटा	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'नवलपरासी' and 'प्रशासन कार्यालय'.



७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
३५.४५	200mmx180mm	प्रति गोटा	२७८३।००	२७८३।००	२७८३।००	
३५.४६	225mmx110mm	प्रति गोटा	२३२१।००	२३२१।००	२३२१।००	
३५.४७	225mmx125mm	प्रति गोटा	२४८६।००	२४८६।००	२४८६।००	
३५.४८	225mmx140mm	प्रति गोटा	२६०७।००	२६०७।००	२६०७।००	
३५.४९	225mmx160mm	प्रति गोटा	२७३९।००	२७३९।००	२७३९।००	
३५.५०	225mmx180mm	प्रति गोटा	२९३७।००	२९३७।००	२९३७।००	
३५.५१	225mmx200mm	प्रति गोटा	३१३५।००	३१३५।००	३१३५।००	
३६	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm²)					
३६.०१	40mmx32mm	प्रति गोटा	२३७६।००	२३७६।००	२३७६।००	
३६.०२	50mmx32mm	प्रति गोटा	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००	
३६.०३	50mmx40mm	प्रति गोटा	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००	
३६.०४	60mmx32mm	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
३६.०५	63mmx40mm	प्रति गोटा	५९७०।००	५९७०।००	५९७०।००	
३६.०६	63mmx50mm	प्रति गोटा	५९७०।००	५९७०।००	५९७०।००	
३६.०७	75mmx32mm	प्रति गोटा	७३७०।००	७३७०।००	७३७०।००	
३६.०८	75mmx40mm	प्रति गोटा	७५९।००	७५९।००	७५९।००	
३६.०९	75mmx50mm	प्रति गोटा	७८९।००	७८९।००	७८९।००	
३६.१०	75mmx63mm	प्रति गोटा	७८९।००	७८९।००	७८९।००	
३६.११	90mmx32mm	प्रति गोटा	९७९।००	९७९।००	९७९।००	
३६.१२	90mmx40mm	प्रति गोटा	१००१।००	१००१।००	१००१।००	
३६.१३	90mmx50mm	प्रति गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
३६.१४	90mmx63mm	प्रति गोटा	१०६७।००	१०६७।००	१०६७।००	
३६.१५	90mmx75mm	प्रति गोटा	१०८९।००	१०८९।००	१०८९।००	
३६.१६	110mmx50mm	प्रति गोटा	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	
३६.१७	110mmx63mm	प्रति गोटा	१६३९।००	१६३९।००	१६३९।००	
३६.१८	110mmx75mm	प्रति गोटा	१६८३।००	१६८३।००	१६८३।००	
३६.१९	110mmx90mm	प्रति गोटा	१७९३।००	१७९३।००	१७९३।००	
३६.२०	125mmx63mm	प्रति गोटा	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००	
३६.२१	125mmx75mm	प्रति गोटा	२११२।००	२११२।००	२११२।००	
३६.२२	125mmx90mm	प्रति गोटा	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
३६.२३	125mmx110mm	प्रति गोटा	२३२१।००	२३२१।००	२३२१।००	
३६.२४	140mmx63mm	प्रति गोटा	२८३८।००	२८३८।००	२८३८।००	
३६.२५	140mmx75mm	प्रति गोटा	२३७६।००	२३७६।००	२३७६।००	
३६.२६	140mmx90mm	प्रति गोटा	२९७०।००	२९७०।००	२९७०।००	
३६.२७	140mmx110mm	प्रति गोटा	३०८०।००	३०८०।००	३०८०।००	
३६.२८	140mmx125mm	प्रति गोटा	३१२४।००	३१२४।००	३१२४।००	
३६.२९	160mmx75mm	प्रति गोटा	३६७४।००	३६७४।००	३६७४।००	
३६.३०	160mmx90mm	प्रति गोटा	३७२९।००	३७२९।००	३७२९।००	
३६.३१	160mmx110mm	प्रति गोटा	४०४८।००	४०४८।००	४०४८।००	
३६.३२	160mmx125mm	प्रति गोटा	४०७०।००	४०७०।००	४०७०।००	
३६.३३	160mmx140mm	प्रति गोटा	४०९२।००	४०९२।००	४०९२।००	
३६.३४	180mmx90mm	प्रति गोटा	५०२७।००	५०२७।००	५०२७।००	
३६.३५	180mmx110mm	प्रति गोटा	५१९२।००	५१९२।००	५१९२।००	
३६.३६	180mmx125mm	प्रति गोटा	५३०२।००	५३०२।००	५३०२।००	
३६.३७	180mmx140mm	प्रति गोटा	५३३५।००	५३३५।००	५३३५।००	
३६.३८	180mmx160mm	प्रति गोटा	५४७८।००	५४७८।००	५४७८।००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.




७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
३६.३९	200mmx75mm	प्रति गोटा	६३४५००	६३४५००	६३४५००	
३६.४०	200mmx90mm	प्रति गोटा	६८८६१००	६८८६१००	६८८६१००	
३६.४१	200mmx110mm	प्रति गोटा	७२५१००	७२५१००	७२५१००	
३६.४२	200mmx125mm	प्रति गोटा	७३१५१००	७३१५१००	७३१५१००	
३६.४३	200mmx140mm	प्रति गोटा	७३३५००	७३३५००	७३३५००	
३६.४४	200mmx160mm	प्रति गोटा	७४४५००	७४४५००	७४४५००	
३६.४५	200mmx180mm	प्रति गोटा	७७५५१००	७७५५१००	७७५५१००	
३७	HDPE Equal Tee (6kgf/cm²)					
३७.०१	50mm	प्रति गोटा	१९८१००	१९८१००	१९८१००	
३७.०२	63mm	प्रति गोटा	३९६१००	३९६१००	३९६१००	
३७.०३	75mm	प्रति गोटा	६१६१००	६१६१००	६१६१००	
३७.०४	90mm	प्रति गोटा	७९२१००	७९२१००	७९२१००	
३७.०५	110mm	प्रति गोटा	१२९८१००	१२९८१००	१२९८१००	
३७.०६	125mm	प्रति गोटा	१५२९१००	१५२९१००	१५२९१००	
३७.०७	140mm	प्रति गोटा	२१६५००	२१६५००	२१६५००	
३७.०८	160mm	प्रति गोटा	२८०५१००	२८०५१००	२८०५१००	
३७.०९	180mm	प्रति गोटा	३८८३१००	३८८३१००	३८८३१००	
३७.१०	200mm	प्रति गोटा	४९७२१००	४९७२१००	४९७२१००	
३७.११	225mm	प्रति गोटा	६२३५००	६२३५००	६२३५००	
३७.१२	250mm	प्रति गोटा	८११८१००	८११८१००	८११८१००	
३७.१३	280mm	प्रति गोटा	१२२४३१००	१२२४३१००	१२२४३१००	
३७.१४	315mm	प्रति गोटा	१६६१०१००	१६६१०१००	१६६१०१००	
३८	HDPE Bend 90 (6kgf/cm²)					
३८.०१	50mm	प्रति गोटा	१८५००	१८५००	१८५००	
३८.०२	63mm	प्रति गोटा	२५३१००	२५३१००	२५३१००	
३८.०३	75mm	प्रति गोटा	६२५००	६२५००	६२५००	
३८.०४	90mm	प्रति गोटा	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
३८.०५	110mm	प्रति गोटा	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
३८.०६	125mm	प्रति गोटा	१५२९१००	१५२९१००	१५२९१००	
३८.०७	140mm	प्रति गोटा	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००	
३८.०८	160mm	प्रति गोटा	२९१५१००	२९१५१००	२९१५१००	
३८.०९	180mm	प्रति गोटा	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
३८.१०	200mm	प्रति गोटा	४६८८२०	४६८८२०	४६८८२०	
३८.११	225mm	प्रति गोटा	६९८५१००	६९८५१००	६९८५१००	
३८.१२	250mm	प्रति गोटा	९३५०१००	९३५०१००	९३५०१००	
३८.१३	280mm	प्रति गोटा	१२८३५००	१२८३५००	१२८३५००	



७.५. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
३९	Readymade Washer					
३९.०१	40mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
३९.०२	50mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
३९.०३	65mm	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
३९.०४	80mm	प्रति गोटा	१३२।००	१३२।००	१३२।००	
३९.०५	100mm	प्रति गोटा	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
३९.०६	140mm	प्रति गोटा	२३१।००	२३१।००	२३१।००	
३९.०७	160mm	प्रति गोटा	५९४।००	५९४।००	५९४।००	
३९.०८	200mm	प्रति गोटा	५९४।००	५९४।००	५९४।००	
३९.०९	250mm	प्रति गोटा	७३७।००	७३७।००	७३७।००	
४०	Rubber Seal	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	



७.६. खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स

सि.नं.	आइटमको विवरण	इकाई	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
४१	पाइप		15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm
४१.०१	DI Pipe M/C	प्रति मि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	७०००.००	९०००.००	११०००.००	-
४१.०२	MS Slotted Pipe	प्रति मि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	४४००.००	७४५०.००	-	-
४१.०३	LCG Screen Pipe	प्रति मि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	८०२०.००	१०४००.००	-	-
४१.०४	Jhonson radial screen (SS 304)	प्रति मि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२५०००.००	-	-
४२	फिटिङ्स															
४२.०१	DI Sluice Valve	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	१५०००.००	२१०००.००	२५०००.००	३००००.००	५६०००.००	६५०००.००	७५०००.००
४२.०२	DI Cross Tee	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१४०००.००	२२०००.००	३५०००.००	-
४२.०३	DI Tee(Double Socket with Flange Branch)	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	१३०००.००	१५०००.००	१७०००.००	१८०००.००	२००००.००	२५०००.००	३००००.००
४२.०४	DI Reducer	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	५२९५.००	६९१७.००	८७३०.००	९८११.००	११८००.००	१४१४४.००	१९७९२.००
४२.०५	DI Mechanical Coupling	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१५०००.००	१८०००.००	२००००.००	-
४२.०६	DI Bell Mouth	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	७५००.००	९०००.००	१२०००.००	-
४२.०७	DI Duck foot	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१६५००.००	१९५००.००	२२५००.००	-
४२.०८	DI Puddlecolor 1 mtr long	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१८०००.००	२००००.००	२५०००.००	-
४२.०९	MS Clamp	संख्या	-	-	-	-	८००.००	८५०.००	९६०.००	१२००.००	१३००.००	१५००.००	१८००.००	२३००.००	२५००.००	३०००.००
४२.१०	DI Tail Pipe(400)	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	४३००.००	६०००.००	८३००.००	-
४२.११	DI Bend(Double Flange)	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	११५००.००	१२५००.००	१३५००.००	१६०००.००	१८०५०.००	२५०००.००
४२.१२	MS Elbow	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	१४९२.००	-	२२५४.००	२८४२.००	-	-
४२.१३	MS TEE	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२०८४.००	३८३७.००	-	-
४२.१४	MS Bend	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२३६८.००	-	-	-
४२.१५	DI Socket with Flange	संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	५५००.००	७५००.००	१००००.००	-
४२.१६	MS Flange Set OD	सेट	-	-	-	-	-	-	-	२५००.००	३२००.००	५५००.००	७५००.००	९५००.००	११०००.००	-

५/

Signature

५/०५/२०८३

Signature



७.७. ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	DEEP Tube Well					
१.०१	Pea Gravel	Cum	२७७२१००	२७७२१००	२७७२१००	
१.०२	Gasket	KG	५०६०	५०६०	५०६०	
१.०३	Bentonite	KG	२८६०	२८६०	२८६०	
१.०४	Barite	KG	२९१७०	२९१७०	२९१७०	
१.०५	MS Casing pipe 10"	KG	११०१००	११०१००	११०१००	
१.०६	MS Casing pipe 8"	KG	९९१००	९९१००	९९१००	
१.०७	MS Casing pipe 6"	KG	९७९०	९७९०	९७९०	
१.०८	Reducer 8/6"	No	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००	
१.०९	Flange-Set 8"	No	४०४२१५०	४०४२१५०	४०४२१५०	
१.१०	Alfa-Alfa Valve 6"	No	-	४९५०१००	४९५०१००	
१.११	Alfa-Alfa Valve 8"	No	-	६०००१००	६०००१००	
१.१२	Butterfly Valve 4"	No	-	४५००१००	४५००१००	
१.१३	Butterfly Valve 5"	No	-	५५००१००	५५००१००	
१.१४	Butterfly Valve 6"	No	-	६५००१००	६५००१००	
१.१५	Butterfly Valve 8"	No	-	७५००१००	७५००१००	
२	Shallow Tube Well					
२.०१	MS Pipe Treaded- 4"ø	KG	१२७६०	१२७६०	१२७६०	
२.०२	Bottle T(Well Head-T)	No	२८८७५०	२८८७५०	२८८७५०	
२.०३	Nipple 4"ø 4" length	No	२७१७०	२७१७०	२७१७०	
२.०४	Heavy Socket 4"ø	No	१०९७८०	१०९७८०	१०९७८०	
२.०५	Nipple 1.5"ø 9" long	No	२५६३०	२५६३०	२५६३०	
२.०६	Non-return Valve 4"ø	No	५१९७५०	५१९७५०	५१९७५०	
२.०७	CI Cap 4"ø	No	३४६५०	३४६५०	३४६५०	
२.०८	CI Cap 1.5"ø	No	१०६७०	१०६७०	१०६७०	
२.०९	PVC Screen Making Charge	RM	७५१३०	७५१३०	७५१३०	
२.१०	MS Screen Making Charge	RM	२५४१००	२५४१००	२५४१००	
२.११	Noke Making Charge	No	३६९६१००	३६९६१००	३६९६१००	
२.१२	Nylon Net	Mtr	१२७६०	१२७६०	१२७६०	
३	Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)					
३.०१	Sludge Method	RM	१५४४१४०	१५४४१४०	१५४४१४०	
३.०२	Hammering Method	RM	२२५६१०	२२५६१०	२२५६१०	
४	Cost of Summercible Pumps Tube Well					
४.०१	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	८६६२५१००	८६६२५१००	८६६२५१००	
४.०२	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	९८१७५१००	९८१७५१००	९८१७५१००	
४.०३	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	१२१२७५१००	१२१२७५१००	१२१२७५१००	



७. ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
४.०४	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१७९०२५।००	१७९०२५।००	१७९०२५।००	
४.०५	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२६५६५।०।००	२६५६५।०।००	२६५६५।०।००	
४.०६	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२८२९७५।००	२८२९७५।००	२८२९७५।००	
४.०७	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	३०६०७५।००	३०६०७५।००	३०६०७५।००	
५	Flexible submerssible copper flat cable					
५.१०	6 sq.mm.	Mtr	७३९।२०	७३९।२०	७८१।००	
५.२०	8 sq.mm.	Mtr	-	-	८५१।००	
५.३०	10 sq.mm.	Mtr	८४३।७०	८४३।७०	९२२।००	
५.४०	16 sq.mm.	Mtr	-	-	१०५।०।००	
६	Electric Panel Board					
६.०१	25 Hp	Set	-	७००००।००	८००००।००	
६.०२	20 Hp	Set	-	-	७००००।००	
६.०३	15 Hp	Set	-	-	६५०००।००	
६.०४	12.5 Hp	Set	-	३५०००।००	३५०००।००	
६.०५	10 Hp	Set	-	-	३००००।००	
६.०६	7.5 Hp	Set	-	२५०००।००	२५०००।००	
६.०७	5 Hp	Set	-	-	२००००।००	
७	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe	Set	-	२५०००।००	२५०००।००	
८	Drill bit(no)	Nos	-	७००००।००	७००००।००	
९	Oxygen gas (Cylinder)	Cyl	-	४२५।००	४२५।००	
१०	Acetelyne gas(Cylinder)	Cyl	-	२९१५।००	२९१५।००	
११	Bucket	Nos	-	५००।००	५००।००	
१२	Liner	m	-	७५।०।००	७५।०।००	
१३	Pistion rod	Nos	-	३०००।००	३०००।००	
१४	Gland packing	Set	-	७९।०।००	७९।०।००	
१५	Swivel packing	Set	-	७००।००	७००।००	
१६	V.packing	Set	-	१७५।०।००	१७५।०।००	
१७	Valve/steel ball	Nos	-	२५००।००	२५००।००	
१८	Valve seat	Nos	-	१५००।००	१५००।००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



७.७. ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१९	Valve packing	Nos	-	५६२।००	५६२।००	
२०	Machinery Hiring Rate					
२०.०१	Rig Machine(Hrs)	Hrs	-	१७००।००	१७००।००	
२०.०२	Elec. Generator (Hrs)	Hrs	-	१९२।००	१९२।००	
२०.०३	Water Tank truck (Hrs)	Hrs	-	६८०।००	६८०।००	
२०.०४	Cargo truck(Hrs)	Hrs	-	१०३५।००	१०३५।००	
२०.०५	Pick up truck(Hrs)	Hrs	-	३१२।००	३१२।००	
२०.०६	Water pump(Hrs)	Hrs	-	३२२।००	३२२।००	
२०.०७	Compressor	Hrs	-	९११।००	९११।००	
२०.०८	Submersible pump	Hrs	-	२५०।००	२५०।००	
२०.०९	Water level indicator	Hrs	-	३७५।००	३७५।००	
२०.१०	Electric logging machine	Hrs	-	५००।००	५००।००	
२०.११	Tripod	Hrs	-	६०।००	६०।००	
२०.१२	Welding Generator	Hrs	-	१९२।००	१९२।००	
२०.१३	Discharge Meter	Hrs	-	११०।००	११०।००	
२१	Power cell batteries	Pcs.	-	८०।००	८०।००	
२२	Rod Hexa.meta	kg	-	१२५।००	१२५।००	
२३	Sodium hexa metaphosphate	Kg	-	४२५।००	४२५।००	
२४	Katalox Light German, mesh size: 14 x 30, bulk density: 1060 kg/m ³	Kg	-	-	५४६।००	
२५	Zeosorb German, mesh size: 14 x 30, bulk density: 1060 kg/m ³	Kg	-	-	६६५।००	
२६	1000 IV Coconut-based Carbon	Kg	-	-	४२०।००	
२७	Manganese Dioxide MnO ₂	Kg	-	-	१२८।००	
२८	Manganese Green Sand	Kg	-	-	१९८।००	
२९	Anthracite Media	Kg	-	-	२८०।००	
३०	Silex	Kg	-	-	७२।००	
३१	Amlekhgunj Graded Sand and Pebbles Media	cu.m.	-	-	२८५००।००	



७.७. ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धी



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
३२	Electric Dosing system with 2 no. of HDPE tanks for mixing and dosing; Seko AKS 603 dosing pump with range of 4 LPH at 12 bar to 8 LPH at 2 bar; 0.55 kw Mixer moter with PE coated Stainless Steel agitator; double-step MS Skid; interconnection pipe and fittings with 3 nos. of ball valves; electrical works all complete set	Set	-	-	१९८५५८१००	
३३	Electric Dosing system with 2 no. of HDPE tanks for mixing and dosing; Seko AKS 800 with range of 7 LPH at 16 bar to 18 LPH at 1 bar; 0.55 kw Mixer moter with PE coated Stainless Steel agitator; double-step MS Skid; interconnection pipe and fittings with 3 nos. of ball valves; electrical works all complete set	Set	-	-	२११४८६१००	
३४	Electric Dosing system with 2 no. of HDPE tanks for mixing and dosing; Seko AKS 803, range of 20 LPH at 5 bar to 62 LPH at 2 bar; 0.55 kw Mixer moter with PE coated Stainless Steel agitator; double-step MS Skid; interconnection pipe and fittings with 3 nos. of ball valves; electrical works all complete set	Set	-	-	२२९३८४१००	
३५	Chemical Dosing Pump - Solenoid type, Seko AKS 603, Range: 4 LPH at 12 bar to 8 LPH at 2 bar, Suction Discharge: 4/6mm with inbuilt level sensor	Nos	-	-	४४०००१००	
३६	Chemical Dosing Pump - Solenoid type, Seko AKS 800, Range: 7 LPH at 16 bar to 18 LPH at 1 bar, Suction Discharge: 4/6mm with inbuilt level sensor	Nos	-	-	५५४४०१००	
३७	Chemical Dosing Pump - Solenoid type, Seko AKS 803, Range: 20 LPH at 5 bar to 62 LPH at 2 bar, Suction Discharge: 4/6mm with inbuilt level sensor	Nos	-	-	७२८०१००	
३८	200L Corrosion Resistant yellow/white PE Tank with integrated level indicator	Nos	-	-	१७५००१००	
३९	300L Corrosion Resistant yellow/white PE Tank with integrated level indicator	Nos	-	-	२४५००१००	
४०	Chemical Mixing Motor - 0.55 kW, 50 Hz, 65-130 RPM with gearbox	Nos	-	-	४२०००१००	
४१	Mixture Agitator - PP laminated carbon steel, 16 mm solid rod, 900 mm shaft length, 3-blade single deck	Nos	-	-	१४१००१००	
४२	FRC Test Kit	Set	-	-	२५००१००	
४३	Bleaching Powder, 30% concentration	Kg	-	-	१०६१००	



७.७. ईनार तथा ट्यूबवेल् सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
४४	Supplying, installation, testing and commissioning of reciprocating 5.0 HP Air Compressor as per specification including filter, air suction strainer, filled with required quantity of lubricants for complete set including all mechanical and electrical fittings, fixtures and connections for complete work.	Set	-	-	३३५०००।००	
४५	Supplying, installation, testing and commissioning of reciprocating 7.5 Air Compressor as per specification including air filter, air suction strainer, filled with required quantity of lubricants for complete set including all mechanical and electrical fittings, fixtures and connections for complete work.	Set	-	-	४५००००।००	
४६	Supply, delivery and installation of Electrical control Panel Board for Operation of one number of air compressor, one number of Dosing Pump and one number of agitator motor including Volte & Amper meter, on / off section, with all complete with required electrical cable.	Nos	-	-	१५००००।००	





७.८. खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	अलुमिनियम गाग्रो (२० लिटर)	गोटा	१०९७८०	१०९७८०	१०९७८०	
२	स्थानीय बन्चरो	गोटा	६६४१४०	६६४१४०	६६४१४०	
३	बेल्ला (स्टिलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	६३५१८०	६३५१८०	६३५१८०	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६९३१००	६९३१००	६९३१००	
५	गैती (२.७० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	६३५१८०	६३५१८०	६३५१८०	
६	गैती (२.२० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	५२०१३०	५२०१३०	५२०१३०	
७	भम्पल (१.२५ इन्च ५ फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२५४११००	२५४११००	२५४११००	
८	छिनो (६ इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	३१७१९०	३१७१९०	३१७१९०	
९	छिनो (९ इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	७५११३०	७५११३०	७५११३०	
१०	किंग पिन छिनो टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	६९३१००	६९३१००	६९३१००	
११	फालामको घन (५ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१३८६१००	१३८६१००	१३८६१००	
१२	फालामको घन (२.५ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	८०८१५०	८०८१५०	८०८१५०	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	३१७१९०	३१७१९०	३१७१९०	
१४	तारपोलिन सिट १८X३४ फिट	गोटा	२९७४१४०	२९७४१४०	२९७४१४०	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ठूलो	गोटा	२०५१७०	२०५१७०	२०५१७०	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१४४११०	१४४११०	१४४११०	
१७	प्लम्ब/घन्टी फालामको	गोटा	२०२१४०	२०२१४०	२०२१४०	
१८	मिस्त्रीको धागो शिमि.मि.को	क्वायल	८६१९०	८६१९०	८६१९०	
१९	लेभर पारदर्शि/पानीपाइप	मिटर	१८१७०	१८१७०	१८१७०	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	५३६१८०	५३६१८०	५३६१८०	
२१	क्विल व्यारो (टायर र फालामको हेण्डल भएको)	गोटा	१०३९५१००	१०३९५१००	१०३९५१००	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	१२९९११०	१२९९११०	१२९९११०	
२३	सुरक्षा हेलमेट (प्लाष्टिक)	गोटा	४३३१४०	४३३१४०	४३३१४०	
२४	मेसन हेड प्यान फालामको १८ इनच लोकल	गोटा	३०५१८०	३०५१८०	३०५१८०	
२५	हेक्सा फ्रेम	गोटा	३१७१९०	३१७१९०	३१७१९०	
२६	हेक्सा ब्लेड शिंगल	गोटा	१२११०	१२११०	१२११०	
२७	हेक्सा ब्लेड डबल	गोटा	२०१९०	२०१९०	२०१९०	
२८	काठ चिर्ने आरा १८ इनच	गोटा	२१३१४०	२१३१४०	२१३१४०	
२९	१० इन्चको चेप्टो रैती	गोटा	५३६१८०	५३६१८०	५३६१८०	
३०	१० इन्चको आधा गोलाकार रैती	गोटा	६४११३०	६४११३०	६४११३०	
३१	स्कूयु ड्राइभर २३० मिमिको	गोटा	२१३१४०	२१३१४०	२१३१४०	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	८०२११२०	८०२११२०	८०२११२०	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	२२१२११०	२२१२११०	२२१२११०	
३४	डाइ सेट रिचेट १५ देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	५३१३१००	५३१३१००	५३१३१००	
३५	डाइ सेट रिचेट ४० देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१४५८१६०	१४५८१६०	१४५८१६०	
३६	डाइ सेट रिचेट ६५ देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२७१४२१५०	२७१४२१५०	२७१४२१५०	
३७	डाइ सेट टिथ १५ मि.मि.	सेट	७७९१९०	७७९१९०	७७९१९०	
३८	डाइ सेट टिथ २० मि.मि.	सेट	७६७८०	७६७८०	७६७८०	
३९	डाइ सेट टिथ २५ मि.मि.	सेट	७६७८०	७६७८०	७६७८०	
४०	डाइ सेट टिथ ३२ मि.मि.	सेट	९७५१७०	९७५१७०	९७५१७०	
४१	डाइ सेट टिथ ४० मि.मि.	सेट	२०३०१६०	२०३०१६०	२०३०१६०	
४२	डाइ सेट टिथ ५० मि.मि.	सेट	२०७९१००	२०७९१००	२०७९१००	
४३	डाइ सेट टिथ ६५ मि.मि.	सेट	२३७७१०	२३७७१०	२३७७१०	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



७.८. खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
४४	डाइ सेट टिथ ८० मि.मि.	सेट	३२०५।४०	३२०५।४०	३२०५।४०	
४५	पाइप भाइस २ इन्च सम्म	सेट	२५४९।००	२५४९।००	२५४९।००	
४६	पाइप भाइस ३" सम्म	गोटा	३३७८।९०	३३७८।९०	३३७८।९०	
४७	पाइप भाइस ४" सम्म	गोटा	६४६८।००	६४६८।००	६४६८।००	
४८	पाइप रेन्च १२"	गोटा	८२६।९०	८२६।९०	८२६।९०	
४९	पाइप रेन्च १४"	गोटा	९५२।६०	९५२।६०	९५२।६०	
५०	पाइप रेन्च १८"	गोटा	१८४८।००	१८४८।००	१८४८।००	
५१	पाइप रेन्च २४"	गोटा	३२९२।३०	३२९२।३०	३२९२।३०	
५२	एडजस्टेबल रेन्च १०"	गोटा	५०२।७०	५०२।७०	५०२।७०	
५३	एडजस्टेबल रेन्च १२"	गोटा	७७९।९०	७७९।९०	७७९।९०	
५४	एडजस्टेबल रेन्च १८"	गोटा	२१९४।५०	२१९४।५०	२१९४।५०	
५५	३६ इन्च चेन रेन्च	गोटा	२९७४।४०	२९७४।४०	२९७४।४०	
५६	४८ इन्च चेन रेन्च	गोटा	६२३।७०	६२३।७०	६२३।७०	
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	गोटा	११५।५०	११५।५०	११५।५०	
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	गोटा	२१३।४०	२१३।४०	२१३।४०	
५९	३० मिटरको फाइबर ग्लास टेप	गोटा	१८२४।९०	१८२४।९०	१८२४।९०	
६०	५० मिटरको फाइबर ग्लास टेप	गोटा	२६१५।८०	२६१५।८०	२६१५।८०	
६१	हिटिड प्लेट ३ इन्च व्यासको	गोटा	१११४।३०	१११४।३०	१११४।३०	
६२	हिटिड प्लेट ४ इन्च व्यासको	गोटा	१४७६।२०	१४७६।२०	१४७६।२०	
६३	हिटिड प्लेट ६ इन्च व्यासको	गोटा	१८१९।४०	१८१९।४०	१८१९।४०	
६४	हिटिड प्लेट ८ इन्च व्यासको	गोटा	२३८४।८०	२३८४।८०	२३८४।८०	
६५	थर्मोकोम चेक	गोटा	९२४।००	९२४।००	९२४।००	
६६	टेफलन कभर ६"x६"	गोटा	५९५।९०	५९५।९०	५९५।९०	
६७	आवश्यक औषधी सहितको प्राथमिक उपचारको बक्स	गोटा	३१७६।८०	३१७६।८०	३१७६।८०	
६८	खानेपानी मर्मतको टुलबक्स	गोटा	३११८।५०	३११८।५०	३११८।५०	
६९	आवश्यक औजार सहितको झो.पु. मर्मतको लागि टुलबक्स	गोटा	३७८२।९०	३७८२।९०	३७८२।९०	
७०	१२ इन्च ३२ मि.मि.को छिनो	गोटा	९२४।००	९२४।००	९२४।००	
७१	चस्मा	गोटा	१७३।८०	१७३।८०	१७३।८०	
७२	सेफ्टी बेल्ट	गोटा	१८४८।००	१८४८।००	१८४८।००	
७३	अति साधारण झोला	गोटा	१४४।९०	१४४।९०	५००।००	



८. विद्युतीकरण सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	विद्युत सम्बन्धी					
१.१	पि.भि.सि. च्यानल बिट					
१.१.१	१/२"	र.मि.	१९१९८	१९१९८	१९१९८	
१.१.२	३/४"	र.मि.	१९१९८	१९१९८	१९१९८	
१.१.३	१"	र.मि.	२५१४१	२५१४१	२५१४१	
१.१.४	१ १/४"	र.मि.	३७६५	३७६५	३७६५	
१.१.५	१ १/२"	र.मि.	५४१५२	५४१५२	५४१५२	
१.१.६	२"	र.मि.	७५१०८	७५१०८	७५१०८	
१.२	पि.भि.सि. पाईप (वायरिङको लागि)					
१.२.१	१/२"	र.मि.	१११५५	१११५५	१११५५	
१.२.२	१"	र.मि.	२३११०	२३११०	२३११०	
१.३	पि.भि.सि. बोर्ड (प्लास्टिक)					
१.३.१	४" x ४"	गोटा	१६११७	१६११७	१६११७	
१.३.२	४" x ६"	गोटा	२११९५	२११९५	२११९५	
१.३.३	६" x ८"	गोटा	३९१२७	३९१२७	३९१२७	
१.३.४	८" x १०"	गोटा	४०१४३	४०१४३	४०१४३	
१.३.५	८" x १२"	गोटा	७२१७७	७२१७७	७२१७७	
१.४	फाइबर प्लेट					
१.४.१	४" x ४"	गोटा	१८१४८	१८१४८	१८१४८	
१.४.२	४" x ६"	गोटा	३५१८१	३५१८१	३५१८१	
१.४.३	६" x ८"	गोटा	४९१०९	४९१०९	४९१०९	
१.४.४	८" x १०"	गोटा	७६१६९	७६१६९	७६१६९	
१.४.५	८" x १२"	गोटा	-	८५१००	८५१००	
२	सरफेस स्वीच	गोटा	३४१६५	३४१६५	३४१६५	
३	सरफेस बेलपूस	गोटा	३६१९६	३६१९६	३६१९६	
४	एङ्गल होल्डर	गोटा	३५१८१	३५१८१	३५१८१	
५	सिलिङ रोज	गोटा	३३१५०	३३१५०	३३१५०	
६	पंखाको रेगुलेटर	गोटा	२७७२०	२७७२०	२७७२०	
७	पावर प्लग - १५ एम्पियर	गोटा	२१९१४५	२१९१४५	२१९१४५	
८	टु पिन प्लग - ५ एम्पियर	गोटा	४६१२०	४६१२०	४६१२०	
९	थ्रि पिन प्लग - ५ एम्पियर	गोटा	२३११०	२३११०	२३११०	
१०	ट्यूबलाइट सेट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	३५८१०५	३५८१०५	३५८१०५	
११	ट्यूबलाइट सेट २ फिट (२० वाट)	गोटा	३५८१०५	३५८१०५	३५८१०५	
१२	ट्यूबलाइट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	८६१६३	८६१६३	८६१६३	
१३	ट्यूबलाइट २ फिट (२० वाट)	गोटा	८६१६३	८६१६३	८६१६३	
१४	चोक लाइट सेट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	१३८१६०	१३८१६०	१३८१६०	
१५	चोक लाइट सेट ४ फिट (२० वाट)	गोटा	१३८१६०	१३८१६०	१३८१६०	
१६	स्टार्टर	गोटा	२३११०	२३११०	२३११०	
१७	एम. सि. बी.					
१८.१	१० एम्पियर	गोटा	२०७९०	२०७९०	२०७९०	
१८.२	२० एम्पियर	गोटा	२३११००	२३११००	२३११००	
१८.३	३० एम्पियर	गोटा	२८८१७५	२८८१७५	२८८१७५	
१८.४	४५ एम्पियर	गोटा	८०८१५०	८०८१५०	८०८१५०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.



८. विद्युतीकरण सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१८.५	६३ एम्पियर	गोटा	८६६२५	८६६२५	८६६२५	
१८.६	६ एम्पियर	गोटा	२१९१४५	२१९१४५	२१९१४५	
१८.७	१६ एम्पियर	गोटा	२३११००	२३११००	२३११००	
१९	स्याडल	गोटा	५१७८	५१७८	५१७८	
२०	बेण्ड	गोटा	४१६२	४१६२	४१६२	
२१	सकेट	गोटा	५१७८	५१७८	५१७८	
२२	जक्सन	गोटा	१११५५	१११५५	१११५५	
२३	टप पि.भि.सि.	गोटा	२३१९०	२३१९०	२३१९०	
२४	ग्रिप्स	गोटा	११९६	११९६	११९६	
२५	मेन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२५९१८८	२५९१८८	२५९१८८	
२६	चिम (बल्ब)	गोटा	२८१८८	२८१८८	२८१८८	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	४११५८	४११५८	४११५८	
२८	फ्यूज	गोटा	६३५३	६३५३	६३५३	
२९	ए.सी. पाइप ४" डायामिटर	गोटा	९८१८	९८१८	९८१८	
३०	ए.सी.केबल ३" डायामिटर	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३१	ए.सी.केबल ४" डायामिटर	गोटा	६३५३	६३५३	६३५३	
३२	ए.सी. टी ३" डायामिटर	गोटा	८६६३	८६६३	८६६३	
३३	ए.सी. टी ४" डायामिटर	गोटा	१०९१७३	१०९१७३	१०९१७३	
३४	ए.सी. जक्सन ४" डायामिटर	गोटा	९८१८	९८१८	९८१८	
३५	ए.सी. जक्सन ३" डायामिटर	गोटा	१०९१७३	१०९१७३	१०९१७३	
३६	पंखा ४८" रेगुलेटर समेत	गोटा	२८८७५०	२८८७५०	२८८७५०	
३७	एक्जस्ट फ्यान १२" देखि १४" सम्म	गोटा	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३८८४३	३८८४३	३८८४३	
३९	बल्ब हेड लेम्प	गोटा	२८८७५	२८८७५	२८८७५	
४०	म्यूजिकल बेल	गोटा	३४६५०	३४६५०	३४६५०	
४१	साइकल बेल	गोटा	१७३२५	१७३२५	१७३२५	
४२	सब-मिटर	गोटा	८०८५०	८०८५०	८०८५०	
४३	डि.बी. मेन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२८२१९८	२८२१९८	२८२१९८	
४४	१/२" काठको लिस्टी	र.मि.	१११५५	१११५५	१११५५	
४५	१६ mm, ७ फिट रड भएको स्टे सेट (४ मि.मि.)	सेट	१२७०५०	१२७०५०	१२७०५०	
४६	७/१२ SWG स्टेबायर	के.जी.	१६११७०	१६११७०	१६११७०	
४७	ACSR Conductor (wire)					
४७.१	0.03sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	३६३००१००	४१५८०१००	४१५८०१००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	६६५५०१००	७०७००१००	७०७००१००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	१०७६९०१००	१२४८२०१००	१२४८२०१००	
४८	D - iron set with shackle insulator	सेट	१५५१९३	१५५१९३	१५५१९३	
४९	Stay-Insulator	गोटा	१०३१९५	१०३१९५	१०३१९५	
५०	Binding wire (aluminium)	के.जी.	८२०१०५	८२०१०५	८२०१०५	
५१	ग्याला Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	३१४६१००	३१४६१००	३१४६१००	
५२.१	Stringing of Conductor(0.03sq inch Wire)	कि.मि.	१११७८१००	१११७८१००	१११७८१००	
५२.२	Stringing of Conductor(0.05sq inch Wire)	कि.मि.	११५५७५०	११५५७५०	११५५७५०	
५३	Installation of Stay set	सेट	१४५२१००	१४५२१००	१४५२१००	
५४	विद्युतको लाइनसँगैको हाँगाबिगा काट्ने	प्र.हे.	११५५१००	११५५१००	११५५१००	

Handwritten signatures and stamps:
 - A large signature on the left.
 - A circular stamp in the middle with text in Nepali.
 - A signature on the right.

Handwritten signatures and stamps:
 - A large signature on the left.
 - A signature on the right.



८. विद्युतीकरण सम्बन्धी समग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
५५	विद्युत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान गर्ने ।					
५५.१	सामान बाहेक कन्सिल वायरिङ गर्ने कार्यको ज्याला	पोइन्ट	५१।९८	५१।९८	५१।९८	
५५.२	सामान बाहेक सफेस वायरिङ गर्ने कार्यको ज्याला	पोइन्ट	४०।४३	४०।४३	४०।४३	
५५.३	सामान सहित कन्सिल वायरिङ गर्ने कार्यको ज्याला	पोइन्ट	६४६।८०	६४६।८०	६४६।८०	
५५.४	सामान सहित सफेस वायरिङ गर्ने कार्यको ज्याला	पोइन्ट	५५४।४०	५५४।४०	५५४।४०	
५५.५	मेन सर्भिसलाइन केवल ६ मि.मि. (कन्सेन्ट्रिक केवल)	र.मि.	२८।८८	२८।८८	२८।८८	
५६	PSC Pole					
५६.१	8 m	संख्या	९९००।००	९९००।००	९९००।००	
५६.२	9 m	संख्या	११०००।००	११०००।००	११०००।००	
५६.३	11 m	संख्या	१५९५०।००	१५९५०।००	१५९५०।००	
५७	Transformer					
	Copper wound Distribution Transformer with first filling of Oil					
५७.१	11/.4kv,25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२८७५४०।००	२८७५४०।००	२८७५४०।००	
५७.२	11/.4kv,50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	४१०३००।००	४१०३००।००	४१०३००।००	
५७.३	11/.4kv,100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	६४९६६०।००	६४९६६०।००	६४९६६०।००	
५७.४	11/.4kv,150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८८००००।००	८८००००।००	८८००००।००	
५७.५	11/.4kv,200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	११२६२९०।००	११२६२९०।००	११२६२९०।००	
५८	ELECTRICAL WORKS (Supply and fitting)					
	A) LUMINAIRES (FIXTURES)					
	Accessories, screws, grips, pvc tape, choke, starter, Tube, bulbs, holder, flexible wire etc all complete.					
५८.०१	Dome light 8" with heavy carrier Homedec or eqvt.	सेट	४०५।००	४०५।००	४०५।००	
५८.०२	1*40 watt Tube light mirror optic wipro / philips HPF or eqvt.	सेट	३९९६।००	३९९६।००	३९९६।००	
५८.०३	1*40 watt Tube light box type wipro /philips HPF or eqvt.	सेट	११९३।००	११९३।००	११९३।००	
५८.०४	2*40 watt mirror optic Tube light wipro / philips HPF or eqvt.	सेट	४८६०।००	४८६०।००	४८६०।००	
५८.०५	Mirror light decorative philips or eqvt.	सेट	४३२।००	४३२।००	४३२।००	
५८.०६	Indicator light for O.T.room red & green color etc all complete.	सेट	१०३।००	१०३।००	१०३।००	
५८.०७	Electrical bell musical type of different sounds	सेट	२३२।००	२३२।००	२३२।००	
	B) FAN / EXHAUST FAN					
	Accessories nut,bolt,hook,clamp,regulator,flexible wire etc all complete.					
५८.०८	36" Ceiling Fan	सेट	-	२२५९।००	२२५९।००	
५८.०९	48" Ceiling Fan	सेट	-	२१५१।००	२१५१।००	
५८.१०	42" ceiling fan USHA or eqvt.	सेट	२७२२।००	२७२२।००	२७२२।००	
५८.११	56" Ceiling Fan	सेट	-	२६८९।००	२६८९।००	
५८.१२	6" exhaust fan Usha or eqvt.	सेट	-	१५६०।००	१५६०।००	
५८.१३	9" exhaust fan Usha or eqvt.	सेट	२२६८।००	२२६८।००	२२६८।००	
५८.१४	बाल फेन-अतिरिक्त फिटिङ्गका सामान सहित	सेट	३२४०।००	३२४०।००	३२४०।००	
	C) SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX					
	Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete					

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom center of the page.

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



८. विद्युतीकरण सम्बन्धी समग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
५८.१५	16/6 Amps combined S/ socket flush type	सेट	२४९१००	२४९१००	२४९१००	
५८.१६	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt	सेट	२००१००	२००१००	२००१००	
५८.१७	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt	सेट	२१११००	२१११००	२१११००	
५८.१८	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt	सेट	४८६१००	४८६१००	४८६१००	
५८.१९	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt	सेट	५१८१००	५१८१००	५१८१००	
५८.२०	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt	सेट	६७५१००	६७५१००	६७५१००	
५८.२१	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt	सेट	७०२१००	७०२१००	७०२१००	
५८.२२	1 gang one bell push Philips or eqvt.	सेट	२३२१००	२३२१००	२३२१००	
५८.२३	Junction box made of metal with cover size 6" * 4" etc all complete	सेट	११३१००	११३१००	११३१००	
D) PANEL BOARD / DB						
	Accessories: screws, grips, nut, bolt, cu bus bar, earth bus bar, neutral bus bar, fuse, porcelain base, cu strip for connection, cable shoe, phase bar, pvc tape etc all complete					
५८.२४	panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable color push type lock size 12" * 36" * 48" suitable for housing the following items all complete (space for 4 no MCCB)	सेट	२२४५३१००	२२४५३१००	२२४५३१००	
५८.२५	100A TP MCCB of standard company	संख्या	४८६०१००	४८६०१००	४८६०१००	
५८.२६	40-50A TP MCCB of standard company	संख्या	४२१२१००	४२१२१००	४२१२१००	
५८.२७	Ammeter 0-500A	संख्या	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
५८.२८	volt meter 0-500 v	संख्या	५४०१००	५४०१००	५४०१००	
५८.२९	CT coil of suitable ratio for panel board	संख्या	६८०१००	६८०१००	६८०१००	
५८.३०	Indicator lamp for fuse	संख्या	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
५८.३१	Selector switch	सेट	४८६१००	४८६१००	४८६१००	
५८.३२	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved compny . Flush type etc all complete	सेट	३९६९१००	३९६९१००	३९६९१००	
५८.३३	6, 16, 25 Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit	संख्या	२४३०१००	२४३०१००	२४३०१००	
५८.३४	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	संख्या	२९७०१००	२९७०१००	२९७०१००	
५८.३५	6, 16, 25 Amps TP MCB of approved company for main	संख्या	१३०७००	१३०७००	१३०७००	
E) POINT WIRING						
	Accessories; HDPE polythene pipe, screws, pvc, tape, grips, circular box etc all complete					
५८.३६	2*3/20 pvc cu. wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe	पोइन्ट	४२७००	४२७००	४२७००	
५८.३७	2*7/22+1*3/22 pvc cu. wire for power point in 3/4" in HDPE polythene pipe	पोइन्ट	६८०१००	६८०१००	६८०१००	
५८.३८	2*7/20+1*3/22 pvc cu. Wire with A / C socket in 3/4" in HDPE polythene pipe for A/C etc all complete	पोइन्ट	१९२८१००	१९२८१००	१९२८१००	
५८.३९	10mm sq. 4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc all complete	र.मि.	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
५८.४०	8 swg cu. wire in HDPE polythene pipe for earth continuity from panel board to DB etc all complete	र.मि.	७६१००	७६१००	७६१००	
F) TELECOM SYSTEM						
	Accessories; HDPE pipe screws, pvc tape grips etc all complete					
५८.४१	2 pair telephone cable for telephone point in 1/2" (20mm) polythene pipe	पोइन्ट	२९७००	२९७००	२९७००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'नवलपरासी (ब.सु.प.)' and 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय'.



८. विद्युतीकरण सम्बन्धी सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
५८.४२	5 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe from junction box to telephone DB	मि.	३३१००	३३१००	३३१००	
५८.४३	10 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe/ cable tray	मि.	४५१००	४५१००	४५१००	
५८.४४	15 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	पोइन्ट	७०१००	७०१००	७०१००	
५८.४५	20 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	पोइन्ट	८६१००	८६१००	८६१००	
५८.४६	Telephone socket North west or eqvt.	सेट	३८३१००	३८३१००	३८३१००	
५८.४७	Telephone junction box 6"x8" made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	सेट	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
५८.४८	Main DB made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	सेट	१८१४१००	१८१४१००	१८१४१००	
५८.४९	Matrix portion 308 EPABX system expandable 3 co line 8 single line extension, automatic STD, ISD lock call duration control external call forwarding or eqvt	सेट	३४१२८१००	३४१२८१००	३४१२८१००	
G) EARTHING						
५८.५०	Earthing with cu. plate size 65cm*65cm*3.15mm with G.N.8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc all complete	Unit	८६४०१००	८६४०१००	८६४०१००	
H) Supply of Aluminium ABC Cable						
५८.५१	25mm square 4 core ABC Cable	र.मि.	-	१९११९	२२०१००	
५८.५२	50mm square 4 core ABC Cable	र.मि.	-	२८६१२३	३३०१००	
५८.५३	95mm square 4 core ABC Cable	र.मि.	-	५४८१५८	६५०१००	
Transformer Installation items						
५९.०१	11 KV Disc Insulator with Grapher	सेट	१५२३१००	१५४६१००	१५४६१००	
५९.०२	11 KV Pin Insulator	संख्या	-	३६६१३९	३६६१३९	
५९.०३	11 KV pin insulator with spindle	सेट	४९११००	४९११००	४९११००	
५९.०४	9 KV Lightning Arrester	संख्या	१५२३१००	१५२३१००	१५२३१००	
५९.०५	11 KV Drop Out Fuse Set	संख्या	४८७६१००	४८७६१००	४८७६१००	
५९.०६	MS Fabricated Channel	के.जी.	१५११००	१५११००	१५११००	
५९.०७	MS Nut Bolt different sizes (full/half thread)	के.जी.	२१११००	२१११००	२१११००	
५९.०८	Earthing Rod (copper coated) with earthing clamp	संख्या	३०५११००	३०५११००	३०५११००	
५९.०९	Earthing wire (Different sizes)	के.जी.	२१९८१००	२१९८१००	२१९८१००	
५९.१०	Copper Earthing Wire 10 Sq.mm	र.मि.	-	८४१००	८४१००	
५९.११	Stay set	सेट	१७७७००	१७७७००	१७७७००	
५९.१२	Stay wire	के.जी.	१५७००	१५७००	१५७००	
५९.१३	Stay insulator -LT	संख्या	११११००	११११००	११११००	
५९.१४	Stay insulator -HT	संख्या	१५११००	१५११००	१५११००	
५९.१५	11 KV Link Switch (3 pieces)	सेट	३१५४११००	३१५४११००	३१५४११००	
५९.१६	33 KV Link Switch (3 pieces)	सेट	४७४२८१००	४७४२८१००	४७४२८१००	
५९.१७	Super Enamelled Copper wire (Different sizes)	के.जी.	११५६१००	११५६१००	११५६१००	
५९.१८	Paper Insulator (copper wire)	के.जी.	११८८१००	११८८१००	११८८१००	
५९.१९	D-iron with shackel insulator	सेट	२३२१००	२३२१००	२३२१००	
५९.२०	Pole Clamp PC1	संख्या	-	१४०१०९	१४०१०९	
५९.२१	Pole Clamp PC2	संख्या	-	१६०१७९	१६०१७९	
५९.२२	100X50X50X6X300mm Galvanized Channel	संख्या	-	३९२१६८	३९२१६८	
५९.२३	100X50X50X6X1200mm Galvanized Channel	संख्या	-	१८४७१४	१८४७१४	
५९.२४	100X50X50X6X2390mm Galvanized Channel	संख्या	-	३९१०१००	३९१०१००	
५९.२५	100X50X50X6X1500mm Galvanized T-Channel.	संख्या	-	१९५११००	१९५११००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



८. विद्युतीकरण सम्बन्धी समग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
५९.२६	100x50x50x6x1900 mm offset Channel	संख्या	-	३४२४१००	३४२४१००	
५९.२७	100 square mm XLPE Covered Conductor	मि.	-	२१६१२४	२१६१२४	
५९.२८	55 square mm XLPE Covered Conductor	मि.	-	१४५१०१	१४५१०१	
५९.२९	150 square mm Wolf Conductor	मि.	-	२३२३३२	२३२३३२	
६०.००	Multistand flexible wire for house wiring (90m per coil) NS marked Eqp					
६०.०१	1.0 sq.mm PVC insulated copper wire	कोइल	१०७५१००	११०३१७०	१४२०१००	
६०.०२	1.50 sq.mm PVC insulated copper wire	कोइल	१७२११००	१७६६१९५	२११०१००	
६०.०३	2.5 sq.mm PVC insulated copper wire	कोइल	२५२८१००	२५९५१५०	३४३०१००	
६०.०४	4.0 sq.mm PVC insulated copper wire	कोइल	४०८८१००	४१९७१५५	५४१५१००	
६०.०५	6.0 sq.mm PVC insulated copper wire	कोइल	६४५५१००	६६२७३५५	८२५०१००	
६०.०६	10 sq.mm PVC insulated copper wire	कोइल	१०७५८१००	११०४५१२४	१३३६५१००	
६१.००	LED Bulb with all accessories					
६१.०१	12 Watt	गोटा	३२५१००	३२५१००	३२५१००	
६१.०२	15 Watt	गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
६१.०३	20 Watt	गोटा	४१०१००	४१०१००	४१०१००	
६१.०४	24 Watt	गोटा	५८५१००	५८५१००	५८५१००	
६१.०५	30 Watt	गोटा	६७०१००	६७०१००	६७०१००	
६२.००	Street Light set with Sensor IP65 with all accessories					
६२.०१	30 Watt	गोटा	३३३०१००	३३३०१००	३३३०१००	
६२.०२	40 Watt	गोटा	४१४५१००	४१४५१००	४१४५१००	
६२.०३	50 Watt	गोटा	५०५०१००	५०५०१००	५०५०१००	
६३.००	Flood Light set with Sensor IP65 with all accessories					
६३.०१	100 Watt	गोटा	७४५०१००	७४५०१००	७४५०१००	
६३.०२	200 Watt	गोटा	११०९०१००	११०९०१००	११०९०१००	
६४.००	Street Light set with casing and bulb with all accessories					
६४.०१	12 Watt	गोटा	१५८०१००	१५८०१००	१५८०१००	
६४.०२	15 Watt	गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००	



लघू जलविद्युत सम्बन्धी सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	Mechanical Components					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१९४७०१००	१९४७०१००	१९४७०१००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	११११०१००	११११०१००	११११०१००	
२	Pipe Accessories					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३६८५१००	३६८५१००	३६८५१००	
३	Turbine					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३३००००१००	३३००००१००	३३००००१००	
ख	Electrical Components					
१	Generator					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	
२	Protection System					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७८१०१००	७८१०१००	७८१०१००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	६४९०१००	६४९०१००	६४९०१००	
	MCB for House Holds	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	११६६०१००	११६६०१००	११६६०१००	
३	Conductor					
३.१	ACSR Conductor (weasel)	र.मी.	३४१०	३४१०	३४१०	
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२६१४०	२६१४०	२६१४०	
३.३	ACSR Conductor (Rabbit)	र.मी.	५११७०	५११७०	५११७०	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२८१६०	२८१६०	२८१६०	



मु.अ.कर छुट




१०. विविध निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	बासको कटिङ्ग ५ फिट लम्बाई	कटिङ्ग	३६।३०	३६।३०	३६।३०	
२	डोरी नरीवल	के. जी.	१२७।६०	१२७।६०	१२७।६०	
३	डोरी वनकस	के. जी.	७९।२०	७९।२०	७९।२०	
४	डोरी जुटको	के. जी.	१२७।६०	१२७।६०	१२७।६०	
५	चटाई	व. मी.	९१।३०	९१।३०	९१।३०	
६	आर.सि.सि.पोल (कडितारवार/अन्यको लागि)		६।६०	६।६०	६।६०	
क	४"X४"X६ फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको)	गोटा	११३९।६०	११३९।६०	११३९।६०	
ख	४"X४"X७ फिट लामो फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडो ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको)	गोटा	१२८५।९०	१२८५।९०	१२८५।९०	
७	खाली बोरा (५०के.जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	४८।४०	४८।४०	४८।४०	
क	खाली बोरा (५०के.जी.क्षमता भएको प्लास्टिकको)	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
ख	खाली बोरा (१००के.जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	१०३।४०	१०३।४०	१०३।४०	
ग	GEO BAGS size 102cm*72cm; 50 kg capacity; 330 GSM Non wooven	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
८	तार ब्रुस सामान्य	गोटा	४८।४०	४८।४०	४८।४०	
९	रंग लगाउने ब्रुस	इन्च	८१।४०	८१।४०	८१।४०	
१०	थुन्से/डोको	गोटा	२४८।६०	२४८।६०	२४८।६०	
११	बासको टोकरी	गोटा	२४८।६०	२४८।६०	२४८।६०	
१२	बेतको टोकरी	गोटा	४००।४०	४००।४०	४००।४०	
१३	कुचो (अमिसाको)	गोटा	६७।९०	६७।९०	१००।००	
१४	कुचो (बाबियाको)	गोटा	४८।४०	४८।४०	४८।४०	
१५	नरीवलको भाडु	गोटा	६७।९०	६७।९०	६७।९०	







१. सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य मालसामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
क.	टिम्बर कर्पोरेशनसंग सम्बन्धित					
	काठ दाउरा कटान मुखान सम्बन्धी					
१.	काठको गोलिया काठ कटान मुखान					
	क) गोलिया तथा बल्लाबल्ली कटान, मुखान	प्रति घ.फि.	२८१००	२८३९	२९३९	
	ख) गोलिया तथा बल्लाबल्ली याडिङ्ग	प्रति घ.फि.	२६१००	२६३६	२७२९	
	ग) गोलिया तथा बल्लाबल्ली लोडिङ्ग	प्रति घ.फि.	२३१००	२३३२	२४१४	
	घ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली अनलोडिङ्ग	प्रति घ.फि.	७००	७१०	७३५	
	ड) गोलिया तथा बल्लाबल्ली वोक्का फिक्ने र रिङ्ग काट्ने	प्रति घ.फि.	४१००	४१०६	४२०	
	च) गोलिया काठ पायलीङ्ग	प्रति घ.फि.	९१००	९१३	९४५	
	छ) गोलिया काठ ग्रेडिङ्ग	प्रति घ.फि.	८५०	८६२	८९२	
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३९६०	४०१५	४१५६	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	४५१०	४५७३	४७३३	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	४७३०	४७९६	४९६४	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	४९५०	५०१९	५१९५	
	ड) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	५१७०	५२४२	५४२६	
	च) २५ देखि माथि	प्रति घ.फि.	५३९०	५४६५	५६५७	
३.	दाउरा कटान, मुखान तर्फ					
	क) २०X४X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मुखान	प्रति चट्टा	३६३०१००	३६८०८२	३८०९६५	
	ख) २०X४X५ फिट साइजको दाउरा याडिङ्ग	प्रति चट्टा	१८८११००	१९०७३३	१९७४१०९	
	ग) २०X४X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ्ग	प्रति चट्टा	१७६१००	१७४०१०२	१८००१२	
	घ) २०X४X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ्ग	प्रति चट्टा	४०१५०	४०७१२	४२१३७	
	ड) २०X४X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	११७७००	११९३४८	१२३५२५	
४.	दाउरा ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३७५१००	३८०३५१	३९३६६४	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३९४९१००	४००४२९	४१४४१४४	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	४१०३१००	४१६०४४	४३०६१०६	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	४२९३१००	४२७१९८	४४२१५०	
	ड) २० र सो भन्दा माथि	प्रति चट्टा	४३८३५०	४४४४८७	४६००४४	
५.	छपान खर्च	प्रति रुख	२३१०			
६.	घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:					
	चिरान तर्फ :					
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भुस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७९१२०	८०३१	८३१२	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	११०१००	१११५४	११५४४	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	२१४५	२१७५	२२५१	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	८५८	८७०	९१००	
ड.	बाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२९१५	२९५६	३०५९	
च.	बाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	१०४५	१०६०	१०९७	
छ.	चिरान पाइलिङ्ग	प्रति घ.फि.	७२६	७३६	७६२	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	८५८	८७०	९१००	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ्ग)	प्रति घ.फि.	३६३०	३६८१	३८१०	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ्ग)	प्रति घ.फि.	९६८	९८२	१०१६	
ट.	चिरान काठ ढुवानी				०१००	
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२२१००	२२३१	२३०९	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२५३०	२५६५	२६५५	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२८६०	२९१००	३०१०२	
ठ.	मिलमा गोलिया ढुवानी (घाटगद्दीबाट)				०१००	
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२९१७०	३०१२	३११७	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३३००	३३४६	३४६३	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६३०	३६८१	३८१०	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३९६०	४०१५	४१५६	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	४१६०	४२३९	४३८७	
ख.	कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट विरुवा र अन्य समाग्री:					
१	बास (घना)	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
४	भई कटहरको राइजम	गोटा	११९८	११९८	११९८	
५	अम्लसो राइजम समेत	गोटा	७००	७००	७००	
६	कांस जरा समेत	गोटा	०७२	०७२	०७२	
७	बासको विरुवा काटिङ्ग (२ देखि ३ वर्ष)	गोटा	१९१४०	१९१४०	१९१४०	
८	NB-21, सेटस	सेट	३२३	३२३	३२३	
९	विभिन्न जातका घास	सेट	११९६	११९६	११९६	
१०	आप अम्रपाली, मल्लीका आदि (२,३ वर्ष कलमी)	गोटा	१९०८५	१९०८५	१९०८५	
११	आप मालदह, दसहरी आदि (२,३ वर्ष कलमी)	गोटा	१२७६०	१२७६०	१२७६०	
१२	लिची	गोटा	८९१०	८९१०	८९१०	
१३	कटहर	गोटा	३८१७	३८१७	३८१७	
१४	अनार	गोटा	१५२१०	१५२१०	१५२१०	
१५	कागती कलमी	गोटा	६३५८	६३५८	६३५८	
१६	नासपाती	गोटा	५०१३	५०१३	५०१३	
१७	केरा	गोटा	३८१७	३८१७	३८१७	
ग.	पशु सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित					
१	जे घासको विउ	प्रति के.जि.	६९३०	६९३०	६९३०	
२	बषिम घासको विउ	प्रति के.जि.	३६९६०	३६९६०	३६९६०	
३	भेच	प्रति के.जि.	६९३०	६९३०	६९३०	
४	टियोसेन्टी (घासको विउ)	प्रति के.जि.	१३८६०	१३८६०	१३८६०	
५	स्टाइलो कूक (घासको विउ)	प्रति के.जि.	७५०७५	७५०७५	७५०७५	
६	डाले घासको वेना	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
७	सुडान घासको विउ	प्रति के.जि.	११५१०	११५१०	११५१०	
८	बाजरा घासको विउ	प्रति के.जि.	११५१०	११५१०	११५१०	
९	नेपियर सेट	सेट	२३१	२३१	२३१	
१०	खन्यू	प्रति बोट	१७३३	१७३३	१७३३	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५१७८	५१७८	५१७८	
१२	किम्बू	प्रति बोट	५१७८	५१७८	५१७८	
१३	बोका प्रजननको लागि (विभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१४४३७५०	१४४३७५०	१४४३७५०	
१४	बाखा प्रजनन योग्य (उन्नत जातको)	प्रति गोटा	५७७५१००	५७७५१००	५७७५१००	
१५	बंगूर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३४६५१००	३४६५१००	३४६५१००	
१६	बंगूर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	५१९७५०	५१९७५०	५१९७५०	
घ.	वन कार्यालयसंग सम्बन्धित					
क.	बोटविरुवाहरु					
१	बैस	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२	बांसको राइजम (घना काटी जरा समेत)	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
७	वन विरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके बाहेक	गोटा	११६६	११६६	११६६	
८	वन विरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००	
९	खर (१६ मुट्टा)	बण्डल	२८८१७५	२८८१७५	२८८१७५	
१०	मसला	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	
११	कदम	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	
१२	टिक	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५	
१३	सिरिस	गोटा	११५५	११५५	११५५	
१४	सिसौ	गोटा	९१२४	९१२४	९१२४	
१५	बकाइनो	गोटा	९१२४	९१२४	९१२४	

[Signature]

[Signature]
Nepal

[Signature]

[Signature]



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१६	जामून	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
१७	क्यासिया	गोटा	१११५५	१११५५	१११५५	
१८	जेटोफा	गोटा	१११५५	१११५५	१११५५	
१९	बडहर	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
२०	अमला	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
२१	सर्पगन्धा	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२२	ईमली	गोटा	१११५५	१११५५	१११५५	
२३	निम	गोटा	१९१६४	१९१६४	१९१६४	
२४	रक्तचन्दन	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
२५	एकेसिया	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२६	कूरिलो	गोटा	९१२४	९१२४	९१२४	
२७	तेजपात	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२८	अर्जुन	गोटा	१११५५	१११५५	१११५५	
२९	खयर	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	
३०	बोत्तल ब्रस	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	
३१	बबूल	गोटा	१११५५	१११५५	१११५५	
३२	चाप	गोटा	१९१६४	१९१६४	१९१६४	
३३	अशोका	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३४	शित्तलचिनी	गोटा	६३५३	६३५३	६३५३	
३५	गुलमोहर	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
३६	विरेन्द्र फूल	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
३७	काईयो	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
३८	सतीसाल	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
३९	विजयसाल	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
४०	श्रीखण्ड	गोटा	२८८८	२८८८	२८८८	
४१	रुद्राक्ष	गोटा	४६२०	४६२०	४६२०	
४२	धूपी	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
४३	लहरिपल कटिड	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
४४	कपूर	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५	
४५	बांस (विउवाट)	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
४६	पोलिथिन ट्युब (३"/७") २०० गेज	केजी	३००३०	३०६३९	३०६३९	
४७	पोलिथिन ट्युब (४"/७") २०० गेज	केजी	३००३०	३०६३९	३०६३९	
४८	पोलिथिन ट्युब (६"/९") २०० गेज	केजी	३००३०	३०६३९	३०६३९	
४९	बहुवर्षिय (५*८ पोली ब्याग) वन प्रजाति	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
५०	बहुवर्षिय (४*७ ब्याग)	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
५१	सौन्दर्यजनक विरुवा (५*८ ब्याग) ढुवानी समेत	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
५२	सौन्दर्यजनक विरुवा (४*७ ब्याग) ढुवानी समेत	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
५३	वेत विरुवा	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
५४	बांस (कलमी)	गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	
५५	बासको पोलीब्याग (२-३ वर्षिय) ४*७ भन्दा माथि	गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
ड	दोरिया बुदी गोलिया तथा बल्लाबल्ल काठ/दाउरा संकलन सम्बन्धि					
	काठ कटान मुख्य	प्रति घ.फिट	२९१००	२९१४९	३०१४४	
	यार्डिड	प्रति घ.फिट	२६१००	२६१३६	२७१२९	
	लोडिड	प्रति घ.फिट	२३१००	२३१३२	२४११४	
	अनलोडिड	प्रति घ.फिट	७००	७१०	७३५	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp with text in Nepali.

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a large signature and a circular stamp with text in Nepali.

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
	बोक्रा झिक्ने / रिड काट्ने	प्रति घ.फिट	४१००	४१०६	४१२०	
	पायलिङ	प्रति घ.फिट	९१००	९१९३	९१४५	
	ग्रेडिङ	प्रति घ.फिट	८.५०	८.६२	८.९२	

नोट : रुख प्रजाति, फलफुलका विरुवा वा यस्तै प्रकारका अन्य विरुवाको हकमा जिल्ला वन कार्यालयबाट तोकिएको दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।








१२. हेभी मेसिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी

मेसिन / उपकरणको नाम	पहिचानको विवरण	क्षमता/वर्ग	DoR कोड	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour/Per Shift	
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -						
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -						
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -						
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -						
Broom Road	Towed		009 -						
Boring Rig	TONE		011 -						
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -						
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -						
Air Compressor	Maruma ES3		017 -						
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -						
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -						
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -						
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -						
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -						
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -						
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -						
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -						
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -						
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -						
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -						
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -						
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -						
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -						
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -						
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -						
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -						
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -						
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M4148	4 To 6 KL	032 -						
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -						
Rock Drill(Pneum)			034 -						
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -						
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -						
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -						
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -						
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -						
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -						
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -						
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -						
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -						
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -						
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -						
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -						
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -						
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -						
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -						
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -						

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

१२. हेभी मेशिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी

मेशिन / उपकरणको नाम	पहिचानको विवरण	क्षमता/वर्ग	DoR कोड	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour/Per Shift
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -					
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -					
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -					
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -					
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -					
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -					
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -					
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -					
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 011	135 HP	055 -					
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -					
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -					
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -					
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -					
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -					
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -					
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -					
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -					
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -					
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -					
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -					
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -					
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -					
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -					
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -					
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -					
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -					
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -					
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -					
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -					
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -					
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -					
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -					
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -					
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -					
Pile Driver*		10 Ton	086 -					
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -					
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -					
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -					
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -					
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -					
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -					
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -					
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -					
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -					
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -					



१२. हामी मेशिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी

मेशिन / उपकरणको नाम	पहिचानको विवरण	क्षमता/वर्ग	DoR कोड	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour/Per Shift
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -					
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -					
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -					
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -					
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -					
Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -					
Roller Vib. Pedestrian	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -					
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -					
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -					
Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -					
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -					
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -					
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -					
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -					
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -					
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -					
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -					
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -					
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -					
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -					
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -					
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -					
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -					
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -					
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -					
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -					
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -					
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -					
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -					
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -					
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -					
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -					
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -					
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -					
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -					
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -					
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -					
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -					
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -					
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -					
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -					
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -					
Mini Truck	Tata 407		117 -					
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -					
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -					

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

१२. हेभी मेशिन तथा उपकरणको भाडा सम्बन्धी

मेशिन / उपकरणको नाम	पहिचानको विवरण	क्षमता/वर्ग	DoR कोड	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour/Per Shift
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -					
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -					
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -					
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -					
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -					
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -					
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -					
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -					
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -					
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -					
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -					
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -					
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -					
Trailer	MAECO / Nepal		122 -					
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -					
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -					
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -					
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -					
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -					
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -					
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -					
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -					
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -					
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -					
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -					
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -					
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -					
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -					
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -					
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -					
Welding Arc		30 + KVA	143 -					
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck							
*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.								





१३. ग्लास फाइबर सम्बन्धी दररेट

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाइ	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
क	Corrugated Sheet width of 32"(1.2 mmthick)					
१	3.00 Ft long	पिस	७४२.५०	७४२.५०	७४२.५०	
२	4.00 Ft long	पिस	९९१.१०	९९१.१०	९९१.१०	
३	5.00 Ft long	पिस	१२३७.५०	१२३७.५०	१२३७.५०	
४	6.00 Ft long	पिस	१४८६.१०	१४८६.१०	१४८६.१०	
५	7.00 Ft long	पिस	१७३३.६०	१७३३.६०	१७३३.६०	
६	8.00 Ft long	पिस	१९८१.१०	१९८१.१०	१९८१.१०	
७	9.00 Ft long	पिस	२२२८.६०	२२२८.६०	२२२८.६०	
८	10.00 Ft long	पिस	२४७७.२०	२४७७.२०	२४७७.२०	
९	12.00 Ft long	पिस	२९७२.२०	२९७२.२०	२९७२.२०	
ख	Corrugated Sheet width of 32"(0.6 mmthick)					
१	3.00 Ft long	पिस	४६९.७०	४६९.७०	४६९.७०	
२	4.00 Ft long	पिस	६२५.९०	६२५.९०	६२५.९०	
३	5.00 Ft long	पिस	७८२.१०	७८२.१०	७८२.१०	
४	6.00 Ft long	पिस	९३९.४०	९३९.४०	९३९.४०	
५	7.00 Ft long	पिस	१०९५.६०	१०९५.६०	१०९५.६०	
६	8.00 Ft long	पिस	१२५२.९०	१२५२.९०	१२५२.९०	
७	9.00 Ft long	पिस	१४०९.१०	१४०९.१०	१४०९.१०	
८	10.00 Ft long	पिस	१५६६.४०	१५६६.४०	१५६६.४०	
९	12.00 Ft long	पिस	१८७८.८०	१८७८.८०	१८७८.८०	
ग	PLain Sheet					
१	1.2mm thick	व.फि.	९९.००	९९.००	९९.००	
२	2.00mm thick	व.फि.	१४६.३०	१४६.३०	१४६.३०	
३	3.00mm thick	व.फि.	२१२.३०	२१२.३०	२१२.३०	
४	4.00mm thick	व.फि.	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
५	5.00mm thick	व.फि.	३१३.५०	३१३.५०	३१३.५०	
घ	Corrugated Advestor Sheet					
१	0.8mm thick	व.फि.	८२.५०	८२.५०	८२.५०	
२	1.20mm thick	व.फि.	१०५.६०	१०५.६०	१०५.६०	
३	2.00mm thick	व.फि.	१६५.००	१६५.००	१६५.००	

७४



१४. विद्युतीय सोलार सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट

क्र.स	सामग्रीको नाम	क्षमता	ईकाइ	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
A	Solar Modulars (Vikram, Andromeda or euivalent)						
१	Solar Modulars	10wp/12	गोटा	९३५।०	९३५।०	९३५।०	
२	Solar Modulars	20wp/13	गोटा	१४३०।०	१४३०।०	१४३०।०	
३	Solar Modulars	40wp/14	गोटा	३५२०।०	३५२०।०	३५२०।०	
४	Solar Modulars	50wp/15	गोटा	३८५०।०	३८५०।०	३८५०।०	
५	Solar Modulars	75wp/16	गोटा	६६००।०	६६००।०	६६००।०	
६	Solar Modulars	100wp/17	गोटा	७५०।०	७५०।०	७५०।०	
७	Solar Modulars	150wp/18	गोटा	१०७२५।०	१०७२५।०	१०७२५।०	
८	Solar Modulars	210wp/19	गोटा	१३८६०।०	१३८६०।०	१३८६०।०	
B	Battery Exide or equivelant						
१	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V20AH@C10	गोटा	५११५।०	५११५।०	५११५।०	
२	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C11	गोटा	८५८०।०	८५८०।०	८५८०।०	
३	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C12	गोटा	९३५०।०	९३५०।०	९३५०।०	
४	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V60AH@C13	गोटा	१२६५०।०	१२६५०।०	१२६५०।०	
५	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V75AH@C14	गोटा	१५९५०।०	१५९५०।०	१५९५०।०	
६	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V100AH@C15	गोटा	१८१५०।०	१८१५०।०	१८१५०।०	
७	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V150AH@C16	गोटा	२९१५०।०	२९१५०।०	२९१५०।०	
८	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V200AH@C17	गोटा	३४६५०।०	३४६५०।०	३४६५०।०	
C	Charge Controler Luminus or equivelant						
१	6AMP/12V CONTROLER	6A /12V	गोटा	३३०।०	३३०।०	३३०।०	
२	6AMP/12V AUTO CONTROLER	10A /12V-24V	गोटा	७५।०	७५।०	७५।०	
३	6AMP/12V AUTO CONTROLER	20A /12V-24	गोटा	१३२०।०	१३२०।०	१३२०।०	







१५ प्रिकास्टेड ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्तोनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		आ.व. २०८३/०८४ को दररेट		कैफियत
		प्रति पिस दररेट	प्रति घ.मि. दररेट	प्रति पिस दररेट	प्रति घ.मि. दररेट	प्रति पिस दररेट	प्रति घ.मि. दररेट	
	Machine Made Precast Brick / Interlocks / Slabs / Kerbstones							
१	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 230*110*70, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	१९.४२	१०९६३.०४	१९.४२	१०,९६३.०४	१९.४२	१०,९६३.०४	
२	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 230*110*70, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	२१.४६	१२११७.३९	२१.४६	१२,११७.३९	२१.४६	१२,११७.३९	
३	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	१७.३८	१२४९२.१	१७.३८	१२,४९२.१०	१७.३८	१२,४९२.१०	
४	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	१८.०४	१३२२२.४३	१८.०४	१३,२२२.४३	१८.०४	१३,२२२.४३	
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति पिस दररेट	प्रति घ.मि. दररेट	प्रति पिस दररेट	प्रति घ.मि. दररेट	प्रति पिस दररेट	प्रति घ.मि. दररेट	
	Hollocon							
५	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390*200*190, Tolerance/others: Machine Made)	१२७.०४	१७१४.४७	११८.४४	१५९७.८९	१२४.००	१,६८६.९०	
६	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390*200*190, Tolerance/others: Machine Made)	१४०.१४	२०२६.३२	१४३.३९	१९३४.३०	१४१.००	२,०३७.७९	
७	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	१०१.६४	१३७१.६६	९३.४१	१२६१.४९	९८.००	१,३२२.४३	
८	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	१२१.२८	१६३६.६४	११२.२२	१४१३.९०	११८.००	१,४९२.३७	
९	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	८८.९४	१२००.२०	८१.०४	१०९३.३४	८४.००	१,१४७.०३	
१०	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	१०१.६४	१३७१.६६	९३.४१	१२६१.४९	९८.००	१,३२२.४३	
	Hexagon Interlock Pavers							
११	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)	३१.००	८६७.२६	३२.४४	९१०.६२	३६.००	१,००७.१४	
१२	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)	३३.००	९२३.२१	३४.६४	९६९.३७	३८.००	१,०६३.०९	
१३	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)	३४.००	९७९.१६	३६.७४	१०२८.११	४०.००	१,११९.०४	
१४	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)	४६.१४	१२९१.०९	४८.४६	१३४४.६४	४३.००	१,४८२.७२	
१५	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)	४८.०७	१३४४.८	४०.४७	१४१२.०४	४४.००	१,४३८.६७	
१६	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)	४०.००	१३९८.८	४२.४०	१४६८.७४	४७.००	१,४९४.६३	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'नवलपरासी' and 'प्रशासन कार्यालय'.

१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टेनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		आ.व. २०८३/०८४ को दररेट		कैफियत
१७	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	३६.८२	१०९३.४७	३८.६६	११४८.१४	३९.००	१,१५८.२९	
१८	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	४३.८२	१३०१.३५	४६.०१	१३६६.४१	४६.००	१,३६६.०९	
१९	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	४७.९२	१४२३.११	५०.३२	१४९४.२६	५१.००	१,५१४.५७	
२०	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	३०.६१	९०८.९७४	३२.१४	९५४.४२	३३.००	९७९.८४	
२१	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	३७.५४	१११४.७७३	३९.४२	११७०.५१	४०.००	१,१८७.७२	
२२	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	३९.८५	११८३.३८	४१.८५	१२४२.५४	४३.००	१,२७६.८२	
२३	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	३६.९६	१०९७.६२४	३८.८१	११५२.५०	३९.००	१,१५८.२०	
२४	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	४३.८९	१३०३.४२३	४६.०८	१३६८.५९	४६.००	१,३६६.०८	
२५	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	४६.२०	१३७२.०३	४८.५१	१४४०.६३	४९.००	१,४५५.१८	
२६	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	४३.८९	१३०३.४२३	४६.०८	१३६८.५९	४७.००	१,३९५.७८	
२७	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	५०.८२	१५०९.२३३	५३.३६	१५८४.६९	५४.००	१,६०३.६७	
२८	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	५३.१३	१५७७.८२९	५५.७९	१६५६.७२	५६.००	१,६६३.०६	
२९	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	५३.१३	१५७७.८२९	५५.७९	१६५६.७२	५६.००	१,६६३.०६	
३०	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	६०.०६	१७८३.६३९	६३.०६	१८७२.८२	६४.००	१,९००.६४	
३१	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	६२.३७	१८५२.२३५	६५.४९	१९४४.८४	६६.००	१,९६०.०३	
३२	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (Local Machine Made)	-	-	२५.०७	७४४.५८	२६.००	७७२.२०	
३३	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*200*80 (Local Machine Made)	-	-	३०.०७	८९३.०८	३१.००	९२०.७०	
	Rectangular Interlock Pavers							
३४	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	३०.६१	१५३१.४२	२३.७१	११८५.४५	२६.००	१,३००.००	
३५	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	३६.३९	१८२०.३६	२५.९७	१२९८.३२	२९.००	१,४५०.००	
३६	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	३८.७०	१९३४.९५	२८.२२	१४११.२०	३१.००	१,५५०.००	
३७	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 200*100*70 (NS Standard)	-	-	-	-	३७.००	१,८५०.००	
३८	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 200*100*70 (NS Standard)	-	-	-	-	४४.००	२,२००.००	

१५ प्रिक्स्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टेनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		आ.व. २०८३/०८४ को दररेट		कैफियत
३९	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	-	-	-	-	४८.००	२,४००.००	
४०	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	-	-	-	-	४०.००	२,०००.००	
४१	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	-	-	-	-	४८.००	२,४००.००	
४२	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	-	-	-	-	४३.००	२,६४०.००	
४३	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	७०.६२	३४३३.४०	६६.६०	३३३०.०७	७०.००	३,४००.००	
४४	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	७७.९८	३९०९.४७	७३.४४	३६७७.९०	७८.००	३,९००.००	
४५	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	८०.९२	४०४८.६९	७६.३९	३८९४.७०	८०.००	४,०००.००	
४६	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (Local Machine Made)	-	-	२०.०७	१००३.४०	२१.००	१,०५०.००	
४७	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (Local Machine Made)	-	-	२४.१३	१२४६.४०	२६.००	१,३००.००	
Behaton Interlock I Pavers								
४८	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	३४.६४	१२७४.४६९	४१.४४	१४२४.४०	४३.००	१,४८२.८२	
४९	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	४१.४८	१४३०.४६२	४०.८२	१४०२.१७	४४.००	१,६१९.६४	
५०	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	४३.८९	१६१४.४९२	४४.२७	१६२९.०६	४७.००	१,७३०.०७	
५१	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	४०.८२	१८७०.६८२	४१.९२	१८८१.३८	४४.००	१,९८७.७३	
५२	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	४७.७४	२१२४.७७२	४७.६७	२१२२.१०	६१.००	२,२४४.४०	
५३	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	६०.०६	२२१०.८०२	६०.१७	२२१४.०७	६४.००	२,३४४.८३	
Uni Interlock Pavers								
५४	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	३४.८१	१२४०.४४७	३६.१६	१२४२.६४	३८.००	१,३१६.४९	
५५	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	४२.७४	१४८०.६४४	४२.७०	१४७९.२४	४४.००	१,४४९.११	
५६	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	४४.०४	१४६०.६८	४४.४१	१४७६.३६	४८.००	१,६६३.०६	
Zigzag Interlock Pavers								
५७	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	४०.८२	२००७.३९	४०.८२	२००७.३९	४४.००	२,१३३.००	
५८	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	४७.७४	२२८१.१३	४७.७४	२२८१.१३	६१.००	२,४०९.४०	
५९	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	६०.०६	२३७२.३७	६०.०६	२३७२.३७	६४.००	२,४२८.००	

[Signature] ७८

[Signature]



१५ प्रिक्स्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टोनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		आ.व. २०८३/०८४ को दररेट		कैफियत
६०	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	८९.४५	३५५५.३५	८९.४५	३५५५.३५	८५.००	३,३७८.४०	
६१	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	९८.७७	३९०९.२२	९८.७७	३९०९.२२	९४.००	३,७९२.८४	
६२	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	१०२.५०	४०४८.८३	१०२.५०	४०४८.८३	९८.००	३,८७१.९४	
६३	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	१२५.५०	४९५७.२३	१२५.५०	४९५७.२३	१२५.००	४,९३७.४८	
६४	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	१३५.५०	५३५२.२३	१३५.५०	५३५२.२३	१३५.००	५,३३२.४८	
६५	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	१४६.५०	५७८६.७३	१४६.५०	५७८६.७३	१४५.००	५,७२७.४८	
६६	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 60mm, Dimension:225*125*60 (Local Machine Made)	-	-	२४.००	९३५.२८	२४.००	९३५.२८	
६७	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*125*80 (Local Machine Made)	-	-	२९.०५	११३२.०७	२९.०५	११३२.०७	
Romba 3D interlock Pavers								
६८	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	४६.२०	१३६३.५८	४६.२०	१३६३.५८	४९.००	१,४४६.२२	
६९	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	५३.९३	१५६८.१२	५३.९३	१५६८.१२	५६.००	१,६५२.८२	
७०	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	५५.४४	१६३६.२९	५५.४४	१६३६.२९	५९.००	१,७४१.३६	
Square Interlock Pavers								
७१	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	६५.३३	१६३२.८३	६५.३३	१६३२.८३	६२.००	१,४४९.६०	
७२	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	७९.३६	१९८३.६१	७९.३६	१९८३.६१	६९.००	१,७२४.६६	
७३	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	१०१.३५	२५३३.४१	१०१.३५	२५३३.४१	७२.००	१,७९९.७५	
७४	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६०.०६	१५०९.२३	६०.०६	१५०९.२३	६४.००	१,५९९.७०	
७५	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६६.९९	१६७४.४४	६६.९९	१६७४.४४	७१.००	१,७७४.६७	
७६	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६९.३०	१७३२.१९	६९.३०	१७३२.१९	७४.००	१,८४९.६७	
Cobble Interlock Pavers								
७७	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	१३.८६	१३८६.०४	१३.७१	१३७१.३०	१५.००	१,५००.०४	
७८	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	१६.१७	१६१७.०६	१६.२१	१६२१.२०	१७.००	१,७००.०५	
७९	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	१९.०६	१९०५.८२	१८.७०	१८७०.०५	२०.००	२,०००.००	
८०	Cobble Interlock Pavers Grey Colour with Compressive Strength M40 or above. Thickness:80mm, Dimensions:100X100X80 (NS Standard)	-	-	-	-	१८.००	१,८००.००	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टाको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		आ.व. २०८३/०८४ को दररेट		कैफियत
८१	Cobble Interlock Pavers Single Colour with Compressive Strength M40 or above Thickness:80mm, Dimensions:100X100X80 (NS Standard)	-	-	-	-	२१.००	२,१००.००	
८२	Cobble Interlock Pavers Blended Colour with Compressive Strength M40 or above Thickness:80mm, Dimensions:100X100X80 (NS Standard)	-	-	-	-	२४.००	२,४००.००	
	Interlock Pavers							
८३	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	५७.७५	१५३९.८०	५५.४८	१४७९.३२	५९.००	१,५७३.१३	
८४	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६३.५३	१६९३.७८	६१.७२	१६४५.६२	६५.००	१,७३३.१०	
८५	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६५.८४	१७५५.३८	६४.५२	१७२०.३८	६८.००	१,८१३.१०	
८६	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	-	-	-	-	६५.००	१,७३३.११	
८७	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	-	-	-	-	७७.००	२,०५३.०७	
८८	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	-	-	-	-	८६.००	२,२९३.०४	
	Interlock With Cobble Pavers							
८९	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६१.२२	१५३०.१०	५८.९२	१४७२.६२	६२.००	१,५४९.७२	
९०	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	६८.१५	१७०३.३२	६५.४६	१६३६.१२	६९.००	१,७२४.६८	
९१	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	७०.४६	१७६१.०६	६८.२७	१७०६.४६	७२.००	१,७९९.६७	
९२	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	-	-	-	-	८०.००	१,९९९.६३	
९३	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	-	-	-	-	९०.००	२,२४९.५९	
९४	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	-	-	-	-	९८.००	२,४४९.५५	
	Permeable Interlock Pavers							
९५	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	-	-	-	-	६२.००	१,७२१.०७	
९६	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	-	-	-	-	७६.००	२,१०९.७०	
९७	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	-	-	-	-	८६.००	२,३८७.२९	
९८	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	-	-	-	-	७४.००	२,०५४.१८	
९९	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	-	-	-	-	९०.००	२,४९८.३३	
१००	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	-	-	-	-	१०३.००	२,८५९.२०	
१०१	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	-	-	-	-	१०३.००	२,८५९.२०	

(Signature)
K. P. K. P. K. P.

(Signature)
K. P. K. P. K. P.




१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टाको दररेट/इन्धाट सुस्ता एभिएम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		आ.व. २०८३/०८४ को दररेट		कैफियत
१०२	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 228*158*100 (NS Standard)	-	-	-	-	१२४.००	३४४२.१४	
१०३	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 228*158*100 (NS Standard)	-	-	-	-	१४१.००	३९१४.०४	
	Matrix Slab / Tiles							
१०४	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	१८७.११	११६९.७३	१८७.११	११६९.७३	१९३.००	४,३५७.५३	
१०५	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	२०७.९०	१२९९.६९	२०७.९०	१२९९.६९	२१३.००	१,३३१.५७	
१०६	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	२३३.३१	१४५८.५६	२३३.३१	१४५८.५६	२३८.००	१,४८७.८७	
१०७	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	३७५.४०	२३४६.८४	३७५.४०	२३४६.८४	३७०.००	२,३१३.०८	
१०८	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	४२५.४०	२६५९.४१	४२५.४०	२६५९.४१	४३०.००	२,६८८.१६	
१०९	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	४७५.४०	२९७१.९९	४७५.४०	२९७१.९९	४७०.००	२,९३८.२३	
	Mixed Fusion Slab / Tiles							
११०	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	११२६.१३	११७५.३६	१०९९.७५	११४७.८३	११५३.००	१,२०३.४१	
१११	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	१२४१.६३	१२९४.९१	१२१८.२०	१२७१.४६	१२७७.००	१,३३२.८३	
११२	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	१४०३.३३	१४६४.६८	१३७५.३०	१४३५.४३	१४४१.००	१,४०४.००	
	Porous Permeable Matrix Tiles							
११३	Porous Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40	-	-	-	-	२५७.००	१,६०६.२५	
११४	Porous Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40	-	-	-	-	३१४.००	१,९६२.५०	

१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टोनको दररेट


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		आ.व. २०८३/०८४ को दररेट		कैफियत
११५	Porous Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	-	-	-	-	३१५.००	१,९६८.७५	
११६	Porous Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	-	-	-	-	४०४.००	२,५२५.००	
	Nostalgic Pavers							
११७	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	२५४१.००	२४४२.७४	२४९३.७५	२३९७.३१	२६१३.००	२,५११.९५	
११८	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	२८२१.७५	२७२०.३२	२७४३.१३	२६३७.०४	२८७४.००	२,७६२.८६	
११९	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	३०६०.७५	२९४२.३९	२९९२.५०	२८७६.७७	३१३५.००	३,०१३.७६	
१२०	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	४०४.२५	१६८३.३४	४०१.५०	१६७१.८८	४२१.००	१,७५३.०८	
१२१	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	-	-	-	-	४७४.००	१,९७३.७८	
	I-shaped Interlock Pavers							
१२२	I-shaped Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60mm	३०.३०	१०७५.८९	३०.३०	१०७५.८९	३१.८१	९९४.०६	
१२३	I-shaped Interlock Pavers Single colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60mm	३३.३३	११८३.४८	३३.३३	११८३.४८	३४.९९	१०९३.४३	
१२४	I-shaped Interlock Pavers Blended colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60	३४.९	१२२२९.२२	३४.९०	१२२२९.२२	३६.६४	११४५.००	
१२५	I-shaped Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M30 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*150*60	-	-	२३.०५	८१७.१२	२४.२०	८०६.६६	
१२६	I-shaped Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 80mm. Dimension 200*150*80	-	-	२८.०५	९९४.३७	२९.४५	९८१.६६	
	S-lock Interlock Pavers							
१२७	S-lock Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm	२२.८३	११२९.९९	२३.९७	११८६.५९	२४.१७	१,२४५.८१	
१२८	S-lock Interlock Pavers Single colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm	२४.५	१२१२.६५	२५.७३	१२७३.३९	२७.०१	१,३३६.८८	
१२९	S-lock Interlock Pavers Blended colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm	२५.६	१२६७.१	२६.८८	१३३०.५६	२८.२२	१,३९६.७७	
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति पिस दररेट	प्रति र.मि. दररेट	प्रति पिस दररेट	प्रति र.मि. दररेट	प्रति पिस दररेट	प्रति र.मि. दररेट	
	Half batterd Kerbstone							
१३०	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	३३४.९५	१११५.३९	३३४.९५	१११५.३९	३३४.९५	१,११५.३८	
१३१	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	३५८.०५	११९२.३१	३५८.०५	११९२.३१	३५८.०५	१,१९२.३१	
१३२	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	३००.३०	१०००.००	३००.३०	१०००.००	३००.३०	९९९.९९	
१३३	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	३२३.४०	१०७६.९२	३२३.४०	१०७६.९२	३२३.४०	१,०७६.९२	
१३४	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	३३४.९५	१३३९.८०	३३४.९५	१३३९.८०	३३४.९५	१,३३९.८०	






१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टेनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट		आ.व. २०८२/०८३ को दररेट		आ.व. २०८३/०८४ को दररेट		कैफियत
१३५	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	३५८.०५	१४३२.२०	३५८.०५	१४३२.२०	३५८.०५	१,४३२.२०	
१३६	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20 or above. Thickness: 380mm, Dimension: 250*165*380 (LxBxH) (NS Standard)	२२०.००	८८०.००	२२०.००	८८०.००	२२०.००	८८०.००	
१३७	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 380mm, Dimension: 250*16*380 (LxBxH) (NS Standard)	२३०.००	९२०.००	२३०.००	९२०.००	२३०.००	९२०.००	
	Splayed kerb stone							
१३८	Splayed kerb stone Gray colour with Compressive strength Of M20 or above (NS Standard). Dimension 250*165*380mm (L*B*H)	२४०.००	९६०.००	२४०.००	९६०.००	२४०.००	९६०.००	
१३९	Splayed Battered kerb stone Grey colour with Compressive strength Of M25 or above (NS Standard). Dimension 250*165*380mm (L*B*H)	२५०.००	१०००.००	२५०.००	१०००.००	२५०.००	१,०००.००	
	Bullnose Kerbstone							
१४०	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	३७५.३८	१२५०.००	३७५.३८	१२५०.००	३८९.००	१,२९५.३६	
१४१	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	३९२.७०	१३०७.६९	३९२.७०	१३०७.६९	४०८.००	१,३५८.६४	
	Kerbstone (Local Machine Made)							
१४२	Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 300mm, Dimension:300*300*150 (LxBxH) (Local Machine Made)	-	-	१५०.६७	४७७.००	१५०.६७	४७७.००	
१४३	Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250 (LxBxH) (Local Machine Made)	-	-	२००.००	७०३.३३	२००.००	७०३.३३	
१४४	Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 300mm, Dimension:350*300*200 (LxBxH)(Local Machine Made)	-	-	१९९.००	७२६.६७	१९९.००	७२६.६७	
१४५	Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250 (LxBxH)(Local Machine Made)	-	-	२३९.००	८६०.००	२३९.००	८६०.००	
१४६	Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 300mm, Dimension:350*300*200 (LxBxH)(Local Machine Made)	-	-	२२५.००	८३४.००	२२५.००	८३४.००	
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति सेट दररेट	प्रति र.मि. दररेट	प्रति सेट दररेट	प्रति र.मि. दररेट	प्रति सेट दररेट	प्रति र.मि. दररेट	
	V Shape Precast Drain							
१४७	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	४०९.९०	१३६२.३९	४०९.९०	१३६२.३९	४०९.९०	१,३६२.३०	
	Mortars and Plaster for Wall & Flooring Works							
१४८	AAC Block Joining Mortar(Sand Base) for AAC Block and Fly Ash Bricks.120 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 3-6mm)	७७०.००		७७०.००		७७०.००		प्रति बोरा
१४९	AAC Block Joining Mortar(Lime Base) for AAC Block and Fly Ash Bricks.170 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 2-5mm)	८७०.००		८७०.००		८७०.००		प्रति बोरा
१४९	Brick Joining Mortar for Clay , Red, Concrete block/bricks.40 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 3-5mm)	३९५.००		३९५.००		३९५.००		प्रति बोरा
१५०	Ready-Mix Plaster-for all wall type.(AAC Block, Concrete block, Clay Bricks). 15-20 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 10-12mm)	३५०.००		३५०.००		३५०.००		प्रति बोरा
१५०	Water proof Plaster-for all wall type.(AAC Block, Concrete block, Clay Bricks). 15-20 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 10-12mm)	४३०.००		४३०.००		४३०.००		प्रति बोरा






८३









१५ प्रिकास्ट कंक्रीट ब्लक, इन्टरब्लक, इटा तथा कर्ब स्टाेनको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१५१	Water proof Master-for Tarace, Bathroom , Water Tanks, Exterior walls Sunshades, Canal Linings. 240sq. ft. per 20kg bag (for 0.6-0.8mm thick coat)	३५००.००	३५००.००	३५००.००	प्रति बोरा
१५१	Tile Adhesive-for Ceramic/vitrified tiles, wall/flooring, external/internal Bathroom. 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)	४२५.००	४२५.००	४२५.००	प्रति बोरा
१५२	Tile Adhesive 100 Ceramic and clay tiles/cement based backgrounds. Internal dry area application. 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)	४००.००	४००.००	४००.००	प्रति बोरा
१५२	Tile powerfix 200 vitrified,semi vetrified and natural stones. Suitable for Internal(floor and wall)+External Floors 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)	५००.००	५००.००	५००.००	प्रति बोरा
१५३	Tile powerfix 300 vitrified,semi vetrified,glass mosaic tiles and all stones. Suitable for Internal(floor and wall)+External Floors suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)	७००.००	७००.००	७००.००	प्रति बोरा
१५३	TILE MASTER 400- all types of tyles and stones, suitable for internal exteranl (floor and wall), suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)	९००.००	९००.००	९००.००	प्रति बोरा
१५४	TILE MASTER 500- all types of tyles and stones, suitable for internal and external(floor and wall), suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)	१२००.००	१२००.००	१२००.००	प्रति बोरा
Precast Boundary Wall					
१५५	Precast Boundary Wall : above the ground level with M20 grade of concrete of 6 inch X 6 inch Post, and 7ft X2 inch X 1ft panel (L*B*H). Considering post and panel cap. (ApproxWeight/sqft 24.71kg.)	२७५.००	२७५.००	२७५.००	ब.फि.
१५६	CSEB Interlocking brick(Dimension:30*15*10 cm)	४५.००	४५.००	४५.००	गोटा
१५७	Concrete Brick dimension: 23*11*7.5 cm	१८.००	१८.००	१८.००	गोटा
१५८	Pavor Block Hexagon- 20.6*20.6 cm Thickness:60mm	३०.००	३०.००	३०.००	गोटा
१५९	Pavor Block Hexagon- 20.6*20.6 cm Thickness:80mm	४०.००	४०.००	४०.००	गोटा
१६०	Concrete Precast Coloured Bench all complete set.	-	४५००.००	४५००	सेट



प्रस्तावित वसिन्द्राई गेट तथा स्टिल स्ट्रक्चर कार्यको दररेट

क्र.स	सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१ /०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
१	Steel Gates				
१.१	ISMC 100	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००	३००.००
१.२	ISMC 125	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००	३००.००
१.३	ISMC 150	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००	३००.००
१.४	ISA 7575	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००	३००.००
१.५	ISA 5050	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००	३००.००
२	Spindle for gates				
२.१	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m with threading of spindle bars	प्रति फिट	५५००.००	५५००.००	५५००.००
२.२	Supply and Fixing of Steel Gate Including Spindle all complete.	प्रति के.जी	३१५.००	३१५.००	३१५.००
३	Gear box for (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)				
३.१	गेट गियर सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११०००.००	११०००.००	११०००.००
३.२	गेट गियर सेट १०-१५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२७४००.००	२७४००.००	२७४००.००
३.३	गेट गियर सेट १५-२० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	४१०००.००	४१०००.००	४१०००.००
३.४	गेट गियर सेट २०-२५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५४५००.००	५४५००.००	५४५००.००
४	Thrust Bearing	प्रति सेट	१२००.००	१२००.००	१२००.००
५.	Middle Type Cast Iron Gear Nut	प्रति गोटा	११६००.००	११६००.००	११६००.००
६.	Slide Roller	प्रति गोटा	५१००.००	५१००.००	५१००.००
७.	Middle Type Cast Iron Gear	प्रति गोटा	११२००.००	११२००.००	११२००.००
८.	PVC Water stopper (water bar) for canal lining				
८.१	230 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि	११००.००	११००.००	११००.००
८.२	150 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि	७५०.००	७५०.००	७५०.००
९.	Rubber Seal				
९.१	For canal				
९.१.१	४"	प्रति र.मि	५५०.००	५५०.००	५५०.००
९.१.२	६"	प्रति र.मि	७५०.००	७५०.००	७५०.००
९.१.३	९"	प्रति र.मि	११५५.००	११५५.००	११५५.००
९.२	For Irrigation Gates				
९.२.१	४"-५"	प्रति र.मि	१०००.००	१०००.००	१०००.००
९.२.२	६"-८"	प्रति र.मि	१५००.००	१५००.००	१५००.००
९.२.३	Type - flat	प्रति र.मि	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००
९.२.४	Type - P (bulb at one end)	प्रति र.मि	२२००.००	२२००.००	२२००.००
९.२.५	Type - Double stem (single bulb at center)	प्रति र.मि	२२००.००	२२००.००	२२००.००
९.२.६	Type - Double bulb (bulb at both ends)	प्रति र.मि	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
९.२.७	Type - L or Z	प्रति र.मि	३०२५.००	३०२५.००	३०२५.००
९.२.८	Type - corner	प्रति र.मि	३०२५.००	३०२५.००	३०२५.००
१०	Cone shaped bearing, bearing plate and nut				
१०.१	For cross regulator gate	प्रति सेट	१००००.००	१००००.००	१००००.००



गेट तथा स्टिल स्ट्रक्चर कार्यको दररेट

क्र.स	सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१ /०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
१०.२	For Tertiary Gate	प्रति सेट	७०००.००	७०००.००	७०००.००
११	Supply and Fixing of cone bearing				
११.१	No: 30208	प्रति सेट	२०००.००	२०००.००	२०००.००
११.२	No: 30310	प्रति सेट	३५००.००	३५००.००	३५००.००
१२	Supply and Fixing of High Tensile nut bolt	प्रति के.जी	३००.००	३००.००	३००.००
१३	Rope 20-25mm (Tochan)	प्रति र.मि	२०००.००	२०००.००	२०००.००
१४	Sheet Pile	प्रति क.जा	१८९.००	१८९.००	१८९.००